Таблица I208

Таблица проводов к электромонтажному чертежу (рис.I20I)

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | ЗШI/2 | УI-ПI/2 | II6 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 2 | | ЗШI/3 | УI-ПI/3 | II8 | " |
| 3 | | ЗШI/4 | УI-ПI/4 | II6 | " |
| 4 | | ЗШI/5 | УI-ПI/5 | II8 | " |
| 5 | | ЗШI/6 | УI-ПI/6 | II8 | " |
| 6 | | ЗШI/7 | УI-ПI/7 | II6 | " |
| 7 | | ЗШI/8 | УI-ПI/8 | II8 | " |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| I0 | | ЗШI/9 | УI-ПI/9 | I20 | МГТФ 0,07 ≠ |
| II | | ЗШI/I0 | УI-ПI/I0 | II8 | " |
| I2 | | ЗШI/II | УI-ПI/II | I20 | " |
| I3 | | ЗШI/I2 | УI-ПI/I2 | I20 | " |
| I4 | | ЗШI/I3 | УI-ПI/I3 | I20 | " |
| I5 | | ЗШI/I4 | УI-ПI/I4 | I20 | " |
| I6 | | ЗШI/I5 | УI-ПI/I5 | I20 | " |
| I7 | | ЗШI/I6 | УI-ПI/I6 | I20 | " |
| I8 | | | | | |
| I9 | | | | | |
| 20 | | ЗШI/I7 | УI-ПI/I7 | I23 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 2I | | ЗШI/I8 | УI-ПI/I8 | I23 | " |
| 22 | | ЗШI/I9 | УI-ПI/I9 | I24 | " |
| 23 | | ЗШI/2I | УI6-ПI/52 | 66 | " |
| 24 | | ЗШI/22 | УI6-ПI/26 | 66 | " |
| 25 | | ЗШI/23 | УI6-ПI/5I | 64 | " |
| 26 | | ЗШI/24 | УI6-ПI/25 | 64 | " |
| 27 | | ЗШI/25 | УI6-ПI/50 | 64 | " |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | ЗШI/26 | УI6-ПI/24 | 62 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 3I | | ЗШI/27 | УI6-ПI/49 | 62 | " |
| 32 | | ЗШI/28 | УI6-ПI/23 | 62 | " |



ф 18675 70

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | 3Ш1/29 | У16-П1/48 | 56 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 34 | | 3Ш1/32 | У18/2 | I44 | МГТФ 0,35 |
| 35 | | 3Ш1/33 | Ш5/I | 79 | " |
| 36 | | 3Ш1/34 | Ш5/2 | 8I | " |
| 37 | | 3Ш1/35 | У16-П1/6 | 42 | " |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | 3Ш1/36 | У23/5 | 93 | МГТФ 0,35 |
| 4I | | 3Ш1/37 | Ш5/3 | 8I | " |
| 42 | | 3Ш1/38 | Ш5/45 | 8I | " |
| 43 | | 3Ш1/39 | У23/3 | 93 | " |
| 44 | | 3Ш1/40 | Ш5/4 | 8I | " |
| 45 | | 3Ш1/4I | Ш5/6 | 80 | " |
| 46 | | | | | |
| 47 | | 3Ш1/43 | Ш5/7 | 80 | " |
| 48 | | 3Ш1/46 | Ш5/I0 | 8I | " |
| 49 | | 3Ш1/48 | Ш5/5 | 8I | " |
| 50 | | | | | |
| 5I | | | | | |
| 52 | | 3Ш1/I | Корпусная шина | 48 | МГТФ 0,35 |
| 53 | | 3Ш1/20 | " | 48 | " |
| 54 | | 3Ш1/30 | " | 48 | " |
| 55 | | 3Ш1/3I | " | 49 | " |
| 56 | | 3Ш1/44 | " | 49 | " |
| 57 | | 3Ш1/45 | " | 49 | " |
| 58 | | 3Ш1/50 | " | 49 | " |
| 59 | | 3Ш1/47 | " | 49 | " |
| 60 | | 3Ш1/49 | " | 49 | " |
| 6I | | | | | |
| 62 | | 3Ш2/2 | У1-П2/2 | 78 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 63 | | 3Ш2/3 | У1-П2/3 | 76 | " |
| 64 | | 3Ш2/4 | У1-П2/4 | 76 | " |
| 65 | | 3Ш2/5 | У1-П2/5 | 76 | " |



ф 18675 70.

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | | 3Ш2/6 | УI-П2/6 | 76 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 67 | | 3Ш2/7 | УI-П2/7 | 76 | " |
| 68 | | 3Ш2/8 | УI-П2/8 | 76 | " |
| 69 | | | | | |
| 70 | | 3Ш2/9 | УI-П2/9 | 76 | " |
| 7I | | 3Ш2/I0 | УI-П2/I0 | 76 | " |
| 72 | | 3Ш2/II | УI-П2/II | 76 | " |
| 73 | | 3Ш2/I2 | УI-П2/I2 | 76 | " |
| 74 | | 3Ш2/I3 | УI-П2/I3 | 74 | " |
| 75 | | 3Ш2/I4 | УI-П2/I4 | 74 | " |
| 76 | | 3Ш2/I5 | УI-П2/I5 | 72 | " |
| 77 | | 3Ш2/I6 | УI-П2/I6 | 72 | " |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | 3Ш2/I7 | УI-П2/I7 | 72 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 8I | | 3Ш2/I8 | УI-П2/I8 | 72 | " |
| 82 | | 3Ш2/I9 | УI-П2/I9 | 70 | " |
| 83 | | 3Ш2/20 | УI-П2/47 | 74 | " |
| 84 | | 3Ш2/2I | УI-П2/29 | 84 | " |
| 85 | | 3Ш2/22 | УI-П2/30 | 80 | " |
| 86 | | 3Ш2/23 | УI6-ПI/I7 | 56 | " |
| 87 | | 3Ш2/24 | УI6-ПI/46 | 58 | " |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | 3Ш2/25 | УI6-ПI/I9 | 58 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 9I | | 3Ш2/26 | УI6-ПI/45 | 58 | " |
| 92 | | 3Ш2/28 | УI6-ПI/32 | 48 | " |
| 93 | | 3Ш2/29 | УI6-ПI/33 | 48 | " |
| 94 | | 3Ш2/30 | УI6-ПI/34 | 50 | " |
| 95 | | 3Ш2/3I | УI6-ПI/35 | 50 | " |
| 96 | | 3Ш2/33 | ДрI-3 | I03 | МГТФ 0,35 |
| 97 | | 3Ш2/34 | Э4-С6(+) | 77 | " |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |



Ф. 18675-79-

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I00 | | 3Ш2/35 | У24/I6 | 70 | МГТФ 0,07 |
| I0I | | 3Ш2/36 | У24/8 | 64 | " |
| I02 | | 3Ш2/37 | У24/I8 | 64 | " |
| I03 | | 3Ш2/39 | У24/I0 | 64 | " |
| I04 | | 3Ш2/40 | УI6-П1/44 | 70 | " |
| I05 | | 3Ш2/4I | УI6-П1/I8 | 60 | " |
| I06 | | 3Ш2/42 | УI6-П1/43 | 60 | " |
| I07 | | 3Ш2/44 | УI6-П1/42 | 60 | " |
| I08 | | 3Ш2/45 | УI6-П1/I6 | 58 | " |
| I09 | | 3Ш2/46 | УI6-П1/20 | 58 | " |
| II0 | | 3Ш2/47 | УI6-П1/27 | 60 | " |
| III | | 3Ш2/48 | УI6-П2/5 | 254 | " |
| II2 | | 3Ш2/I | Корпусная шина | 50 | МГТФ 0,35 |
| II3 | | 3Ш2/49 | То же | 54 | " |
| II4 | | 3Ш2/38 | " | 54 | " |
| II5 | | 3Ш2/50 | " | 54 | " |
| II6 | | 3Ш1/42 | 3Ш4В-54 | 93 | " |
| II7 | | | | | |
| II8 | | 3Ш3В/2 | УI6-П3/27 | 9I | МГТФ 0,I2 |
| II9 | | 3Ш3В/3 | УI6-П3/28 | 92 | " |
| I20 | | 3Ш3В/4 | УI6-П3/3 | 93 | " |
| I2I | | 3Ш3В/5 | УI6-П3/29 | 94 | " |
| I22 | | 3Ш3В/6 | УI6-П3/4 | 9I | " |
| I23 | | 3Ш3В/7 | УI6-П3/30 | 92 | " |
| I24 | | 3Ш3В/8 | УI6-П3/5 | 92 | " |
| I25 | | 3Ш3В/9 | УI6-П3/3I | 93 | " |
| I26 | | 3Ш3В/I0 | УI6-П3/6 | 9I | " |
| I27 | | 3Ш3В/II | УI6-П3/32 | 95 | " |
| I28 | | | | | |
| I29 | | | | | |
| I30 | | 3Ш3В/I2 | УI6-П3/7 | 95 | МГТФ 0,I2 |
| I3I | | 3Ш3В/I3 | УI6-П3/33 | 95 | " |
| I32 | | 3Ш3В/I4 | УI6-П3/8 | 96 | " |



Ф. 18675-79-

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I33 | | 3Ш3В/I5 | УI6-П3/9 | 95 | МГТФ 0,I2 |
| I34 | | 3Ш3В/I6 | УI6-П3/34 | I00 | " |
| I35 | | 3Ш3В/I7 | УI6-П3/35 | I00 | " |
| I36 | | 3Ш3В/I8 | УII-П2/28 | I07 | " |
| I37 | | 3Ш3В/I9 | УII-П2/53 | I0I | " |
| I38 | | 3Ш3В/20 | УII-П2/46 | I05 | " |
| I39 | | | | | |
| I40 | | 3Ш3В/2I | УII-П2/47 | I05 | МГТФ 0,I2 |
| I4I | | 3Ш3В/22 | УII-П2/3I | II0 | " |
| I42 | | 3Ш3В/23 | УII-П2/52 | I03 | " |
| I43 | | 3Ш3В-24 | УII-П2/8 | I07 | " |
| I44 | | 3Ш3В/25 | УII-П2/50 | I03 | " |
| I45 | | 3Ш3В/26 | УII-П2/39 | I05 | " |
| I46 | | 3Ш3В/27 | УII-П2/I4 | I05 | " |
| I47 | | 3Ш3В/28 | УII-П2/29 | I07 | " |
| I48 | | | | | |
| I49 | | | | | |
| I50 | | 3Ш3В/29 | УII-П2/34 | I07 | МГТФ 0,I2 |
| I5I | | 3Ш3В/30 | УII-П2/4 | I09 | " |
| I52 | | 3Ш3В/3I | УII-П2/35 | I09 | " |
| I53 | | 3Ш3В/32 | УII-П2/36 | I08 | " |
| I54 | | 3Ш3В/33 | УII-П2/38 | I09 | " |
| I55 | | 3Ш3В/34 | УII-П2/I2 | I09 | " |
| I56 | | 3Ш3В/35 | УII-П2/I3 | I06 | " |
| I57 | | 3Ш3В/36 | УII-П2/43 | I00 | " |
| I58 | | | | | |
| I59 | | | | | |
| I60 | | 3Ш3В/37 | УII-П2/32 | I02 | МГТФ 0,I2 |
| I6I | | 3Ш3В/38 | УII-П2/9 | I06 | " |
| I62 | | 3Ш3В/39 | УII-П2/40 | I07 | " |
| I63 | | 3Ш3В/40 | УII-П2/30 | III | " |
| I64 | | 3Ш3В/4I | УII-П2/5 | I09 | " |
| I65 | | 3Ш3В/42 | УII-П2/3 | II0 | " |



Ф, 18675-79-

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I66 | | 3Ш3В/43 | УII-П2/6 | I09 | МГТФ 0,I2 |
| I67 | | 3Ш3В/44 | УII-П2/37 | I06 | " |
| I68 | | | | | |
| I69 | | | | | |
| I70 | | 3Ш3В/45 | УII-П2/5I | 83 | МГТФ 0,I2 |
| I7I | | 3Ш3В/46 | УII-П2/33 | 88 | " |
| I72 | | 3Ш3В/47 | УII-П2/7 | 87 | " |
| I73 | | 3Ш3В/48 | УII-П2/I0 | 85 | " |
| I74 | | 3Ш3В/49 | УII-П2/25 | 84 | " |
| I75 | | 3Ш3В/50 | УI6-П2/52 | 86 | МГТФ 0,07 |
| I76 | | 3Ш3В/5I | УI6-П2/5I | 84 | " |
| I77 | | | | | |
| I78 | | | | | |
| I79 | | | | | |
| I80 | | | | | |
| I8I | | 3Ш3В/56 | УI6-П2/93 | 82 | МГТФ 0,35 |
| I82 | | 3Ш3В/57 | УII-П2/II | 64 | " |
| I83 | | 3Ш3В/58 | УI2/I5 | 60 | МГТФ 0,07 |
| I84 | | 3Ш3В/59 | УI2/I9 | 7I | " |
| I85 | | 3Ш3В/60 | УI6-ПI/5 | 80 | МГТФ 0,35 |
| I86 | | 3Ш3В/62 | УI9/2 | 6I | " |
| I87 | | 3Ш3В/63 | УI6-ПI/3 | 77 | " |
| I88 | | 3Ш3В/64 | УI2/"Б" | 8I | " |
| I89 | | 3Ш3В/64 | 3Ш3/64 | 44 | " |
| I90 | | 3Ш3В/I | Корпусная шина | 50 | МГТФ 0,35 |
| I9I | | 3Ш3В/54 | " | 50 | " |
| I92 | | 3Ш3В/6I | " | 5I | " |
| I93 | | 3Ш3В/52 | 3Ш3В/67 | 80 | " |
| I94 | | 3Ш3В/67 | Корп.контакт. | 49 | " |
| I95 | | 3Ш3В/65 | Корпусная шина | 5I | " |
| I96 | | 3Ш3/2 | УI3/20 | I00 | МГТФ 0,07 |
| I97 | | 3Ш3/3 | УI3/2I | I00 | " |
| I98 | | 3Ш3/4 | УI3/22 | 89 | " |



Ф, 18675-79-

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| I99 | | 3Ш3/5 | УI3/23 | I00 | МГТФ 0,07 |
| 200 | | 3Ш3/6 | УI3/24 | 94 | " |
| 20I | | 3Ш3/7 | УI3/25 | 93 | " |
| 202 | | 3Ш3/8 | УI3/26 | 93 | " |
| 203 | | 3Ш3/9 | УI3/27 | 9I | " |
| 204 | | 3Ш3/I0 | УI2/20 | I00 | " |
| 205 | | 3Ш3/II | УI2/2I | 60 | " |
| 206 | | 3Ш3/I2 | УI2/22 | 62 | " |
| 207 | | 3Ш3/I3 | УI2/23 | 59 | " |
| 208 | | | | | |
| 209 | | | | | |
| 2I0 | | 3Ш3/I4 | УI2/24 | 65 | МГТФ 0,07 |
| 2II | | 3Ш3/I5 | УI2/25 | 66 | " |
| 2I2 | | 3Ш3/I6 | УI2/26 | 67 | " |
| 2I3 | | 3Ш3/I7 | УI2/27 | 67 | " |
| 2I4 | | 3Ш3/I8 | УI3/I | 53 | " |
| 2I5 | | 3Ш3/I9 | УI3/5 | 46 | " |
| 2I6 | | 3Ш3/20 | УI3/2 | 67 | " |
| 2I7 | | 3Ш3/2I | УI3/6 | 48 | " |
| 2I8 | | | | | |
| 2I9 | | 3Ш3/22 | УI3/3 | 55 | МГТФ 0,07 |
| 220 | | 3Ш3/23 | УI3/7 | 47 | " |
| 22I | | 3Ш3/24 | УI3/4 | 46 | " |
| 222 | | 3Ш3/25 | УI3/8 | 56 | " |
| 223 | | 3Ш3/26 | УI3/I2 | 5I | " |
| 224 | | 3Ш3/27 | УI3/I6 | 54 | " |
| 225 | | 3Ш3/28 | УI3/I3 | 50 | " |
| 226 | | 3Ш3/29 | УI3/I7 | 46 | " |
| 227 | | 3Ш3/30 | УI3/I4 | 52 | " |
| 228 | | | | | |
| 229 | | | | | |
| 230 | | 3Ш3/3I | УI3/I8 | 49 | МГТФ 0,07 |
| 23I | | 3Ш3/32 | УI3/I5 | 56 | " |



№ 16675-79

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | | 3Ш3/33 | УI3/I9 | 48 | МГТФ 0,07 |
| 233 | | 3Ш3/34 | УI2/I | 66 | " |
| 234 | | 3Ш3/35 | УI2/5 | 73 | " |
| 235 | | 3Ш3/36 | УI2/2 | 74 | " |
| 236 | | 3Ш3/37 | УI2/6 | 7I | " |
| 237 | | 3Ш3/38 | УI2/3 | 63 | " |
| 238 | | | | | |
| 239 | | 3Ш3/39 | УI2/7 | 74 | МГТФ 0,07 |
| 240 | | 3Ш3/40 | УI2/I4 | 70 | " |
| 24I | | 3Ш3/4I | УI2/I8 | 72 | " |
| 242 | | 3Ш3/42 | УI2/I2 | 70 | " |
| 243 | | 3Ш3/43 | УI2/I6 | 64 | " |
| 244 | | 3Ш3/44 | УI2/I3 | 68 | " |
| 245 | | 3Ш3/45 | УI2/I7 | 72 | " |
| 246 | | 3Ш3/46 | УI6-П2/70 | 9I | МГТФ 0,I2 |
| 247 | | 3Ш3/47 | УI6-П2/7I | 90 | " |
| 248 | | | | | |
| 249 | | | | | |
| 250 | | 3Ш3/48 | УI6-П2/67 | 89 | МГТФЭ 0,I2 |
| 25I | | 3Ш3/49 | УI6-П2/72 | 93 | " |
| 252 | | 3Ш3/50 | УI6-П2/73 | 95 | " |
| 253 | | 3Ш3/5I | УI6-П2/68 | 9I | " |
| 254 | | 3Ш3/52 | УI6-П2/74 | 94 | " |
| 255 | | 3Ш3/53 | УI6-П2/75 | 95 | " |
| 256 | | 3Ш3/54 | УI6-П2/69 | 9I | " |
| 257 | | 3Ш3/55 | УI6-ПI/38 | II4 | МГТФ 0,07 |
| 258 | | | | | |
| 259 | | | | | |
| 260 | | 3Ш3/56 | УI6-ПI/I2 | II4 | МГТФ 0,07 |
| 26I | | 3Ш3/57 | УI6-ПI/37 | II2 | " |
| 262 | | 3Ш3/58 | УI6-ПI/II | II6 | " |
| 263 | | 3Ш3/59 | УI6-ПI/40 | II8 | " |
| 264 | | 3Ш3/60 | УI6-ПI/I4 | II8 | " |



Ф. 18676-79-

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | | 3Ш3/6I | УI6-П1/39 | II6 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 266 | | 3Ш3/62 | УI6-П1/I3 | II6 | " |
| 267 | | 3Ш3/63 | УI6-П1/36 | II4 | " |
| 268 | | | | | |
| 269 | | 3Ш3/66 | УI6-П1/I0 | 56 | МГТФ 0,07 |
| 270 | | 3Ш3/65 | 3Ш3/67 | 74 | МГТФ 0,35 |
| 27I | | 3Ш3/67 | Корп.контакт | 46 | " |
| 272 | | 3Ш3/I | Корп.контакт | 44 | " |
| 273 | | 3Ш4В/2 | УI-П2/29 | 98 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 274 | | 3Ш4В/3 | УI-П1/30 | 96 | " |
| 275 | | 3Ш4В/4 | УI-П1/3I | I00 | " |
| 276 | | 3Ш4В/5 | УI-П1/32 | I00 | " |
| 277 | | 3Ш4В/6 | УI-П1/33 | I02 | " |
| 278 | | 3Ш4В/7 | УI-П1/34 | I02 | " |
| 279 | | | | | |
| 280 | | 3Ш4В/8 | УI-П1/35 | I04 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 28I | | 3Ш4В/9 | УI-П1/36 | I06 | " |
| 282 | | 3Ш4В/I0 | УI-П2/20 | I58 | " |
| 283 | | 3Ш4В/II | УI-П2/2I | I50 | " |
| 284 | | 3Ш4В/I2 | УI-П2/22 | I28 | " |
| 285 | | 3Ш4В/I3 | УI-П2/23 | I30 | " |
| 286 | | 3Ш4В/I4 | УI-П2/24 | I48 | " |
| 287 | | 3Ш4В/I5 | УI-П2/25 | I50 | " |
| 288 | | 3Ш4В/I6 | УI-П2/26 | I52 | " |
| 289 | | | | | |
| 290 | | 3Ш4В/I7 | УI-П2/28 | I62 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 29I | | 3Ш4В/I8 | УI-П1/2I | II2 | " |
| 292 | | 3Ш4В/I9 | УI6-П3/39 | 70 | " |
| 293 | | 3Ш4В/20 | УI6-П3/I4 | 66 | " |
| 294 | | 3Ш4В/2I | УI6-П3/I8 | 64 | " |
| 295 | | 3Ш4В/22 | УI6-П3/43 | 64 | " |
| 296 | | 3Ш4В/23 | УI-П1/22 | I08 | " |
| 297 | | 3Ш4В/24 | УI6-П3/40 | 68 | " |
| 298 | | | | | |

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | | | | | |
| 300 | | 3Ш4В/25 | УI6-П3/I5 | 70 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 30I | | 3Ш4В/26 | УI6-П3/I9 | 68 | " |
| 302 | | 3Ш4В/27 | УI6-П3/I3 | 70 | " |
| 303 | | 3Ш4В/28 | УI-ПI/23 | II6 | " |
| 304 | | 3Ш4В/29 | УI6-П3/4I | 74 | " |
| 305 | | 3Ш4В/30 | УI6-П3/I6 | 72 | " |
| 306 | | 3Ш4В/3I | УI6-П3/20 | 72 | " |
| 307 | | 3Ш4В/32 | УI6-П3/44 | 72 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 308 | | | | | |
| 309 | | 3Ш4В/33 | УI-ПI/24 | II2 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 3I0 | | 3Ш4В/34 | УI6-П3/42 | 68 | " |
| 3II | | 3Ш4В/35 | УI6-П3/I7 | 66 | " |
| 3I2 | | 3Ш4В/36 | УI6-П3/2I | 66 | " |
| 3I3 | | 3Ш4В/37 | УI6-П3/45 | 70 | " |
| 3I4 | | 3Ш4В/38 | УI-ПI/26 | II6 | " |
| 3I5 | | 3Ш4В/39 | УI6-П3/22 | 68 | " |
| 3I6 | | 3Ш4В/40 | УI6-П3/46 | 68 | " |
| 3I7 | | 3Ш4В/4I | УI-ПI/37 | I02 | " |
| 3I8 | | | | | |
| 3I9 | | | | | |
| 320 | | 3Ш4В/42 | УI-ПI/25 | II6 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 32I | | 3Ш4В/43 | УI6-П3/23 | 74 | " |
| 322 | | 3Ш4В/44 | УI6-П3/24 | 74 | " |
| 323 | | 3Ш4В/45 | УI6-П3/47 | 70 | " |
| 324 | | 3Ш4В/46 | УI-ПI/28 | I02 | " |
| 325 | | 3Ш4В/47 | УI6-П3/25 | 78 | " |
| 326 | | 3Ш4В/48 | УI6-П3/48 | 70 | " |
| 327 | | 3Ш4В/49 | УI6-П3/26 | 74 | " |
| 328 | | | | | |
| 329 | | | | | |
| 330 | | 3Ш4В/50 | УI6-П3/49 | 70 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 33I | | 3Ш4В/5I | УI6-П3/50 | 70 | " |



Ф. 18675-79

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | | 3Ш4В/52 | УI6-П3/5I | 72 | МГТФ 0,07 |
| 333 | | 3Ш4В/53 | УI6-П3/52 | 76 | " |
| 334 | | 3Ш4В/55 | УI6-П2/53 | 84 | " |
| 335 | | 3Ш4В/56 | УI6-П2/6 | 88 | " |
| 336 | | 3Ш4В/57 | УI6-П2/54 | 84 | " |
| 337 | | 3Ш4В/58 | УI6-П2/7 | 84 | " |
| 338 | | | | | |
| 339 | | | | | |
| 340 | | | | | |
| 34I | | 3Ш4В/59 | УI6-П2/55 | 82 | МГТФ 0,07 |
| 342 | | 3Ш4В/60 | УI6-П2/8 | 82 | " |
| 343 | | 3Ш4В/6I | УI6-П2/56 | 86 | " |
| 344 | | 3Ш4В/62 | УI6-П2/I | 80 | " |
| 345 | | 3Ш4В/63 | УI6-П2/I9 | 94 | " |
| 346 | | 3Ш4В/64 | УI6-П2/20 | 94 | " |
| 347 | | 3Ш4В/65 | УI6-П2/2I | 98 | " |
| 348 | | 3Ш4В/66 | УI6-П2/25 | 98 | " |
| 349 | | 3Ш4В/I | Корп. шина | 52 | МГТФ 0,35 |
| 350 | | 3Ш4В/67 | 3Ш4/67 | 50 | " |
| 35I | | | | | |
| 352 | | | | | |
| 353 | | | | | |
| 354 | | 3Ш4/2 | УI4/I4 | 95 | МГТФ 0,I2 |
| 355 | | 3Ш4/3 | УI4/3 | 85 | " |
| 356 | | 3Ш4/4 | УI4/37 | 93 | " |
| 357 | | 3Ш4/5 | УI4/32 | 9I | |
| 358 | | 3Ш4/6 | УI4/39 | 84 | " |
| 359 | | | | | |
| 360 | | 3Ш4/7 | УI4/20 | III | МГТФ 0,I2 |
| 36I | | 3Ш4/8 | УI4/25 | II0 | " |
| 362 | | 3Ш4/9 | УI4/I2 | I05 | " |
| 363 | | КШ4/I0 | УI5/I4 | II0 | " |
| 364 | | 3Ш4/II | УI5/3 | I08 | " |
| 365 | | 3Ш4/I2 | УI5/37 | I0I | " |



Ф. 18675-79-

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | | 3Ш4/I3 | УI5/32 | I06 | МГТФ 0,I2 |
| 367 | | 3Ш4/I4 | УI5/39 | I08 | " |
| 368 | | | | | |
| 369 | | | | | |
| 370 | | 3Ш4/I5 | УI5/20 | I00 | МГТФ 0,I2 |
| 37I | | 3Ш4/I6 | УI5/25 | I07 | " |
| 372 | | 3Ш4/I7 | УI5/I2 | I02 | " |
| 373 | | 3Ш4/I8 | УI4/29 | I03 | " |
| 374 | | 3Ш4/I9 | УI4/3I | I02 | " |
| 375 | | 3Ш4/20 | УI4/5 | I0I | " |
| 376 | | 3Ш4/2I | УI4/I9 | 98 | " |
| 377 | | 3Ш4/22 | УI4/I7 | 98 | " |
| 378 | | | | | |
| 379 | | | | | |
| 380 | | 3Ш4/23 | УI4/2I | I00 | МГТФ 0,I2 |
| 38I | | 3Ш4/24 | УI4/23 | 98 | " |
| 382 | | 3Ш4/25 | УI4/40 | 97 | " |
| 383 | | 3Ш4/26 | УI5/29 | 98 | " |
| 384 | | 3Ш4/27 | УI5/3I | 97 | " |
| 385 | | 3Ш4/28 | УI5/5 | 98 | " |
| 386 | | 3Ш4/29 | УI5/I9 | I00 | " |
| 387 | | 3Ш4/30 | УI5/7 | 98 | " |
| 388 | | | | | |
| 389 | | | | | |
| 390 | | 3Ш4/3I | УI5/2I | I00 | МГТФ 0,I2 |
| 39I | | 3Ш4/32 | УI5/23 | I00 | " |
| 392 | | 3Ш4/33 | УI5/40 | 98 | " |
| 393 | | 3Ш4/35 | Пр.I/I | 86 | МГТФ 0,35 |
| 394 | | 3Ш4/36 | УI6-П3/I0 | 78 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 395 | | 3Ш4/37 | УI6-П3/36 | 78 | " |
| 396 | | 3Ш4/38 | УI6-П3/II | 78 | " |
| 397 | | 3Ш4/39 | УI6-П3/37 | 76 | " |
| 398 | | | | | |
| 399 | | | | | |



ф. 18675 70

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | 3Ш4/40 | УI6-П3/I2 | 74 | МГТФ 0,07 |
| 40I | | 3Ш4/4I | УI6-П3/38 | 74 | " |
| 402 | | 3Ш4/42 | УI6-ПI/32 | II8 | " |
| 403 | | 3Ш4/43 | УI6-ПI/33 | I20 | " |
| 404 | | 3Ш4/44 | УI6-ПI/34 | I20 | " |
| 405 | | 3Ш4/45 | УI6-ПI/35 | II8 | " |
| 406 | | 3Ш4/46 | УI4/43 | 80 | МГТФ 0,07 |
| 407 | | | | | |
| 408 | | | | | |
| 409 | | 3Ш4/48 | УI-ПI/38 | II4 | МГТФ 0,07 |
| 4I0 | | 3Ш4/49 | У24/I7 | I46 | " |
| 4II | | 3Ш4/50 | УI-ПI/45 | 74 | " |
| 4I2 | | 3Ш4/55 | Ш5/33 | 70 | МГТФ 0,07 |
| 4I3 | | 3Ш4/56 | Ш5/25 | 72 | " |
| 4I4 | | 3Ш4/62 | УI6-П2/5 | 88 | МГТФ 0,I2 |
| 4I5 | | 3Ш4/64 | ЛI/I | 80 | МГТФ 0,35 |
| 4I6 | | 3Ш4/67 | Корп.контакт | 68 | " |
| 4I7 | | 3Ш4/49 | УI6-П2/89 | 68 | МГТФ 0,07 |
| 4I8 | | | | | |
| 4I9 | | | | | |
| 420 | | 3Ш4/I | Корпусная шина | 6I | МГТФ 0,35 |
| 42I | | 3Ш4/59 | " | 6I | " |
| 422 | | 3Ш4/6I | " | 6I | " |
| 423 | | 3Ш4/65 | " | 62 | " |
| 424 | | 3Ш4/66 | " | 63 | " |
| 425 | | 3Ш4/57 | " | 62 | " |
| 426 | | 3Ш4/53 | " | 62 | " |
| 427 | | 3Ш4/34 | " | 6I | " |
| 428 | | 3Ш4/54 | ПрI/I | 84 | МГТФ 0,35 |
| 429 | | 3Ш4/58 | ПрI/I | 84 | " |
| 430 | | 3Ш4/60 | ПрI/I | 84 | " |
| 43I | | 3Ш4/63 | ПрI/I | 83 | " |
| 432 | | ЛI/I | ПрI/I | 54 | " |
| 433 | | | | | |

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | | 3Ш7/I | Корпусная шина | 69 | МГТФ 0,35 |
| 435 | | 3Ш7/8 | УI6-П2/9 | 96 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 436 | | 3Ш7/9 | УI6-П2/57 | 96 | " |
| 437 | | 3Ш7/I0 | УI6-П2/I0 | 94 | " |
| 438 | | 3Ш7/II | УI6-П2/58 | 96 | " |
| 439 | | 3Ш7/I2 | УI6-П2/60 | 98 | " |
| 440 | | 3Ш7/I3 | УI6-П2/I3 | I00 | " |
| 44I | | 3Ш7/I4 | УI6-П2/6I | 98 | " |
| 442 | | 3Ш7/I5 | УI6-П2/I4 | 98 | " |
| 443 | | 3Ш7/I6 | УI6-П2/62 | I00 | " |
| 444 | | 3Ш7/I7 | УI6-П2/I5 | I00 | " |
| 445 | | 3Ш7/I8 | УI6-П2/63 | I02 | " |
| 446 | | 3Ш7/I9 | УI6-П2/I6 | I02 | " |
| 447 | | 3Ш7/20 | УI6-П2/64 | I00 | " |
| 448 | | | | | |
| 449 | | | | | |
| 450 | | 3Ш7/2I | УI6-П2/I7 | I02 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 45I | | 3Ш7/22 | УI6-П2/65 | I00 | " |
| 452 | | 3Ш7/23 | УI6-П2/I8 | I00 | " |
| 453 | | 3Ш7/24 | УI6-П2/66 | I02 | " |
| 454 | | 3Ш7/26 | Ш5/I4 | 76 | " |
| 455 | | 3Ш7/27 | Ш5/I3 | 76 | " |
| 456 | | 3Ш7/28 | УI8/I | I40 | " |
| 457 | | 3Ш7/29 | УI9/I | I40 | " |
| 458 | | | | | |
| 459 | | | | | |
| 460 | | 3Ш7/30 | У20/I | I80 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 46I | | 3Ш7/3I | У2I/I | I74 | " |
| 462 | | 3Ш7/32 | У22/I | I74 | " |
| 463 | | 3Ш7/34 | УI6-П2/II | 76 | " |
| 464 | | 3Ш7/35 | УI6-П2/59 | 96 | " |
| 465 | | 3Ш7/36 | УI6-П2/I2 | 98 | " |
| 466 | | 3Ш7/37 | УI6-П2/4 | I00 | " |



Ф 18675-79

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | | | | | |
| 468 | | | | | |
| 469 | | УI6-П2/92 | УI5/I | 64 | МГТФ 0,35 |
| 470 | | УI6-П2/50 | УI4/"6" | 64 | " |
| 47I | | УI6-П2/92 | У24/II | I86 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 472 | | УI-П2/27 | УI-III/I | 8I | МГТФ 0,35 |
| 473 | | УI6-П2/50 | УI6-П2/92 | 59 | " |
| 474 | | | | | |
| 475 | | | | | |
| 476 | | Ш5/9 | УI6-П2/50 | 43 | МГТФ 0,35 |
| 477 | | | | | |
| 478 | | УI2/8 | УI2/4 | 75 | МГТФ 0,07 |
| 479 | | УI6-П2/49 | УI2/8 | 7I | " |
| 480 | | | | | |
| 48I | | | | | |
| 482 | | Ш5/II | Корпусная шина | 39 | МГТФ 0,35 |
| 483 | | Ш5/26 | " | 39 | " |
| 484 | | Ш5/I8 | " | 39 | " |
| 485 | | Ш5/I9 | " | 39 | " |
| 486 | | Ш5/20 | " | 39 | " |
| 487 | | Ш5/2I | " | 39 | " |
| 488 | | Ш5/22 | " | 39 | " |
| 489 | | Ш5/23 | " | 39 | " |
| 490 | | Ш5/27 | " | 39 | " |
| 49I | | Ш5/28 | " | 39 | " |
| 492 | | Ш5/29 | " | 39 | " |
| 493 | | Ш5/30 | " | 39 | " |
| 494 | | Ш5/3I | " | 45 | " |
| 495 | | | | | |
| 496 | | Ш5/4I | ПрI/2 | 98 | МГТФ 0,35 |
| 497 | | Ш5/42 | ПрI/2 | 96 | " |
| 498 | | Ш5/43 | ПрI/2 | 97 | " |
| 499 | | Ш5/47 | ДрI/2 | 66 | " |
| 500 | | Ш5/48 | ДрI/4 | 65 | " |



Ф. 18675-79-

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 50I | | Ш5/46 | У24/3 | 95 | МГТФ 0,35 |
| 502 | | | | | |
| 503 | | Ш5/8 | УI-III/I | 60 | МГТФ 0,35 |
| 504 | | | | | |
| 505 | | Ш5/I2 | УI6-П2/49 | 45 | МГТФ 0,35 |
| 506 | | | | | |
| 507 | | | | | |
| 508 | | УI-III/39 | УI4/9 | II2 | МГТФ 0,07 |
| 509 | | УI-III/40 | УI6-П2/48 | 98 | " |
| 5I0 | | | | | |
| 5II | | | | | |
| 5I2 | | УI6-III/30 | УI3/9 | I00 | МГТФЭ0,I2 |
| 5I3 | | УI6-III/5 | У24/9 | 46 | МГТФ 0,35 |
| 5I4 | | УI6-III/3I | УI3/I0 | I2I | МГТФЭ 0,I2 |
| 5I5 | | УI6-III/6 | У24/I4 | 45 | МГТФ 0,35 |
| 5I6 | | УI6-III/II | УI3/34 | I8C | МГТФ 0,07 |
| 5I7 | | УI6-III/37 | УI3/33 | I78 | " |
| 5I8 | | УI6-III/I2 | УI3/32 | I78 | " |
| 5I9 | | УI6-III/38 | УI3/3I | I78 | " |
| 520 | | УI6-III/I4 | УI3/30 | I76 | " |
| 52I | | УI6-III/40 | УI3/29 | I70 | " |
| 522 | | УI6-III/I3 | УI2/30 | 204 | " |
| 523 | | УI6-III/39 | УI2/29 | 2I0 | " |
| 524 | | УI6-III/3 | У23/4 | 57 | МГТФ 0,35 |
| 525 | | УI6-III/29 | У24/7 | 45 | " |
| 526 | | | | | |
| 527 | | | | | |
| 528 | | | | | |
| 529 | | | | | |
| 530 | | УI6-П2/2 | УI6-П2/94 | 99 | МГТФ 0,I2 |
| 53I | | УI6-П2/23 | УI3/II | 79 | МГТФЭ 0,I2 |
| 532 | | УI6-П2/27 | УI4/36 | 52 | МГТФ 0,07 |
| 533 | | УI6-П2/28 | УI4/34 | 54 | " |



Ф. 18675-79

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | | УI6-П2/29 | УI4/22 | 53 | МГТФ 0,07 |
| 535 | | УI6-П2/76 | УI4/I0 | 52 | " |
| 536 | | УI6-П2/30 | УI5/I5 | 52 | " |
| 537 | | УI6-П2/77 | УI5/I6 | 52 | " |
| 538 | | | | | |
| 539 | | | | | |
| 540 | | УI6-П2/3I | УI4/28 | | МГТФ 0,07 |
| 54I | | УI6-П2/78 | УI5/6 | | " |
| 542 | | УI6-П2/32 | УI4/30 | | " |
| 543 | | УI6-П2/79 | УI5/4 | | " |
| 544 | | УI6-П2/33 | УI4/I8 | | " |
| 545 | | УI6-П2/80 | УI4/I7 | 65 | " |
| 546 | | УI6-П2/34 | УI4/35 | 63 | " |
| 547 | | УI6-П2/35 | УI4/38 | 63 | " |
| 548 | | | | | |
| 549 | | | | | |
| 550 | | УI6-П2/82 | УI4/8 | 64 | МГТФ 0,07 |
| 55I | | УI6-П2/36 | УI4/24 | 64 | " |
| 552 | | УI6-П2/37 | УI5/30 | 64 | " |
| 553 | | УI6-П2/84 | УI5/28 | 64 | " |
| 554 | | УI6-П2/38 | УI5/I7 | 63 | " |
| 555 | | УI6-П2/39 | УI5/35 | 60 | " |
| 556 | | УI6-П2/86 | УI5/I8 | 63 | " |
| 557 | | УI6-П2/40 | УI5/8 | 60 | " |
| 558 | | | | | |
| 559 | | | | | |
| 560 | | УI6-П2/4I | УI5/24 | 60 | МГТФ 0,07 |
| 56I | | УI6-П2/88 | УI5/38 | 60 | " |
| 562 | | УI6-П2/42 | УI4/I6 | 60 | " |
| 563 | | УI6-П2/43 | УI4/6 | 59 | " |
| 564 | | УI6-П2/90 | УI4/I5 | 60 | " |
| 565 | | УI6-П2/44 | УI4/4 | 60 | " |
| 566 | | УI6-П2/9I | УI5/36 | 67 | " |
| 567 | | УI6-П2/45 | УI5/34 | 59 | " |



ф 18676 70

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | | | | | |
| 569 | | | | | |
| 570 | | | | | |
| 57I | | УI6-П2/46 | УI5/I0 | 6I | МГТФ 0,07 |
| 572 | | УI6-П2/93 | У23/7 | I0I | " |
| 573 | | УI6-П2/47 | УI5/22 | 63 | " |
| 574 | | УI6-П2/8I | Корп.конт. | 67 | МГТФ 0,35 |
| 575 | | УI6-П2/8I | УI6-П3/2 | 47 | МГТФ 0,07 |
| 576 | | УI6-П2/83 | Корпусная шина | I05 | МГТФ 0,35 |
| 577 | | УI6-П2/85 | " | II0 | " |
| 578 | | | | | |
| 579 | | УI3/"Б" | УI2-"Б" | 69 | МГТФ 0,35 |
| 580 | | УI3/28 | УI2-28 | 68 | " |
| 58I | | УI6/ПI-30 | УI2-9 | I24 | МГТФЭ 0,I2 |
| 582 | | УI6/ПI-3I | УI2-I0 | I24 | " |
| 583 | | УI6/П2-23 | УI2-II | I00 | " |
| 584 | | УI3/3I | УI2-3I | I00 | МГТФ 0,07 |
| 585 | | УI3/32 | УI2-32 | 96 | " |
| 586 | | УI3/33 | УI2-33 | 98 | " |
| 587 | | УI3/34 | УI2-34 | I00 | " |
| 588 | | УI3/35 | Корпусн. шина | 75 | МГТФ 0,35 |
| 589 | | УI5/4I | " | 72 | " |
| 590 | | УI2/35 | " | 88 | " |
| 59I | | УI3/"Б" | У20/2 | I24 | МГТФ 0,35 |
| 592 | | УI3/28 | У2I-3 | II4 | " |
| 593 | | УI4/4I | Корпусн. шина | 64 | " |
| 594 | | УI5/33 | Э4С5(+) | 7I | " |
| 595 | | | | | |
| 596 | | | | | |
| 597 | | | | | |
| 598 | | | | | |
| 599 | | | | | |
| 600 | | | | | |



Ф. 15675-79-

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 60I | | | | | |
| 602 | | | | | |
| 603 | | | | | |
| 604 | | | | | |
| 605 | | | | | |
| 606 | | | | | |
| 607 | | | | | |
| 608 | | | | | |
| 609 | | | | | |
| 6I0 | | | | | |
| 6II | | | | | |
| 6I2 | | | | | |
| 6I3 | | УI4/33 | Э4 С5(+) | 7I | МГТФ 0,35 |
| 6I4 | | Э4 С7(+) | ДрI/3 | 74 | " |
| 6I5 | | | | | |
| 6I6 | | УI3/А | УI2/А | 70 | МГТФ 0,35 |
| 6I7 | | УI3/А | Корпус. конт. | 77 | " |
| 6I8 | | | | | |
| 6I9 | | ДрI/I | Э4/С3(+) | 76 | МГТФ 0,35 |
| 620 | | ДрI/I | У22/5 | 93 | " |
| 62I | | Э4/СI(+) | УI9/5 | 52 | " |
| 622 | | УI8/5 | УI9/5 | 40 | " |
| 623 | | У24/6 | Э4/С2(+) | I28 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 624 | | У20/5 | У24/6 | 54 | МГТФ 0,35 |
| 625 | | У2I/5 | У20/5 | 45 | " |
| 626 | | Э4/С3 | Корпус.конт. | 56 | " |
| 627 | | | | | |
| 628 | | УI9/2 | УI6-П2/2 | 44 | МГТФ 0,35 |
| 629 | | | | | |
| 630 | | УI6-П2/2 | У24/I3 | I38 | МГТФ 0,07 ≠ |
| 63I | | | | | |
| 632 | | | | | |
| 633 | | У20/2 | У24/I4 | 53 | МГТФ 0,35 |
| 634 | | У2I/3 | У24/9 | 45 | " |



№ 18675с79

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 | | У22/3 | У23/4 | 49 | МГТФ 0,35 |
| 636 | | У23/8 | ЗШ5/I | 55 | " |
| 637 | | УI6-КI/4 | ЗШ/38 | 2I | " |
| 638 | | | | | |
| 639 | | У24/7 | У22/3 | 64 | МГТФ 0,07 |
| 640 | | | | | |
| 64I | | | | | |
| 642 | | ЗШ4/52 | УI6 КПI/20 | 48 | " |
| 643 | | | | | |
| 644 | | | | | |
| 645 | | У23/6 | У24/I3 | 66 | МГТФ 0,07 |
| 646 | | У23/5 | У24/I5 | 70 | " |
| 647 | | УI8/2 | У24/I2 | 92 | МГТФ 0,I4 |
| 648 | | У23/3 | У24/5 | 9I | " |
| 649 | | ЗШ4/47 | У24/2 | 92 | " |
| 650 | | | | | |
| 65I | | | | | |
| 652 | | | | | |
| 653 | | ЛI/2 | ПрI/2 | 54 | МГТФ 0,35 |
| 654 | | ДI(-) | ПрI/2 | 94 | " |
| 655 | | ДI(-) | ДрI/4 | 62 | " |
| 656 | | | | | |
| 657 | | | | | |
| 658 | | ЛI/2 | ПрI/2 | 54 | МГТФ 0,35 |
| 659 | | ДI(-) | УI5/2 | 90 | " |
| 660 | | УI6-ПI/I | Корпусн. шина | 46 | МГТФ 0,35 |
| 66I | | УI6-П3/I | Корпусн. шина | 32 | " |
| 662 | | УI8/3 | Корпусн.шина | 49 | " |
| 663 | | | | | |
| 664 | | ЗШ4/5I | Э5/I9 | 50 | МГТФ 0,35 |
| 665 | | УI4/2 | ДрI/2 | 45 | " |
| 666 | | Э5/I9 | ЗШ7/40 | 55 | " |
| 667 | | | | | |



Ф. 18675-79

Продолжение табл. I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | | У1-П1/27 | Корпусн.шина | 69 | МГТФ 0,35 |
| 669 | | У1-П2/1 | " | 94 | " |
| 670 | | | | | |
| 671 | | | | | |
| 672 | | У19/4 | Корпусн.шина | 97 | МГТФ 0,35 |
| 673 | | У19/3 | Корпусн.шина | 98 | " |
| 674 | | У18/4 | Корпусн.шина | 108 | " |
| 675 | | У20/3 | " | 55 | " |
| 676 | | У20/4 | " | 55 | " |
| 677 | | У21/2 | " | 52 | " |
| 678 | | У21/4 | " | 52 | " |
| 679 | | У22/2 | " | 55 | " |
| 680 | | | | | |
| 681 | | У22/4 | Корпусн.шина | 55 | МГТФ 0,35 |
| 682 | | У23/1 | " | 58 | " |
| 683 | | У23/9 | " | 61 | " |
| 684 | | У23/10 | " | 59 | " |
| 685 | | У23/11 | " | 61 | " |
| 686 | | У24/1 | " | 50 | " |
| 687 | | Д1(+) | " | 42 | " |
| 688 | | | | | |
| 689 | | | | | |
| 690 | | Э5/1 | У24/9 | 41 | МГТФ 0,07 |
| 691 | | Э5/2 | У24/7 | 41 | " |
| 692 | | Э5/3 | У24/5 | 35 | " |
| 693 | | Э5/4 | У24/3 | 35 | " |
| 694 | | Э5/5 | У24/2 | 35 | " |
| 695 | | Э5/6 | У24/1 | 45 | " |
| 696 | | Э5/7 | У24/11 | 34 | " |
| 697 | | Э5/8 | У24/14 | 33 | " |
| 698 | | Э5/9 | У24/15 | 35 | " |
| 699 | | Э5/10 | У24/13 | 35 | " |
| 700 | | | | | |



Ф. 18675-78

Продолжение табл.I208

| Пров. | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 70I | | Э5/II | У24/I2 | 38 | МГТФ 0,07 |
| 702 | | Э5/I2 | У24/6 | 48 | " |
| 703 | | Э5/I3 | У24/I0 | 48 | " |
| 704 | | Э5/I4 | У24/I6 | 49 | " |
| 705 | | Э5/I5 | У24/8 | 46 | " |
| 706 | | Э5/I6 | У24/I8 | 47 | " |
| 707 | | Э5/20 | У24/I7 | 48 | МГТФ 0,07 |
| 708 | | Э5/I8 | У24/7 | 62 | МГТФ 0,35 |
| 709 | | | | | |
| 7I0 | | У2I/5 | Э4/С2(+) | 89 | МГТФ 0,35 |
| 7II | | | | | |
| 7I2 | | | | | |
| 7I3 | | | | | |
| 7I4 | | | | | |



Ф 18675-79-1

Преобразователь РК.
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.I88 ЭЗ
Рис.I202

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РК (РИС.I202)

| Поз. обозначения | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| I...8 | Ячейка РК | 8 | |
| | Резисторы ОЖ0.467.08I ТУ | | |
| RI, R3 | С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д | 2 | 2x8 |
| R2, R4 | С2-23-0,I25-20 кОм±I0%-Б-Д | 2 | 2x8 |
| R5, R7 | С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д | 2 | 2x8 |
| R6, R8 | С2-23-0,I25-20 кОм±I0%-Б-Д | 2 | 2x8 |
| ДI...Д4 | Диод 2ДI02А ТТ3.362.074 ТУ | 4 | 4x8 |
| TI...T4 | Транзистор 2Т603Б И93.365.003 ТУ | 4 | 4x8 |
| | Резисторы ОЖ0.467.08I ТУ | | |
| R9 | С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д | I | |
| RI0 | С2-23-0,I25-20 кОм±I0%-Б-Д | I | |
| Д5 | Диод 2ДI02А ТТ3.362.074 ТУ | I | |
| Т5 | Транзистор 2Т603Б И93.365.003 ТУ | I | |



Ф. I8675-6

Плата с элементами.
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.258.830 ЭЗ
Рис.I203

# ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ (РИС.I203)

| Поз. обозначения | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| ДI...ДI6 | Диод 2ДI02А ТТ3.362.074 ТУ | I6 | |
| РI...РI6 | Реле РЭС-49 РС0.453.0II ТУ<br>РС4.569.423 П2 | I6 | |

Преобразователь цифровых сигналов.
Схема электрическая принципиальная КУ3.036.I6I Э3
Рис.I204

I10.23.03
Стр. 1[illegible]/1988

# ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ (РИС.I204)

| Поз. обозначения | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Резисторы ОЖ0.467.08I ТУ | | |
| RI | С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д | I | |
| R2...R4 | С2-23-0,I25-I6 кОм±5%-Б-Д | 3 | |
| R5...R9 | С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д | 5 | |
| RI0, RII | С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д | 2 | |
| RI2...RI5 | С2-23-0,I25-680 Ом±I0%-Б-Д | 4 | |
| RI6 | С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д | I | |
| RI7...R20 | С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д | 4 | |
| R2I...R24 | С2-23-0,I25-I,3 кОм±I0%-Б-Д | 4 | |
| | Конденсаторы | | |
| CI | КМ-6б-Н50-0,0I мкФ ОЖ0.460.06I ТУ | I | |
| C2...C5 | К53-IA-20В-I мкФ±20% ОЖ0.464.044 ТУ | 4 | |
| C6 | К52-I-I6В-47 мкФ±20% ОЖ0.464.039 ТУ | I | |
| C7...C9 | КМ-6б-Н50-0,0I5 мкФ ОЖ0.460.06I ТУ | 3 | |
| | Микросхемы | | |
| | I36ЛА3, I36ТМ2, I36ЛРI, I36ЛА4 И63.088.023 ТУI | | |
| | I33ЛА6, I33ЛА8, I33ЛА7, I33ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7 | | |
| УI...У3 | I36ЛА3 | 3 | |
| У4...У6 | I36ТМ2 | 3 | |
| У7 | I33ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20 | I | |
| У8 | I33ЛА6 | I | |
| У9, УI0 | I33ЛА8 | 2 | |
| УII | I36ЛРI | I | |
| УI2 | I33ЛА7 | I | |
| УI3, УI4 | I36ЛА3 | 2 | |
| УI5 | I33ЛА6 | I | |
| УI6..,УI8 | I36ТМ2 | 3 | |

| Поз. обозначения | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Микросхемы | | |
| УI9, У20 | I33ЛА8 | 2 | |
| У2I | I33ЛА6 | I | |
| У22 | I33ЛА3 | I | |
| У23 | I33ЛА8 | I | |
| У24 | I36ЛА3 | I | |
| У25 | I36ЛРI | I | |
| У26 | I36ЛА3 | I | |
| У27 | I36ЛА4 | I | |
| У28 | I36ТМ2 | I | |
| У29, У30 | I09ЛИI И63.088.0I7 ТУ | 2 | |
| У3I | I36ЛА3 | I | |
| У32 | I33ЛА6 | I | |
| У33 | I36ЛА3 | I | |
| У34 | Матрица диодная 2Д9I7А дР3.362.027 ТУ | I | |
| У35 | Матрица диодная 2Д908А дР3.362.026 ТУ | I | |
| У36 | I33ЛА8 | I | |
| У37 | I33ЛА3 | I | |
| У38, У39 | I36ЛА4 | 2 | |

Плата согласования.
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.03I.027 Э3
Рис.I205

# ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ (РИС.I205)

| Поз. обозначения | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| I...5I | Ячейка | 5I | |
| | Резисторы СЖО.467.C8I ТУ | | |
| RI | С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д | I | всего 5I |
| R2 | С2-23-0,I25-33 кОм±I0%-Б-Д | I | всего 5I |
| R3 | С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д | I | всего 5I |
| TI | Транзистор 2T203Г ЩI3.365.007 ТУ | I | всего 5I |