



RELATÓRIO DO PROJETO: Desenvolvi- mento em Java Script





Nome: Odilon Marcos Franca da Costa
Curso: Desenvolvimento Web
Matéria: Desenvolvimento em
JavaScript



Sumário

Introdução		01
Explicação		02
Código		07
FeedBack		09

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo realizar uma programação com a linguagem orientada a objetos de um registro de e-mail. Por meio da linguagem HTML, uma linguagem que se destaca e muito nos dias atuais.

REVISÃO DO PROGRAMA

MISSÃO:

Cria um sistema de registro de e-mail.

Explicação do sistema

A imagem exibe um editor de código aberto no arquivo index.html, escrito em HTML. O código define uma página da web com as seguintes características:

- `<!DOCTYPE html>`: Define o tipo de documento como HTML5.
- `<html lang="pt-BR">`: Indica que o idioma principal do documento é o português do Brasil.
- `<head>`: Contém metadados, incluindo:
 - Codificação UTF-8 para suportar caracteres especiais.
 - Meta viewport para responsividade em dispositivos móveis.
 - Título da página: "Formulário de E-mail".
- `<style>...</style>`: Indica que há um bloco de estilos CSS dentro do `<head>`.
- `<body>...</body>`: Estrutura principal da página, onde o conteúdo do formulário deve estar inserido.

O código parece estar incompleto, com os trechos dentro de `<style>` e `<body>` ocultos ou reduzidos. Provavelmente, a intenção do documento é criar uma página contendo um formulário de e-mail.

RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

```
index.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Formulário de e-mail</title>
8
9   <style>
10
11   </style>
12 </head>
13
14 <body>
15
16 </body>
17
18 </html>
19
```

A imagem exibe o código CSS de um arquivo index.html, contendo estilos para um formulário de e-mail. Aqui estão os principais elementos estilizados:

- **Estilização do body**
 - Fundo azul claro (#d3f3ef).
 - Texto preto (#000000).
 - Fonte Arial ou sans-serif.
 - **Uso de Flexbox para centralizar o conteúdo na tela.**
 - Altura total da viewport (100vh).
 - **Estilização do .container**
 - Largura total (100%), mas com máximo de 400px.
 - Preenchimento interno de 20px.
 - **Estilização do form**
 - Fundo branco (ffffff).
 - Bordas arredondadas de 10px.
 - **Sombra suave para destaque (box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1)).**
 - **Estilização de label**
 - Exibição em bloco.
 - Fonte em negrito.
 - Margem inferior para espaçamento.
 - **Estilização do campo de entrada (input[type="email"])**
 - Largura total (100%).
 - Borda sutil cinza (1px solid #ccc).
 - Bordas arredondadas de 5px.
 - Fonte de 16px.
 - **Estilização do botão (input[type="submit"])**
 - Largura total (100%).
 - Fundo vinho escuro (#80005a).
 - Texto branco.
 - Bordas arredondadas de 5px.
 - **Efeito hover, alterando o fundo para um tom mais escuro (#530055).**
- O código apresenta uma interface simples e bem estruturada para um formulário de e-mail, utilizando Flexbox para centralização e cores contrastantes para melhor legibilidade e usabilidade.

RELATÓRIO DO PROJETO: Análise Orientada a Objetos

```
index.html ×
31
32     form {
33         background-color: #ffffff;
34         padding: 20px;
35         border-radius: 10px;
36         box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
37     }
38
39     label {
40         display: block;
41         margin-bottom: 10px;
42         font-weight: bold;
43     }
44
45     input[type="email"] {
46         width: 100%;
47         padding: 10px;
48         margin-bottom: 15px;
49         border: 1px solid #ccc;
50         border-radius: 5px;
51         font-size: 16px;
52     }
53
54     input[type="submit"] {
```

```
31
32     form {
33         background-color: #ffffff;
34         padding: 20px;
35         border-radius: 10px;
36         box-shadow: 0px 0px 10px rgba(
37     }
38
39     label {
40         display: block;
41         margin-bottom: 10px;
42         font-weight: bold;
43     }
44
45     input[type="email"] {
46         width: 100%;
47         padding: 10px;
48         margin-bottom: 15px;
49         border: 1px solid #ccc;
50         border-radius: 5px;
51         font-size: 16px;
52     }
53
54     input[type="submit"] {
```

RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

```
38
39     label {
40         display: block;
41         margin-bottom: 10px;
42         font-weight: bold;
43     }
44
45     input[type="email"] {
46         width: 100%;
47         padding: 10px;
48         margin-bottom: 15px;
49         border: 1px solid #ccc;
50         border-radius: 5px;
51         font-size: 16px;
52     }
53
54     input[type="submit"] {
55         width: 100%;
56         background-color: #80005a;
57         color: #ffffff;
58         border: none;
59         padding: 10px;
60         border-radius: 5px;
61         cursor: pointer;
```

```
51         font-size: 16px;
52     }
53
54     input[type="submit"] {
55         width: 100%;
56         background-color: #80005a;
57         color: #ffffff;
58         border: none;
59         padding: 10px;
60         border-radius: 5px;
61         cursor: pointer;
62         font-size: 16px;
63     }
64
65     input[type="submit"]:hover {
66         background-color: #530055;
67     }
68 </style>
69 </head>
70
71 > <body> ...
98 </body>
99
100 </html>
```

RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

```
<body>

  <div class="container">
    <h1>Formulário de E-mail</h1>

    <form onsubmit="return validarEmail()">
      <label for="email">Insira seu E-mail:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" placeholder="seuemail@dominio.com" required>
      <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
  </div>
```

A imagem exibe um código HTML, CSS e JavaScript que implementa um formulário de e-mail com validação antes do envio.

Descrição do Código

1. Estrutura HTML

O código contém um `<div class="container">`, que envolve o formulário para organização visual.

Um `<h1>` exibe o título "Formulário de E-mail".

Um `<form>` contém:

Um `<label>` associado ao campo de entrada de e-mail (`for="email"`) com o texto "Insira seu E-mail:".

Um `<input>` do tipo email (`type="email"`) com: `id="email"` e `name="email"`, permitindo sua referência no JavaScript.

Um placeholder sugerindo um formato de e-mail válido ("seuemail@dominio.com").

O atributo `required`, tornando o preenchimento obrigatório.

Um botão `<input type="submit" value="Enviar">`.

O formulário chama a função `validarEmail()` no evento `onsubmit`, garantindo que o e-mail seja validado antes do envio.

2. Validação com JavaScript

No `<script>`, a função `validarEmail()` realiza a validação do e-mail inserido:

Obtém o valor do campo de e-mail com `document.getElementById("email").value`.

Define uma expressão regular (regex) para validar o formato de e-mail (`var regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/`).

Se o e-mail não corresponder ao padrão, exibe um alerta de erro e impede o envio (`return false`).

Caso seja válido, exibe um alerta de sucesso e permite o envio (`return true`).

Funcionamento Esperado

Se o usuário tentar enviar o formulário sem um e-mail válido, verá um alerta:

"Por favor, insira um endereço de e-mail válido."

Se o e-mail estiver correto, verá uma mensagem de sucesso:

"E-mail adicionado com sucesso: [e-mail digitado]".

Esse código combina HTML para a estrutura, CSS para o estilo (presumido) e JavaScript para validação.

Código completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Formulário de E-mail</title>

    <style>
      body {
        background-color: #d3f3ef;
        color: #000000;
        font-family: Arial, sans-serif;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
        margin: 0;
      }

      .container {
        width: 100%;
        max-width: 400px;
        padding: 20px;
      }

      h1 {
        text-align: center;
        color: #80005a;
      }

      form {
        background-color: #ffffff;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0px 0px 10px
        rgba(0, 0, 0, 0.1);
      }

      label {
        display: block;
        margin-bottom: 10px;
        font-weight: bold;
      }
```

RELATÓRIO DO PROJETO: Análise Orientada a Objetos

```
        input[type="email"] {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            margin-bottom: 15px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
            font-size: 16px;
        }
        input[type="submit"] {
            width: 100%;
            background-color: #80005a;
            color: #ffffff;
            border: none;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            font-size: 16px;
        }
        input[type="submit"]:hover {
            background-color: #530055;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Formulário de E-mail</h1>
        <form onsubmit="return validarEmail()">
            <label for="email">Insira seu E-mail:</label>
            <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="seuemail@dominio.com" required>
            <input type="submit" value="Enviar">
        </form>
    </div>
    <script>
        function validarEmail() {
            var email = document.getElementById("email").value;
            var regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
            if (!regex.test(email)) {
                alert("Por favor, insira um endereço de e-mail válido.");
                return false;
            }
            alert("E-mail adicionado com sucesso: " + email);
            return true;
        }
    </script>
</body>
</html>
```

FEEDBACK

✓ Pontos Positivos

1. Simplicidade e Clareza

- O código é fácil de entender e bem organizado.
- Utiliza HTML semântico com `<label>`, `<input>` e `<form>`, melhorando a acessibilidade.
- A validação em JavaScript é clara e eficiente.

2. Design Responsivo e Agradável

- O formulário ocupa 100% da largura disponível, sendo responsivo.
- O botão de envio (submit) tem efeito hover, melhorando a experiência do usuário.
- As bordas arredondadas e o espaçamento adequado tornam o design mais agradável.

3. Expressão Regular para Validação

- A regex usada (`/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/`) cobre a maioria dos formatos de e-mail corretamente.
- Impede o envio caso o formato do e-mail seja inválido, evitando submissões erradas.

FEEDBACK

java

CopiarEditar

```
System.out.printf("Novo saldo: R$%.2f%n", saldo);
```

4. Melhorar Tratamento de Erros no obterEscolha()

Atualmente, se o usuário digitar algo inválido, o menu exibe
Opção inválida! Escolha entre 1 e 5.

Sugestão: Exibir "Digite um número entre 1 e 5." para orientar
melhor o usuário.

🔥 Sugestões Extras (Se Quiser Melhorar Ainda Mais)

- Adicionar suporte para múltiplos clientes: Permitir que o usuário cadastre e escolha entre diferentes clientes.
- Salvar os dados em um arquivo: Usar FileWriter para persistir clientes e transações entre execuções.
- Criar uma interface gráfica: Usar JavaFX ou Swing para melhorar a experiência do usuário.