TP Oracle N°4

Licence 3 Informatique

Document à rendre :

un rapport de TP qui contient

les commandes utilisées,

avec description et références à l'énoncé,

et commentaires éventuels.

Soit la base de données de gestion d'une chaînes d'hypermarchés (traitée dans le cadre du TP1 et TP3)

1. Écrire une fonction stockée Get_Emp_Name, qui prend en paramètre un numéro d'employé et retourne une chaîne de caractères correspondant à la concaténation du nom et du prénom de l'employé correspondant.

2. Écrire une procédure stockée qui affiche les noms et chiffres d'affaires (ainsi que le nom du responsable) des 3 rayons les plus performants de l'hypermarché dont le numéro est passé en paramètre. On vous demande d'utiliser un curseur, ainsi que la fonction écrite à la question 1 pour récupérer le nom du responsable du rayon.

3. Écrire une procédure stockée Produit_vendu à 2 paramètres : un numéro de produit et un entier correspondant à la quantité vendue. La procédure doit mettre à jour la quantité de produits en stock dans l'hypermarché, ainsi que le chiffre d'affaire du rayon où se trouve ce produit. Attention : il faut gérer les exceptions.

4. Les hypermarchés de la région nord/pas-de-calais veulent motiver leurs chefs de rayons, et récompenser les plus performants. Il est décidé d'accorder une prime aux chefs des 3 rayons les plus performants, et ce pour tous les Hypermarché des départements concernés. Écrire une procédure stockée pour cela, avec 3 paramètres, qui correspondront à la prime accordée au 1er chef de rayon, à celle accordée au 2ème chef de rayon, et à celle accordée au 3ème. Les primes, les numéros des employés concernés, les numéros de rayons, ainsi que le mois de la prime, doivent être sauvegardées dans une table Primes :

   Primes(<u>numéro</u>, numeroEmploye, numeroRayon, montantPrime, moisAnnee).

   On peut éventuellement écrire une procédure intermédiaire si nécessaire. Deux versions sont demandées pour cette question ; version 1 avec l'instruction IF et version 2 avec l'instruction CASE.

5. Ecrire une procédure stockée qui affiche, pour un magasin donné, la liste des responsables de rayon avec le cumul des primes qu'ils ont obtenues. Les responsables de rayon qui n'ont obtenu aucune prime doivent apparaître quand même (avec un cumul égal à 0). Une deuxième version est demandée, en affichant les responsables de rayon par ordre décroissant du cumul des primes obtenues (il faudra sans doute utiliser une table supplémentaire...).