

rappels

ARTICLE L151-4 CU : BUT DU CALCUL =

- analyser « la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales »
- afin de favoriser « la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers » et de justifier « les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables ».

Plus concrètement, cette évaluation du potentiel de densification doit permettre :

- D'élaborer un **scénario crédible d'accueil de population** afin d'adapter au mieux les besoins en équipements, écoles, transports, etc.
- De limiter la consommation d'ENAF **en optimisant ou en ré-utilisant au mieux les fonciers déjà occupés** pour refaire la ville sur la ville et préserver les espaces agricoles ou naturels
- De prévoir une **production de logement de manière réaliste et opérationnelle**, par une analyse des dynamiques en cours et une planification des densifications à venir
- D'**adapter la production aux contextes communaux**, d'un point de vue quantitatif (en lien avec la dynamique de densification constatée et le nombre de logements effectivement produits) ou qualitatif (en tenant compte des typologies et formes urbaines existantes et de leurs capacités de mutation et en prévoyant les modalités d'évolution des fonciers – « densification douce »)

principes

Au vu des évolutions du prix du foncier, des opportunités ou accidents de la vie, etc., aucune méthode n'est pour l'instant assez fiable pour prévoir avec certitude, 1/ les parcelles qui vont muter et 2/ la production de logements associée (nombre, formes...)

Il est par contre possible :


- de connaître les **dynamiques en cours**, par l'observation des évolutions foncières du territoire
- de dégager des **tendances de densification** : secteurs privilégiées, formes urbaines produites, densités, etc.
- d'identifier des **secteurs où une densification semble possible** : parcelles libres, parcelles « sous-occupées », etc.
- d'élaborer une **stratégie**, en fonction de ces éléments et du projet politique, des formes urbaines environnantes, etc.
 - favoriser la mobilisation de tel ou tel foncier
 - planifier le nombre de logements
 - encadrer les modalités de densification de ces tissus urbains, en fonction du projet politique, des formes urbaines environnantes, etc.

L'évaluation du potentiel de densification se fera donc en 3 étapes, la dernière sera celle de mobilisation de ce potentiel :


- Etape #1 : analyse des dynamiques de densification en cours
- Etape #2 : repérage des secteurs potentiels de densification
- Etape #3 : estimation des potentiels de densification
- Etape #4 : mobilisation de la densification

les différentes formes de densification


Dent creuse



Division parcellaire



Renouvellement urbain



- Comblement d'une « dent creuse » (DC) : une unité foncière libre non bâtie est mobilisée
- Division parcellaire (DP) : une unité foncière est partagée pour accueillir un nouveau logement
- Renouvellement urbain (RU) : le logement existant est supprimé et remplacé par un ou plusieurs nouveaux logements

l'observation des évolutions foncières

Mise en place d'un fichier SIG qui rend compte des évolutions effectives (les constructions existent) et renseigne les éléments suivants :

- Commune
- Type de modification (= conso. d'ENAF ou intensification) : sur la base de l'OCS-GE et de la définition de l'enveloppe urbaine qu'elle permet
- Précision sur la densification : comblement de dent creuse, division parcellaire ou renouvellement urbain
- Destination du changement (habitat, activité ou équipement)
- Date de mutation
- Nombre de logements produits suite au changement (en lien avec le service Habitat)
- Formes urbaines générées (individuel, groupé, intermédiaire, collectif)
- Surface de la parcelle mobilisée

Initié suite à la loi Climat et Résilience de 2021 et la nécessité de pouvoir calculer les surfaces d'ENAF consommées

Obsolète aujourd'hui pour cet usage puisque ce calcul est fait via l'OCS-GE


Initialement créé par comparaison des photos aériennes IGN 2010 et 2022, il a depuis été mis à jour :

- Sur la base de l'OCS-GE : mise en évidence de secteurs qui ont muté (ENAF vers non-ENAF) entre 2009 et 2022
- En lien avec les autorisations d'urbanisme (PC, PA) récoltées au service ADS de la collectivité : les PC et PA/DP géoréférencés sont disponibles à partir de 2012, par année. Ils servent, une fois filtrés (suppression des DP, des extensions, des refus, etc.), à la mise à jour du fichier d'évolutions foncières (en prenant en compte un décalage de 2 ans entre le PC et la construction effective pour tenir compte du temps de construction)
- Examen de photos aériennes récentes si disponibles (IGN, Google)

Un travail est en cours pour mettre à jour ce fichier et automatiser la détection des évolutions par :


- télédétection ?
- comparaison par IA de différents millésimes de photos aériennes ?

résultats



Carte des évolutions foncières suivant le type d'évolution : densification (DP, DC ou RU) ou extension (CONSO) et la date d'évolution (2009-2022 ou 2022-2025)

résultats



Carte des évolutions foncières suivant les formes urbaines produites : collectif, groupé, individuel (COLL, GRP, INDIV) et la date d'évolution (2009-2022 ou 2022-2025)

résultats

Communes	DC	DP	EXT	RU	COLL	GRP	INDIV	INTERM	Total
AUREVILLE	5	36	94				135		135
AUZEVILLE-TOLOSANE	322	199	80	362	790	8	98	68	963
AUZIELLE		10	154			38	126		164
AYGUESVIVES	16	100	224	1	42	115	184		341
BAZIEGE	11	57	347	141	213	126	217		556
BELBERAUD		36	152	69	148	20	89		257
BELBEZE-DE-LAURAGAIS			9				9		9
CASTANET	173	254	388	2505	3072	60	188		3320
CLERMONT-LE-FORT	8	12	15				35		35
CORRONSAC	5	10	93	2		10	100		110
DEYME	7	11	243	5	96	17	153		266
DONNEVILLE	2	15	73	6		43	53		96
ESCALQUENS	28	150	518	267	644	118	181	20	963
ESPANES	8	1	6				15		15
FOURQUEVAUX	17	13	93			44	79		123
GOYRANS	4	19	38	1			62		62
ISSUS		11	73			23	61		84
LABASTIDE-BEAUVOIR	3	8	172		53	17	113		183
LABEGE	7	111	102	99	170	67	82		319
LACROIX-FALGARDE	13	24	30	67	67		67		134
LAUZERVILLE	11	20	96	1	13		115		128
MERVILLA	1	5	26				32		32
MONTBRUN-LAURAGAIS	4	4	78			13	73		86
MONTGISCARD	23	47	281	38	150	100	139		389
MONTLAUR	9	25	266			48	212	40	300
NOUEILLES	1	9	20			2	28		30
ODARS	26	15	57			22	76		98
PECHABOU	11	45	245	11	153	5	154		312
PECHBUSQUE	11	12	69	3	20	18	57		95
POMPERTUZAT	1	79	132	34	114	33	99		246
POUZE			2				2		2
RAMONVILLE	4	85	691	408	1104	56	28		1188
REBIGUE		29	11				40		40
VARENNES		2	7				9		9
VIEILLE-TOULOUSE	23	41	31				95		95
VIGOLET-AUZIL	3	66	50	13	34		98		132

Nombre de logements produits par commune suivant le type d'évolution (DP, DC ou RU ou EXT) et les formes urbaines produites (COLL, GRP, INDIV) correspondant aux cartes précédentes

3 indicateurs pour la densification

INDICATEURS « DENSIFICATION DIFFUSE »

- par commune, sur la période 2009-2025, en production d'habitat individuel, par divisions parcellaires et dents creuses
- la surface minimale (la valeur retenue est celle du premier quartile = 75% des valeurs sont supérieures à ce chiffre) représente la **surface minimale constatée en densification pour de l'habitat individuel** sur la commune
- la surface médiane (autant de valeurs au-dessous et au-dessus) représente **ce qui se fait en général sur la commune en matière de densification diffuse**, en individuel par DP et DC.

INDICATEUR « DENSITÉ D'OPÉRATIONS »

- Pour les surfaces en extension et en renouvellement urbain
- permet d'intégrer le fait que sur des parcelles libres ou suffisamment étendues, plusieurs types d'opérations sont possibles, notamment en zone moins urbaine, du petit lotissement peu dense (10 à 15 logements à l'hectare) au collectif plus dense (parfois plus de 50 log/ha)
- permet de connaître les **densités moyennes produites sur ce type d'opérations** sur la période 2009-2025

Ces indicateurs seront utilisés pour l'estimation du potentiel de densification. Cela permettra de faire des projections plus réalistes, en fonction des communes et de leurs dynamiques propres, notamment en matière de potentiel de densification diffuse

INTÉRÊTS

Cela permet de traduire les « spécificités » de la commune et de ne pas partir sur une densité brute globale qui maximiserait le nombre de logements potentiels sur certaines communes et le minimiserait sur d'autres

- ce qui est souhaité et accepté par les élus et les habitants
- ce que permet le PLU en vigueur

On constate ainsi de réelles différences entre communes, suivant leur localisation (par rapport à Toulouse, par rapport aux services, transports, etc.) ou en lien avec leur « maturité » en termes de densification : certaines communes sont en effet déjà largement entrées dans un processus de densification et/ou de renouvellement alors que d'autres entament ce processus.

3 indicateurs pour la densification

commune	strate	2009-2025			
		SURF MOY INDIV DC/DP	SURF MED INDIV DC/DP	densité	SURF Q1 INDIV DC/DP
AUREVILLE	Résidentielle périphérique	1598	1523	7	1114
AUZEVILLE-TOLOSANE	Centralité secondaire	763	748	13	503
AUZIELLE	Intermédiaire	1211	994	10	867
AYGUESVIVES	Relais urbain ou en devenir	1067	944	11	643
BAZIEGE	Relais urbain ou en devenir	801	672	15	504
BELBERAUD	Intermédiaire	930	811	12	646
BELBEZE DE LAURAGAIS	Campagne Lauragaise				
CASTANET	Relais urbain ou en devenir	1048	974	10	554
CLERMONT-LE-FORT	Campagne Lauragaise	1457	1470	7	771
CORRON SAC	Résidentielle périphérique	1047	739	14	600
DEYME	Intermédiaire	1035	927	11	562
DONNEVILLE	Intermédiaire	1072	920	11	854
ESCALQUENS	Relais urbain ou en devenir	680	593	17	495
ESPANES	Campagne Lauragaise	1654	1654	6	1127
FOURQUEVAUX	Résidentielle périphérique	960	822	12	600
GOYRANS	Résidentielle périphérique	1480	1300	8	1078
ISSUS	Résidentielle périphérique	1007	1057	9	825
LABASTIDE-BEAUVOIR	Intermédiaire	1583	1485	7	1028
LABEGE	Pole urbains	822	793	13	656
LACROIX-FALGARDE	Centralité secondaire	1314	1176	9	809
LAUZERVILLE	Intermédiaire	962	938	11	611
MERVILLA	Campagne Lauragaise	2842	2809	4	2036
MONTBRUN-LAURAGAIS	Résidentielle périphérique	1155	1214	8	1042
MONTGISCARD	Relais urbain ou en devenir	885	823	12	590
MONTLAUR	Résidentielle périphérique	727	616	16	471
NOUEILLES	Campagne Lauragaise	1265	1209	8	1036
ODARS	Résidentielle périphérique	1317	1466	7	666
PECHABOU	Intermédiaire	924	945	11	587
PECHBUSQUE	Intermédiaire	1420	1330	8	869
POMPERTUZAT	Intermédiaire	799	624	16	502
POUZE	Campagne Lauragaise				
RAMONVILLE	Pole urbains	637	567	18	470
REBIGUE	Résidentielle périphérique	1071	887	11	690
VARENNES	Campagne Lauragaise	1864	1864	5	1369
VIEILLE-TOULOUSE	Résidentielle périphérique	3561	3047	3	2302
VIGOULET-AUZIL	Résidentielle périphérique	1856	1628	6	1381

		2009-2025				
		SURF RU/EXT	nb LOG EXT	nb LOG RU	nb LOG RU EXT	densité RU EXT
commune	strate					log/ha
AUREVILLE	Résidentielle périphérique	159775	94	0	94	6
AUZEVILLE-TOLOSANE	Centralité secondaire	43766			196	45
AUZIELLE	Intermédiaire	104382	154		154	15
AYGUESVIVES	Relais urbain ou en devenir	164889	224	1	225	14
BAZIEGE	Relais urbain ou en devenir	199861	347	141	488	24
BELBERAUD	Intermédiaire	110203	152	69	221	20
BELBEZE DE LAURAGAIS	Campagne Lauragaise		9		9	
CASTANET	Relais urbain ou en devenir	310248	388	2505	2893	93
CLERMONT-LE-FORT	Campagne Lauragaise	34308	15		15	4
CORRON SAC	Résidentielle périphérique	106144	93	2	95	9
DEYME	Intermédiaire	157956	243	5	248	16
DONNEVILLE	Intermédiaire	43978	73	6	79	18
ESCALQUENS	Relais urbain ou en devenir	138320	518	267	785	57
ESPANES	Campagne Lauragaise	10640	6		6	6
FOURQUEVAUX	Résidentielle périphérique	70136	93		93	13
GOYRANS	Résidentielle périphérique	60988	38	1	39	6
ISSUS	Résidentielle périphérique	60772	73		73	12
LABASTIDE-BEAUVOIR	Intermédiaire	130250	172		172	13
LABEGE	Pole urbains	60436	102	99	201	33
LACROIX-FALGARDE	Centralité secondaire	60603	30	67	97	16
LAUZERVILLE	Intermédiaire	101894	96	1	97	10
MERVILLA	Campagne Lauragaise	91955	26		26	3
MONTBRUN-LAURAGAIS	Résidentielle périphérique	83606	78		78	9
MONTGISCARD	Relais urbain ou en devenir	116054	281	38	319	27
MONTLAUR	Résidentielle périphérique	173205	266		266	15
NOUEILLES	Campagne Lauragaise	17358	20		20	12
ODARS	Résidentielle périphérique	90032	57		57	6
PECHABOU	Intermédiaire	140679	245	11	256	18
PECHBUSQUE	Intermédiaire	51577	69	3	72	14
POMPERTUZAT	Intermédiaire	105917	132	34	166	16
POUZE	Campagne Lauragaise	5928,7	2		2	3
RAMONVILLE	Pole urbains	109803	376	408	784	71
REBIGUE	Résidentielle périphérique	14767	11		11	7
VARENNES	Campagne Lauragaise	17402	7		7	4
VIEILLE-TOULOUSE	Résidentielle périphérique	126930	31		31	2
VIGOULET-AUZIL	Résidentielle périphérique	79850	50	13	63	8

définition de l'enveloppe urbaine

Densification = au sein de la tache urbaine

Pour amener de la cohérence avec le calcul de consommation des ENAF, cette enveloppe urbaine est principalement basée sur la délimitation des espaces non-ENAF du dernier millésime de l'OCS-GE (2022).

Cette enveloppe urbaine issue des espaces non-ENAF est ensuite divisée en 3 catégories (noyau, hameau, écart), ce qui permet de répondre aux demandes du SCoT en matière de densification.

ENVELOPPE URBAINE

- Lieu privilégié pour l'accueil des logements, des emplois et des équipements
- regroupe les fonctions urbaines et correspond à des territoires urbains constitués (espaces non-ENAF de l'OCS-GE),
- = un certain niveau de densité urbaine (nombre de constructions, continuité urbaine...), et par la présence d'équipements et services (centralités de quartier, centre-ville ou centre bourg)
- Les ENAF totalement insérés dans les espaces urbanisés au sein de l'enveloppe urbaine, quelle que soit leur surface, ont été intégrés dans l'enveloppe urbaine. Pour autant, ils ne seront pas considérés comme des espaces urbanisés : ils conserveront leur caractère d'ENAF et ne rentreront pas en compte dans le calcul du potentiel de densification (et constitueront donc des extensions et de la consommation des ENAF)

HAMEAUX

- Constitués par des ensembles d'habitations, composés d'au moins 10 constructions et jusqu'à une cinquantaine de constructions
- Forment une urbanisation cohérente, structurée et desservie par des voiries et réseaux d'assainissement, mais dissociée du reste de l'enveloppe urbaine
- Le plus souvent dépourvus de services ou d'équipements.
- Ces hameaux peuvent connaître une certaine intensification urbaine

ÉCARTS

- Territoires d'urbanisation diffuse le long de voies, la plupart du temps composés de moins de 10 constructions
- Les écarts n'ont pas vocation à recevoir une densification

définition de l'enveloppe urbaine



identification du potentiel de densification brute avec MeDispo


- Utilisation de l'outil de mesure des disponibilités foncières, MeDispo mis en œuvre par l'AUT, en collaboration avec la DDT 31, Toulouse Métropole et le Sicoval
- permet d'homogénéiser les méthodes de production et les sources utilisées pour obtenir des résultats convergents, quel que soit le territoire
- permet de répondre aux exigences législatives en vigueur en matière de lutte contre la consommation d'espace
- offre un premier niveau de lecture du territoire afin de repérer de façon automatisée les espaces ouverts à l'urbanisation pouvant faire l'objet d'une densification ou d'un développement à l'avenir
- Méthodologie SIG
- Deux types de repérage : « fonciers libres » et « fonciers en intensification »

ADAPTATION DES COUCHES MeDISPO POUR :

- mettre à jour la couche et les potentiels en fonction des évolutions intervenues depuis sa création
- qualifier les potentiels sur des aspects qui seront ensuite utilisés pour les filtrer
 - Fusion des deux couches
 - Identification communale
 - Croisement avec les documents d'urbanisme à jour, certains documents d'urbanisme ayant été approuvés en 2025 (zones U modifiées, EBC, voiries...)
 - Identification des zones U, AU ou AUO
 - Précision sur la destination (HAB, ACT ou EQUIP)
 - Mise à jour en lien avec la couche des évolutions parcellaires/date de mobilisation : certaines emprises identifiées ont en effet déjà été mobilisées
 - Identification des potentiels en ENAF

Pour faciliter la reproductibilité de la méthode (via les traitements SIG) et entrer en compatibilité directe avec le SCoT, les espaces identifiés par MeDispo sur des ENAF seront exclus du potentiel de densification. La mobilisation de ces espaces NAF constitue donc une consommation d'ENAF au sens de l'OCS-GE et au sens du SCOT. En effet, le SCoT, dans sa prescription n°26, indique que « l'extension des espaces urbanisés* doit être réalisée en continuité des espaces déjà urbanisés* et doit être planifiée dans un souci d'optimisation foncière forte » et définit, dans le glossaire, les espaces urbanisés comme « tout espace qui n'est ni naturel, ni agricole, ni forestier constitue un espace urbanisé ». Ces espaces ne sont donc pas des espaces urbanisés au sens du SCOT et doivent être considérés comme des extensions. S'ils sont exclus du potentiel de densification, ils ne sont pour autant pas exclus du potentiel de production de logements de la commune. Ils seront potentiellement basculés comme des secteurs de production en extension, sur lesquels une « optimisation foncière forte » pourra être menée (comme demandé par le SCOT en extension sur des ENAF).

identification du potentiel de densification brute avec MeDispo



deux types de potentiels

LES ZONES D'OPÉRATIONS POTENTIELLES (ZOP)

- = territoires de projets connus qui font l'objet soit d'une maîtrise foncière de la collectivité, soit d'un encadrement de l'urbanisation par la collectivité :
 - des opérations publiques d'aménagement : ZAC, concessions, QPV-ANRU, etc.
 - des fonciers publics (Région, Département, Communes, métropole, Etat...etc.)
 - secteurs faisant l'objet de prescriptions ou règles (OAP, ER, etc.)
 - zones AU ou AUO des documents d'urbanisme actuels
 - zones de renouvellement urbain possibles, prévues ou souhaitées par la collectivité
 - zones où un projet a été porté à la connaissance de la collectivité (demande d'autorisation d'urbanisme ou certificat d'urbanisme)
- Font souvent l'objet d'un renouvellement urbain (démolition, reconstruction) et s'apparentent finalement à des zones d'extension, avec des densités minimales cibles encadrées par le SCOT notamment.
- Sur le Sicoval, c'est le potentiel de densification qui produit le plus de logements (plus d'un tiers de la production entre 2009 et 2025), majoritairement dans des pôles urbains, relais urbains en devenir ou centralité secondaire
- potentiel sur lequel il est le plus facile d'avoir une visibilité en termes de production, notamment par la mise en place d'outils de maîtrise foncière, de planification ou de projet (OAP, ZAC, ER, DPU...).

LES ZONES DE DENSIFICATION DIFFUSE

- autres zones de densification plutôt mobilisées par des « particuliers ».
- produisent surtout du logement individuel, éventuellement groupé, rarement collectif, par DC ou DP
- Difficile à prévoir et à localiser
- Potentiel non négligeable sur le territoire (20% de la production entre 2009 et 2025), notamment sur les communes résidentielles périphériques ou de la campagne lauragaise
- potentiel dont l'échéance de mobilisation est difficile à évaluer
- principalement encadré par les règles classiques du PLU (emprise au sol, distance aux voiries, aux limites séparatives, etc.) voire par des recommandations (OAP Densification par exemple)

catégorisation ZDD/ZOP

Zones identifiées sur MeDispo

Zones U	non-ENAF	Destination = Activités ou Equipements		situé dans un écart
	Surface > à la surface minimale de densification constatée	Surface < à la surface minimale de densification constatée		ENAF potentiel d'extension
		ZDD dont surface > 3000 m2	ZDD en AU ou AUO + précisions sur OAP, secteur fermé, etc.	projets connus


Zones
exclues du
potentiel

Zones de Densification Diffuse (ZDD)

Zones d'Opérations Potentielles (ZOP)

catégorisation ZDD/ZOP


Potentiel initial MeDispo 2026



catégorisation ZDD/ZOP

Potentiel qualifié

- ENAF
- Potentiel exclus (hors habitat, surface trop petite, etc.)
- ▤ Potentiel qui sera encadré par une OAP
- ZDD
- ZPP




surface minimale de densification constatée sur
la commune = 495 m²

catégorisation ZDD/ZOP

Potentiel qualifié

ZDD	21 ha
ZPP	5,6 ha



estimation du potentiel « fil de l'eau »

Ce potentiel « fil de l'eau » est une estimation du nombre de logements qui pourraient être produits au vu des tendances et possibilités actuelles (offertes par le PLU, le marché, etc.) **si on laisse faire, sans aucune action**.

Il doit être considéré comme **une capacité du territoire à se densifier**. Cette capacité pourra être utilisée ou pas. C'est le projet d'aménagement du PLU qui devra ensuite établir comment ce potentiel est mobilisé.

Sur la base des surfaces retenues et qualifiées, le potentiel « fil de l'eau » est obtenu en ajoutant :

- Le **nombre de logements productibles sur les ZDD (1)** : la surface totale des ZDD (c) est rapportée à la surface médiane constatée en matière de densification diffuse, en individuel par DP et DC (b2 : indicateur « densification diffuse » - voir Etape 1).
- Le **nombre de logements productibles sur les ZOP (2)** : la surface totale des ZOP (e) est rapportée à la surface médiane en extension et en renouvellement urbain sur la commune (d : indicateur « Densité des projets » - voir Etape 1).


Le total des deux valeurs (1+2) permet de connaître le **potentiel de densification estimé** sur la commune (3).

Ce potentiel permet également de connaître le **potentiel de densification existant en 2009 (6)**, en ajoutant le potentiel calculé en 2025 (3) à ce qui s'est fait en intensification entre 2009 et 2025 (4+5).

On en déduit alors la **mobilisation du potentiel de densification entre 2009 et 2025 (7)**. A noter que, en miroir, ce chiffre de mobilisation indique le coefficient de rétention de ce potentiel de densification (ici, 60%).


POTENTIEL 2025		
Densification diffuse		
	Indicateurs densification diffuse	
a	surface médiane (m ²)	593
b = 10000/a	densité surf. min. (log/ha)	17
c	Surface ZDD (ha) 21 ha	21,0
1 = b * c	Nombre de logements ZDD (log)	354
Densification de projet		
d	Indicateur Densité de projet (log/ha)	56,8
e	Surface ZPP (ha) 5,6 ha	5,6
2 = d * e	Nombre de logements ZPP (log)	318
3 = 1 + 2	POTENTIEL 2025 TOTAL	672
POTENTIEL 2009 et MOBILISATION 2009-2025		
Densification 2009-2024		
4	DP/DC	178
5	RU	267
6 = 3 + 4 + 5	Potentiel 2009	1117
7 = (4 + 5) / 6	Mobilisation 2009-2025	40%

données d'entrée sur la commune



données d'entrée sur la commune

DEMANDES DU SCoT EN APPLICATION DU « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE »



PLH 2025-2030

OBJECTIFS ANNUELS

Objectif d'accueil de population	Objectif de production de logements	Part de LLS à produire	Soit en nombre de LLS à produire	Part de LAA* à produire	Soit en nombre de LAA à produire
67 habitants	50	20 %	10	20 %	10

OBJECTIFS SUR 6 ANS

Objectif d'accueil de population	Objectif de production de logements	Part de LLS à produire	Soit en nombre de LLS à produire	Part de LAA* à produire	Soit en nombre de LAA à produire
402 habitants	300	20 %	60	20 %	60


*LAA : logements en accession abordable qui incluent les BRS et les PSLA, lesquels sont comptabilisés dans le décompte SRU

OUTILS RÉGLEMENTAIRES À MOBILISER

Le PLU fixe les règles suivantes : 30 % LLS et 20 % LLA en zone AUa

Foncier : pas de portage à vocation Habitat

potentiel identifié et dynamiques



dynamiques en cours

POTENTIEL 2025		
Densification diffuse		
	Indicateurs densification diffuse	
<i>a</i>	<i>surface médiane (m²)</i>	823
<i>b = 10000/a</i>	<i>densité surf. min. (log/ha)</i>	12
<i>c</i>	Surface ZDD (ha)	19,1
<i>1 = b * c</i>	Nombre de logements ZDD (log)	232
Densification de projet		
<i>d</i>	Indicateur Densité de projet (log/ha)	27,5
<i>e</i>	Surface ZPP (ha)	4,2
<i>2 = d * e</i>	Nombre de logements ZPP (log)	117
<i>3 = 1 + 2</i>	POTENTIEL 2025 TOTAL	348
POTENTIEL 2009 et MOBILISATION 2009-2025		
Densification 2009-2024		
<i>4</i>	DP/DC	70
<i>5</i>	RU	38
<i>6 = 3 + 4 + 5</i>	Potentiel 2009	456,37132
<i>7 = (4 + 5) / 6</i>	Mobilisation 2009-2025	24%

- Potentiel de densification 2025 = 348 (232 en densification douce, 116 sur les zones de projet)
- Potentiel de densification 2009 = 456
- Mobilisation du potentiel entre 2009 et 2025 = 24%
- Sur 2009-2025, la densification douce (DP+DC) a représenté une mobilisation de 15% du potentiel (70 logements produits sur 456 possibles)
- Besoin = 340 logements sur 10 ans
- Face aux demandes supra de produire du logement en densification, le but est également de « **sécuriser** » cette production, c'est-à-dire de se donner les moyens qu'elle se fasse effectivement et donc de privilégier une production encadrée

le projet communal



Mobilisation de la densification

PROJET 2025 ET MOBILISATION DU POTENTIEL	
Densification modérée	
densité surf. min. (log/ha)	10
surfaces	15,1
Nombre de logements possibles (log)	151
Nombre de logements retenus (log) = 40%	60
Renouvellement	
Résidence senior	60
Ecole + abords	100
Rue du Vallon	20
Mobilisation Potentiel 2025	240
(rappel du potentiel 2025 = 344 log)	69%
Extension	
Bruxelles	125
Total Extension	125
Total Production logements	365
Part de l'extension	66%
Part de la densification	34%


DENSIFICATION

- Certains secteurs, trop éloignés des services et des commerces, sont **exclus de la densification** (U limité ou hameaux)
- **RU sur le secteur de La Poste** (sous OAP) -> 60 logements.
- Projet de maison de village le long de la Rue du Vallon (non-ENAF donc intégré à la densification) -> 20 logements
- **RU sur le secteur de l'école** (sous OAP)
- **Densification renforcée** sur les secteurs proches de ce secteur de renouvellement (**au nord de l'école**) et du secteur en extension prévu (**à l'ouest de Bruxelles**) car les opérations voisines devraient inciter aux mutations
- Ces deux derniers secteurs devront produire une centaine de logements
- **Densification douce en dehors** de ces deux « types » de secteurs -> 30-60 logements

MOBILISATION

- 40% du potentiel identifié en diffus (contre 30% avant)
- Densification = 66% de la production (compatible SCOT)
- Production encadrée :
 - 50% de la production (densification uniquement)
 - 84% de la production (extension + densification)

Mobilisation de la densification




intérêts et limites

(+) INTÉRÊTS, AVANTAGES, FACILITES


- Facile à mobiliser et automatiser : calculs statistiques QGIS + TCD
- Méthodo simple et reproductible, dès que mise à jour ou nouveau fichier
- Besoins limités :
 - 1/ suivi des évolutions foncières
 - 2/ MeDispo, fourni par l'AUT mais faisable en interne
- Double intérêt du fichier de suivi des évolutions foncières
 - suivi de la densification
 - suivi de la production de l'habitat
 - données intéressantes pour l'analyse du territoire
- Les indicateurs utilisés constituent aussi des indicateurs pour l'évaluation de l'efficacité de la densification : si tout se passe comme prévu, ces surfaces doivent baisse
- Ces indicateurs permettent de s'adapter aux spécificités communales, en évitant de prendre la même taille de parcelle et la même densité cible pour des communes qui n'ont rien à voir.
- (voir les deux cartes ci-après) A noter que ces deux indicateurs, surtout le plus pertinent, celui de la densité des projets, vont globalement dans le sens de l'armature territoriale élaborée pour décliner le SCoT dans le projet d'aménagement intercommunal. Le fait que l'indicateur de densification diffuse corresponde moins bien à l'armature territoriale pourrait s'expliquer en partie par le fait que cette densification diffuse est « mal contrôlée » : les densités produites sont donc beaucoup plus « aléatoires » et les opérations produites ne sont pas forcément cohérentes avec le rôle de la commune concernée dans l'armature territoriale.

intérêts et limites




Les deux indicateurs, surtout le plus pertinent, celui de la densité des projets, vont globalement dans le sens de l'armature territoriale élaborée pour décliner le SCoT dans le projet d'aménagement intercommunal. Le fait que l'indicateur de densification diffuse corresponde moins bien à l'armature territoriale pourrait s'expliquer en partie par le fait que cette densification diffuse est « mal contrôlée » : les densités produites sont donc beaucoup plus « aléatoires » et les opérations produites ne sont pas forcément cohérentes avec le rôle de la commune concernée dans l'armature territoriale.

intérêts et limites



DENSITES log/ha RU/EXT

Centralité secondaire
relais urbain en devenir
pôle urbain
densité > 30 log/ha



intérêts et limites

(+) INCONVÉNIENTS, DIFFICULTÉS

- Mises à jour nécessaires, selon un moyen pas encore défini :
 - IA ?
 - photo-interprétation ?
 - Besoins à préciser : photos aériennes tous les ans ?
- Certains projets passeront de toute façon « sous les radars ». Et inversement, certains projets, pourtant prévus, ne verront pas le jour...