RF-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.


ID del Requisito	RF-27
Nombre del Requisito	Registro de nuevo administrador.
Actor de Sistema	Administrador
Prioridad del Requisito	Alta/Esencial
Descripción	**El sistema debe permitir a los nuevos administradores registrarse en el sistema proporcionando sus credenciales y datos de contacto.**

CU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.

Código RF	**RF-27**	
Autor	Jair González Buelvas	
Caso de Uso	**CU-27: Registro de nuevo administrador.**	
Descripción	Este caso de uso permite a un nuevo administrador registrarse en el sistema proporcionando sus credenciales y datos de contacto, siguiendo un proceso validado y seguro para acceder a las funcionalidades administrativas.	
Actores	Administrador (nuevo).	
Precondiciones	**1.** El sistema permite el registro de múltiples administradores. **2.** El usuario debe tener un documento de identidad, teléfono y correo electrónico válidos y únicos. **3.** El sistema debe tener acceso a la base de datos y a un servidor de correo para enviar el código de verificación. **4.** El administrador no debe tener una cuenta registrada previamente.	
Secuencia Normal	**Pasos - Acciones**	**Resultados Esperados**
	1. El usuario accede al formulario de registro de administrador.	Se muestra el formulario con los campos requeridos.
	2. El usuario ingresa: documento, nombre completo, teléfono, correo electrónico, contraseña.	El sistema captura los datos ingresados.
	3. El sistema valida el formato y que los campos no estén vacíos.	Si todos los datos son válidos, continúa.
	4. El sistema valida que documento, teléfono y correo no estén registrados previamente.	Si no existen duplicados, continúa.
	5. El sistema valida la seguridad de la contraseña (longitud, mayúsculas, símbolos, etc.).	Si la contraseña cumple requisitos, continúa.
	6. El sistema asigna por defecto: Rol = "Administrador", Estado = "Activo".	Se completan los valores por defecto.
	7. El sistema crea la cuenta y la almacena en la base de datos.	El nuevo administrador queda registrado.
	8. El sistema muestra un mensaje de confirmación.	Se notifica al usuario sobre el éxito del registro.
	9. El sistema envía un correo de bienvenida.	El nuevo administrador recibe el correo de bienvenida.
Postcondiciones	**1.** El administrador queda registrado como usuario activo del sistema. **2.** Puede iniciar sesión con sus credenciales inmediatamente. **3.** El sistema guarda de forma segura la información en la base de datos.	
Alternativas y Errores	**1.** Si algún campo está vacío o con formato inválido, se muestra un mensaje de error indicando el campo específico.	

	2. Si el documento, teléfono o correo ya existen en el sistema, se muestra un mensaje y se sugiere recuperar cuenta o cambiar los datos. **3.** Si la contraseña no cumple con los requisitos de seguridad, se muestra un mensaje indicando las reglas mínimas. **4.** Si ocurre un error de conexión o interno del sistema, se muestra un mensaje de error general y se sugiere reintentar.

DIAGRAMA DE CU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.



HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.

ID	HU-27
Título	Registro de nuevo administrador
Descripción	**Como nuevo administrador, Quiero registrarme en el sistema, Para acceder al panel de administración y gestionar la plataforma.**
Criterios de Aceptación	**1.** El sistema debe mostrar un formulario con los siguientes campos obligatorios: Documento, Nombre completo, Teléfono, Correo electrónico, Contraseña, Rol y Estado. **2.** El campo idUsuario debe generarse automáticamente mediante autoincremento desde la base de datos. **3.** El sistema debe asignar por defecto los campos Rol = "Administrador" y Estado = "Activo". **4.** El campo documento debe: • Ser único. • Tener entre 8 y 10 caracteres. • Contener únicamente números. **5.** El campo nombre completo debe: • Tener entre 3 y 100 caracteres. • Contener solo letras (sin números ni símbolos). **6.** El campo teléfono debe: • Ser único. • Tener exactamente 10 caracteres. • Contener solo números. **7.** El campo correo electrónico debe: • Ser único. • Tener entre 8 y 200 caracteres. • Cumplir con el formato válido de correo electrónico. **8.** El campo contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad: • Mínimo 8 y máximo 20 caracteres. • Al menos una letra mayúscula. • Al menos una letra minúscula. • Al menos un número. • Al menos un carácter especial. **9.** El sistema debe validar que el documento, teléfono y correo no estén registrados previamente. **10.** El sistema debe enviar un código de verificación al correo electrónico ingresado y solicitar al usuario ingresarlo para completar el registro. **11.** Si el código es inválido o ha expirado, se debe mostrar un mensaje de error y permitir solicitar uno nuevo. **12.** Si los datos ingresados son válidos y únicos, el sistema debe crear la cuenta del administrador y mostrar un mensaje de confirmación. **13.** Si alguno de los datos es inválido o está incompleto, el sistema debe mostrar mensajes de error específicos indicando qué campo requiere corrección. **14.** Si se detecta que el documento, teléfono o correo ya están registrados, el sistema debe notificarlo y sugerir cambiar el dato o recuperar la cuenta.

DIAGRAMA DE CLASES - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.

Diagrama de Clases - RF-27: Registro de Nuevo Administrador




DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN RF-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: donpalitojrbd » Tabla: usuarios

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Disparadores

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	nombreCompleto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Administrador			Cambiar Eliminar Más
8	estado	enum('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado')	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	datetime			No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar | Cambiar | Eliminar | Primaria | Único | Índice | Espacial

Imprimir | Mover columnas | Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de intentosFallidos **Continuar**

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	3	A	No	

DIAGRAMA DE SECUENCIA - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE ESTADO - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE COMPONENTES - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE DESPLIEGUE - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE OBJETOS - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.





DIAGRAMA DE FLUJO - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.



MOCKUP - HU-27: REGISTRO DE NUEVO ADMINISTRADOR.

