
RF-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.

ID del Requisito	RF-30
Nombre del Requisito	Desactivar o eliminar cuentas de usuario.
Actor de Sistema	Administrador
Prioridad del Requisito	Alta/Esencial
Descripción	**El sistema debe permitir a los administradores desactivar o eliminar cuentas de usuario.**

CU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.

Código RF	**RF-30**	
Autor	Jair González Buelvas	
Caso de Uso	**CU-30: Desactivar o eliminar cuentas de usuario.**	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador con sesión activa, puede desactivar su propia cuenta o cuentas de otros usuarios. Al hacerlo, no podrá iniciar sesión nuevamente hasta que reactive su cuenta. La información del administrador se mantiene en la base de datos para posibles reactivaciones.	
Precondiciones	**1.** El administrador debe tener sesión activa. **2.** Debe existir una cuenta registrada vinculada al documento proporcionado. **3.** La cuenta debe tener estado "Activo".	
Secuencia Normal	**Pasos - Acciones**	**Resultados Esperados**
	1. El administrador accede a la opción de desactivar su cuenta o la cuenta de algún usuario.	El sistema solicita confirmación.
	2. El administrador confirma la acción.	El sistema verifica la existencia de la cuenta y su estado actual.
	3. El sistema elimina el token de sesión si se encuentra activo.	La sesión es cerrada automáticamente.
	4. El sistema actualiza el estado de la cuenta a "Inactivo".	El administrador queda inhabilitado para iniciar sesión.
	5. El sistema envía un correo notificando la desactivación.	El administrador recibe un correo con la notificación.
Postcondiciones	**1.** La cuenta del administrador queda desactivada (estado "Inactivo"). **2.** El token de sesión es eliminado. **3.** El sistema conserva la información en la base de datos para posible reactivación futura. **4.** Se envía un correo de confirmación al administrador.	
Alternativas y Errores	**1.** Si el documento proporcionado no existe o no coincide con un usuario activo, se muestra un mensaje de error. **2.** Si el administrador ya está inactivo, se informa que la cuenta ya está desactivada. **3.** Si ocurre un error interno o de conexión, se muestra un mensaje genérico de fallo.	

DIAGRAMA DE CU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.



HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.

ID	HU-30
Título	Desactivar o eliminar cuentas de usuario.
Descripción	**Como administrador, Quiero desactivar o eliminar cuentas de usuario, Para evitar el acceso de usuarios no autorizados o inactivos al sistema.**
Criterios de Aceptación	**1.** El sistema debe permitir al administrador, con sesión activa, desactivar su cuenta. **2.** Antes de desactivar, debe solicitar confirmación. **3.** Al desactivar, se debe eliminar cualquier token de sesión activo. **4.** El estado del usuario debe cambiar a "Inactivo" en la base de datos. **5.** El sistema debe enviar un correo notificando la desactivación de la cuenta. **6.** Si el usuario ya está inactivo, debe mostrarse un mensaje informativo. **7.** Los datos del administrador deben mantenerse en la base de datos para posible reactivación posterior. **8.** Si ocurre un error, se debe mostrar un mensaje de advertencia clara al usuario.

DIAGRAMA DE CLASES - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN RF-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: donpalitojrbd » Tabla: perfil

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Disparad

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idPerfil	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	nombreCompleto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	respuesta1	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
7	respuesta2	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
8	respuesta3	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
9	direccion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
10	fechaExpedicion	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
11	correoAlternativo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
12	idPregunta1	int			Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
13	idPregunta2	int			Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más
14	idPregunta3	int			Sí	*NULL*			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de idPregunta3 Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPerfil	1	A	No	

DIAGRAMA DE SECUENCIA - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE ESTADO - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE COMPONENTES - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE DESPLIEGUE - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.




DIAGRAMA DE OBJETOS - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.



DIAGRAMA DE FLUJO - HU-30: DESACTIVAR O ELIMINAR CUENTAS DE USUARIO.

