
RF-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

ID del Requisito	RF-32
Nombre del Requisito	Cierre de sesión de administrador
Actor de Sistema	Administrador.
Prioridad del Requisito	Alta/Esencial
Descripción	**El sistema debe permitir a los administradores cerrar su sesión de forma segura.**

CU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

Código RF	**RF-32**	
Autor	Jair González Buelvas	
Caso de Uso	**CU-32: Cierre de sesión de administrador**	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso por el cual un administrador termina de forma segura su sesión en el sistema.	
Actores	Administrador.	
Precondiciones	**1.** El administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	**Pasos - Acciones**	**Resultados Esperados**
	1. El administrador hace clic en el botón de "Cerrar sesión".	Se muestra el formulario de autenticación.
	2. El administrador confirma el cierre de sesión.	El sistema invalida el token de sesión.
	3. El sistema redirige a la pantalla de inicio o login.	El administrador es desconectado del sistema.
Postcondiciones	**1.** La sesión del administrador queda cerrada y se debe volver a iniciar sesión para acceder nuevamente.	
Alternativas	**1.** Si se presenta un error al cerrar sesión, el sistema muestra un mensaje e intenta cerrar sesión nuevamente. **2.** Si el token de sesión ya había expirado, se redirige igualmente al inicio sin mostrar errores.	

DIAGRAMA DE CU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.



HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

ID	HU-32
Título	Cierre de sesión de administrador.
Descripción	**Como administrador autenticado, Quiero cerrar mi sesión del sistema, Para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados.**
Criterios de Aceptación	**1.** El sistema debe mostrar un botón de “Cerrar sesión” visible en el panel de administración. **2.** Al hacer clic, se debe mostrar una ventana de confirmación. **3.** Si el administrador confirma, el sistema debe finalizar la sesión actual. **4.** El token de autenticación debe invalidarse. **5.** El sistema debe redirigir al inicio de sesión. **6.** Si ocurre un error, debe mostrar un mensaje indicando que se intente de nuevo. **7.** Si el token ya expiró, debe igualmente redirigir al inicio sin errores visibles.

DIAGRAMA DE CLASES - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN RF-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: donpalitojrbd » Tabla: usuarios

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Disparadores

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	nombreCompleto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Administrador			Cambiar Eliminar Más
8	estado	enum('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado')	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	datetime			No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de intentosFallidos **Continuar**

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	3	A	No	

DIAGRAMA DE SECUENCIA - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.



DIAGRAMA DE ESTADO - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE COMPONENTES - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE DESPLIEGUE - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE OBJETOS - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.




DIAGRAMA DE FLUJO - HU-32: CIERRE DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

