



## Installation and Configuration Manual

# Создание пользователя- владельца архивных таблиц для WAY4™ Housekeeping

03.51.30

31.08.2020

# СОДЕРЖАНИЕ

## 1 Создание объектов БД

4

Модуль WAY4™ Housekeeping R2 предназначен для удаления устаревших данных из базы данных (БД) системы WAY4, а также для резервного копирования этих данных в архив с возможностью их дальнейшего восстановления.

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку модуля Housekeeping.

В документации используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- комбинации клавиш приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- названия кнопок экранных форм и вкладок приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя или контекстном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: Database => Change password;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS\_HOME>.

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.



Сообщения, содержащие информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

# 1 Создание объектов БД



Поддерживаемая версия Oracle Database для архивной БД – Oracle 12c 12.2 и выше.

Для создания объектов БД, необходимых для архивирования данных процессом Housekeeping, необходимо выполнить следующие действия:

- Выполнить скрипт по созданию пользователя <HSK\_OWNER> под пользователем "SYS":

```
<OWS_Home>/db/ssp.bat log=<путь к лог-файлу> connect=sys@<host>:<port>:<sid>  
<OWS_Home>/db/scripts/oracle/install/sys/create_hskarchive_owner.sql <имя  
пользователя HSK_OWNER> <пароль пользователя HSK_OWNER> <имя пользователя OWS_OWNER>
```

В данном скрипте <host>:<port>:<sid> – имя хоста, порт и имя SID базы данных.

- Выполнить скрипт по созданию объектов, необходимых для работы WAY4 Housekeeping под пользователем <HSK\_OWNER>:

```
<OWS_Home>/db/ssp.bat log=<путь к лог-файлу> connect=<HSK_Owner>@<host>:<port>:<sid>  
<OWS_Home>/db/scripts/oracle/install/hskowner/install.sql <имя пользователя  
OWS_OWNER>
```