

# **Настройки системы WAY4™ в соответствии с требованиями ОПКЦ НСПК (апрель 2019)**

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

ГЛАВА 1. НАСТРОЙКИ ДЛЯ ОПКЦ НСПК ..... 4

    Особенности переключения на режим работы с поддержкой новых требований ОПКЦ НСПК ... 4

    Общие настройки для ОПКЦ НСПК ..... 4

    Поддержка требований раздела А-25 ..... 5

# Введение

Настоящий документ описывает настройки системы WAY4™, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями ОПКЦ НСПК, изложенными в документе "Технологический Бюллетень. Релиз ПС "Мир" 1.2019" и вводимыми в действие с апреля 2019 года.



## Поддержка требований раздела A-25

Для поддержки требований раздела A-25 документа "Технологический Бюллетень (ТБ2). Релиз ПС "Мир" 1.2019" в отношении поиска операций "Credential Captured" при обработке операций "Merchant-Initiated Credential on File" необходимо:

- присвоить глобальному параметру NSPK\_MIT\_VALIDATION значение "Y"; этот параметр позволяет выполнять проверку наличия запросов "Credential Captured" при обработке эмитентом авторизационного запроса "Merchant-Initiated Credential on File" из НСПК. Значение по умолчанию "N".
- в Пакетах Сервисов для карт платежной системы "Мир" настроить для финансовых документов запрещающие Сервисы с параметрами:
  - Service Allowed = Never
  - Service Details = "DOC\_TAG\_NUMB=2;DOC\_TAG1=MRC;DOC\_TAG1\_VALUE=1900,1901;DOC\_TAG2=MIT\_VR;DOC\_TAG2\_VALUE=01,99,20,11,12,13;"

The screenshot shows the 'Private Card Service Packs' configuration window. The 'Service Details' field is highlighted with a red box, showing the configuration: DOC\_TAG\_NUMB=2;DOC\_TAG1=MRC;DOC\_TAG1\_VALUE=1900,1901;DOC\_TAG2=MIT\_VR;DOC\_TAG2\_VALUE=01,99,20,11,12,13;.

MIT\_VR – тег документа, который содержит негативный результат проверки наличия запросов "Credential Captured" при обработке авторизационного запроса "Merchant-Initiated Credential on File" из НСПК. Тег заполняется при выставленном значении глобального параметра NSPK\_MIT\_VALIDATION=Y. Значения тега MIT\_VR:

- "01" – MIT-запрос не содержит ссылки на CIT-запрос (Mandatory reference to CIT is empty)
- "99" – MIT-запрос указывает на несуществующий CIT-запрос (Corresponding CIT not found)
- "20" – MIT-запрос указывает на не одобренный CIT-запрос (Corresponding CIT was not approved)
- "11" – MIT-Resubmission не соответствует по сумме указанному CIT-запросу (Invalid resubmission amount)
- "12" – MIT-Resubmission недопустим для результата указанного CIT-запроса (Unexpected CIT processing result)
- "13" – MIT-Resubmission получен повторно для указанного CIT-запроса (Approved resubmission already exists)

MRC – тег документа, указывающий тип запроса "Merchant-Initiated Credential on File".  
Значения тега:

- "1900" – Incremental Authorization
- "1901" – Resubmission
- "1902" – Delayed Charges
- "1903" – Reauthorization
- "1904" – No Show
- "1905" – Account Top Up

Указанные настройки могут быть выполнены заранее, до вступления в силу требований релиза платежной системы.