

NUMERO DE SERVICIO: Y1364-210

PACIENTE: RODRIGO MAURICIO VILLEGAS AZANZA

GENERALES: 28 AÑOS, MASCULINO

FECHA NACIMIENTO: 06/08/1993

MEDICO: A QUIEN CORRESPONDA

FECHA DE REGISTRO: 02/01/2022

FECHA TOMA MUESTRA 02/01/2022 08:38 HRS

FECHA DE LIBERACION: 02/01/2022

IMP. DE RESULTADOS: 02/01/2022 16:10 HRS NUM. IMP: 2

RESULTADOS UNIDADES VALORES DE NOTA REFERENCIA

SARS-COV-2 RT-PCR /NAAT TEST (COVID-19)

METODO: RT-PCR ASSAYS QUALITATIVE

Muestra Analitica: EXUDADO NASOFARINGEO

GENE N: NEGATIVE

GENE ORF1 ab: NEGATIVE

Interpretation: NEGATIVE

^ NOTA

Red de Laboratorios Nacionales S. de R.L. de C.V., has the recognition of the InDRE granted in Official Letter No. DGE-DDYR-DSAT 04486 - 2020, to release the diagnosis of SARS-COV2 and the results that are issued have official validity.

For Airport Authorities.

Red de Laboratorios Nacionales S. de R.L. de C.V. Certifies that the analysis was carried out in compliance with the Quality Assurance Control Requirements, which validates the issued Result.

Este informe de resultados solo afecta a los objetos sometidos a prueba y no podra ser reproducido en forma total o parcial, sin la aprobación por escrito de Red de Laboratorios Nacionales S.R.L. de C.V.

RESPONSABLE DE SUCURSAL

RESPONSABLE DE LABORATORIO

7

Q.F.B. Javier del Carmen Lopez Gutierrez Ced. Prof. 4165797

Q.F.B. Isaac Quiroga Vaca Ced. Prof. 8554332



Pag. 1 de 1

Escanee para confirmar la autenticidad del Folio. La URL de destino debe comenzar con http://laclicsadb17.dyndns.org/resultados

Scan to confirm the authencity for the results Target URL must star whit http://laclicsadb17.dyndns.org/resultados

El presente documento no será considerado original en tanto no cuente con el sello y rúbrica correspondientes, quien realice cualquier alteración al oiriginal o copia del mismo, estaría cometiendo el delito de falsificación de documentos en términos de los artículos 243, 245, 246 y demás relativos del Código Penal Federal, independientemente de los daños y perjuicios que pudieran originar.



