

Шпаргалка по словарям

Примеры словарей:

- `phoneNumbers = {}`
- `phoneNumbers = {"Джон": "555-1234", "Боб": "444-4321", "Мэри": "555-6789", "Дженни": "867-5309"}`

Работа со словарем:

- `phoneNumbers["Джон"] = "555-1234"` – для добавления элемента в словарь. “Джон” - ключ, “555-1234” - значение
- `phoneNumbers["Джон"]` – поиск значения по ключу
- `.keys()` – возвращает список всех ключей словаря
- `.values()` – возвращает список всех значений словаря
- `del phoneNumbers["Джон"]` – удаляет элемент по ключу
- `phoneNumbers.clear()` – Удаление всех элементов (очистка словаря)
- `if "Джон" in phoneNumbers:` – проверка на наличие ключа в словаре

Шпаргалка по словарям

Примеры словарей:

- `phoneNumbers = {}`
- `phoneNumbers = {"Джон": "555-1234", "Боб": "444-4321", "Мэри": "555-6789", "Дженни": "867-5309"}`

Работа со словарем:

- `phoneNumbers["Джон"] = "555-1234"` – для добавления элемента в словарь. “Джон” - ключ, “555-1234” - значение
- `phoneNumbers["Джон"]` – поиск значения по ключу
- `.keys()` – возвращает список всех ключей словаря
- `.values()` – возвращает список всех значений словаря
- `del phoneNumbers["Джон"]` – удаляет элемент по ключу
- `phoneNumbers.clear()` – Удаление всех элементов (очистка словаря)
- `if "Джон" in phoneNumbers:` – проверка на наличие ключа в словаре