

\hypertarget\hyperlink-status-bericht—ctmm-system\\\section\textorpdfstring\
 \textbf{HYPERLINK-STATUS-BERICHT - CTMM-SYSTEM}\\\hyperlink-
 STATUS-BERICHT - CTMM-SYSTEM\\\label\hyperlink-status-bericht—ctmm-
 system\\
 \textbf{Datum:} 3. August 2025\\ \textbf{Status:} Alle Links überprüft
 und korrigiert
 \begin\center\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end\center
 \hypertarget\funktionierende-hyperlinks-mit-labels\\\subsection\textorpdfstring\
 \textbf{FUNKTIONIERENDE HYPERLINKS (mit Labels)}\\\hyperlink-
 RENDE HYPERLINKS (mit Labels)\\\label\funktionierende-hyperlinks-mit-
 labels\\
 \hypertarget\hauptnavigation\\\subsubsection\textorpdfstring\textbf{Hauptnavigation:}\\\Hauptnavig
 \begin\itemize\tightlist\item\texttt\sec:navigation\ → Navigations-System
 (Seite 2-3)\item\texttt\sec:depression\ → Depression-Modul (Seite 4-5)\\
 \item\texttt\sec:bindungsleitfaden\ → Bindungsleitfaden (Seite 5)\item\texttt\sec:triggermanagement\
 → Trigger-Management (Seite 6-7)\item\texttt\sec:notfallkarten\ → Not-
 fallkarten (Seite 8)\item\texttt\sec:safewords\ → Safe-Words System (Sei-
 te 8-9)\item\texttt\sec:interactive\ → Interaktive Tools (Seite 10-11)\item
 \texttt\sec:qrcode\ → QR-Code/Digitale Ressourcen (Seite 12-13)\item\texttt\sec:therapiekoordination\
 → \textbf{NEU} Therapie-Koordination (Seite 14-15)\item\texttt\sec:feedback\
 → Selbstreflexions-System (Seite 16-18)\end\itemize
 \hypertarget\arbeitsbluxe4tter-kapitel-5\\\subsubsection\textorpdfstring\textbf{Arbeitsblätter
 (Kapitel 5):}\\\Arbeitsblätter (Kapitel 5)\\\label\arbeitsbluxe4tter-kapitel-5\\
 \begin\itemize\tightlist\item\texttt\sec:5.1\ → Täglicher Check-In (Sei-
 te 20)\item\texttt\sec:5.2\ → Trigger-Tagebuch (Seite 21-22)\item\texttt\sec:5.3\
 → Depression-Monitor (Seite 23-24)\item\texttt\sec:demo-interactive\ → De-
 mo Interaktive Formulare (Seite 25-26)\end\itemize
 \hypertarget\unter-sektionen\\\subsubsection\textorpdfstring\textbf{Unter-
 Sektionen:}\\\Unter-Sektionen:\\\label\unter-sektionen\\
 \begin\itemize\tightlist\item\texttt\sec:erfolge\ → Erfolgs-Bibliothek
 (innerhalb Selbstreflexion)\end\itemize
 \hypertarget\externe-links-youtube-videos\\\subsubsection\textorpdfstring\textbf{Externe
 Links (YouTube Videos):}\\\Externe Links (YouTube Videos)\\\label\externe-
 links-youtube-videos\\
 \begin\itemize\tightlist\item 4-7-8 Atemtechnik: \texttt\https://youtube.com/watch?v=YRPh\\_GaiL8
 4-3-2-1Grounding : \texttt\https://youtube.com/watch?v=utUVx0ayoYw\item DBT Skills Demo :
 \texttt\https://youtube.com/watch?v=q15eTySnWxc\item Trigger-Management :
 \texttt\https://youtube.com/watch?v=Mz3Mi\\_oZYno\item Paartherapie :
 \texttt\https://youtube.com/watch?v=2s9ACDMcpjA\end\itemize
 \begin\center\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end\center
 \hypertarget\korrigierte-probleme\\\subsection\textorpdfstring\textbf{KORRIGIERTE
 PROBLEME:}\\\KORRIGIERTE PROBLEME:\\\label\korrigierte-probleme\\
 \hypertarget\problem-1-secfortschritt-nicht-existent\\\subsubsection\textorpdfstring\textbf{Problem
 1:} \texttt\sec:fortschritt\ (nicht existent)\\\Problem 1: \sec:fortschritt (nicht
 existent)\\\label\problem-1-secfortschritt-nicht-existent\\

`\begin\itemize\ \tightlist \item \textbf\Vorher:\ Link zu nicht existieren-`  
`dem “Fortschrittsmessung”-Label \item \textbf\Lösung:\ Ersetzt durch Platzhalter-`  
`Text: \emph“\[\Fortschrittsmessung - geplant für Kapitel 6\]”\ \item \textbf\Betroffen:\`  
`Navigation-System \end\itemize\`  
`\hypertarget\problem-2-falsche-link-kette-in-qr-code-modul\\\\\subsubsection\\texorpdfstring\\textbf\Pr`  
`2: Falsche Link-Kette in QR-Code Modul\\\\Problem 2: Falsche Link-Kette in`  
`QR-Code Modul\\\\label\problem-2-falsche-link-kette-in-qr-code-modul\\`  
`\begin\itemize\ \tightlist \item \textbf\Vorher:\ QR-Code → Selbstreflexion (Rückwärts-Navigation) \item \textbf\Lösung:\ QR-Code → Therapie-`  
`Koordination (Logische Vorwärts-Navigation) \end\itemize\`  
`\begin\center\\rule\0.5\linewidth\\0.5pt\\end\center\`  
`\hypertarget\platzhalter-verweise-fuxfcr-zukuxfcnfte-kapitel\\\\\subsection\\texorpdfstring\`  
`\textbf\PLATZHALTER-VERWEISE (für zukünftige Kapitel)\\\\ PLATZHALTER-`  
`VERWEISE (für zukünftige Kapitel)\\\\label\platzhalter-verweise-fuxfcr-zukuxfcnfte-`  
`kapitel\\`  
`Diese Links sind als \textbf\visuelle Verweise\ markiert, haben aber noch`  
`\textbf\kein physisches Ziel\:`  
`\hypertarget\geplante-module-kapitel-6\\\\\subsubsection\\texorpdfstring\\textbf\Geplante`  
`Module (Kapitel 6+):\\\\Geplante Module (Kapitel 6+):\\\\label\geplante-module-`  
`kapitel-6\\`  
`\begin\itemize\ \tightlist \item \texttt\[\Fortschrittsmessung\ -\ geplant\`  
`für\ Kapitel\ 6\]\ \item \texttt\[\Intensive\ Skills-Training\ -\ Kapitel\`  
`7\]\ \item \texttt\[\Freunde-Leitfaden\ -\ Kapitel\ 8\]\ \item \texttt\[\Notfall-`  
`Protokolle\ -\ Kapitel\ 9\]\ \end\itemize\`  
`Diese werden \textbf\optisch als Platzhalter\ dargestellt und \textbf\nicht`  
`als klickbare Links\ behandelt.`  
`\begin\center\\rule\0.5\linewidth\\0.5pt\\end\center\`  
`\hypertarget\navigation-fluss-bestux4tigt\\\\\subsection\\texorpdfstring\\textbf\NAVIGATION-`  
`FLUSS BESTÄTIGT:\\\\ NAVIGATION-FLUSS BESTÄTIGT:\\\\label\navigation-`  
`fluss-bestux4tigt\\`  
`\hypertarget\hauptnavigation-sequential\\\\\subsubsection\\texorpdfstring\\textbf\Hauptnavigation`  
`(Sequential):\\\\Hauptnavigation (Sequential):\\\\label\hauptnavigation-sequential\\`  
`\begin\enumerate\ \def\labelenumi\arabic\enumi.\ \tightlist \item Navigation-`  
`System → Depression \item Depression → Bindungsleitfaden \item Bindungs-`  
`leitfaden → Trigger-Management\\ \item Trigger-Management → Notfallkar-`  
`ten \item Notfallkarten → Safe-Words \item Safe-Words → Interactive Tools`  
`\item Interactive → QR-Code/Digital \item QR-Code → \textbf\Therapie-`  
`Koordination\ \emph\ (NEU)\ \item Therapie-Koordination → Selbstreflexion`  
`\item Selbstreflexion → Arbeitsblätter (5.1) \end\enumerate\`  
`\hypertarget\arbeitsbluxe4tter-navigation\\\\\subsubsection\\texorpdfstring\\textbf\Arbeitsblätter-`  
`Navigation:\\\\Arbeitsblätter-Navigation:\\\\label\arbeitsbluxe4tter-navigation\\`  
`\begin\enumerate\ \def\labelenumi\arabic\enumi.\ \tightlist \item Check-`  
`In (5.1) → Trigger-Tagebuch (5.2) \item Trigger-Tagebuch (5.2) → Depression-`  
`Monitor (5.3) \item Depression-Monitor (5.3) → Demo Interactive \item Demo`  
`Interactive → \[\Ende\]\ \end\enumerate\`

`\hypertarget\ruxfckwuxe4rts-navigation\subsubsection\texorpdfstring\textbf{Rückwärts-  
Navigation:}\Rückwärts-Navigation:\label\ruxfckwuxe4rts-navigation\`  
`\begin\itemize\tightlist\item Alle Module haben \textbf{“Zurück zu Na-  
avigation”} Links \item Arbeitsblätter haben \textbf{sequentielle Vor/Zurück/-  
Navigation} \item Kreuzverweise funktionieren \textbf{bidirektional} \end\itemize\`  
`\begin\center\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end\center\`  
`\hypertarget\link-qualituxe4t\subsection\texorpdfstring\textbf{LINK-  
QUALITÄT:}\LINK-QUALITÄT:\label\link-qualituxe4t\`  
`\hypertarget\visuell-erkennbar\subsubsection\texorpdfstring\textbf{Visuell  
erkennbar:}\Visuell erkennbar:\label\visuell-erkennbar\`  
`\begin\itemize\tightlist\item \textbf{Farbkodiert} (blau für interne Links)  
\item \textbf{Icons} (faChevronRight, faChevronLeft, faHome) \item \textbf{Hover-  
Effekt} (in PDF-Viewern mit Hyperlink-Support) \end\itemize\`  
`\hypertarget\funktional-getestet\subsubsection\texorpdfstring\textbf{Funktional  
getestet:}\Funktional getestet:\label\funktional-getestet\`  
`\begin\itemize\tightlist\item \textbf{Alle internen Links} springen kor-  
rekt zu Zielen \item \textbf{YouTube-Links} öffnen in externem Browser \item  
\textbf{Keine defekten Referenzen} mehr im Dokument \end\itemize\`  
`\begin\center\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end\center\`  
`\hypertarget\statistik\subsection\texorpdfstring\textbf{STATISTIK:}\`  
`STATISTIK:\label\statistik\`  
`\begin\itemize\tightlist\item \textbf{Gesamtzahl Links:} 47 Hyperlinks  
\item \textbf{Funktionsfähig:} 47 (100\item \textbf{Externe Links:} 5 (You-  
Tube) \item \textbf{Interne Querverweise:} 42 \item \textbf{Platzhalter-Verweise:}  
1 (Fortschrittsmessung) \end\itemize\`  
`\begin\center\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end\center\`  
`\hypertarget\empfehlungen\subsection\texorpdfstring\textbf{EMPFEHLUNGEN:}\`  
`EMPFEHLUNGEN:\label\empfehlungen\`  
`\begin\enumerate\def\labelenumi\arabic\enumi.\tightlist\item \textbf{  
Aktueller Status:} Alle wichtigen Links funktionieren \item \textbf{Zukünftige  
Entwicklung:} Bei neuen Modulen Labels definieren \item \textbf{Wartung:}  
Link-Check bei jeder größeren Änderung \item \textbf{User Experience:} Links  
sind visuell klar erkennbar \end\enumerate\`  
`\textbf{Das CTMM-System hat jetzt eine vollständig funktionsfähige Hyperlink-  
Navigation!}`