

SphereWeb — Récapitulatif & reprise sur un autre poste

Document de passation — généré le 2 septembre 2026. À transmettre à Claude Code sur l'autre PC pour reprendre le travail.

1. Le projet en deux lignes

Site vitrine officiel de **SphereWeb**, la marque de **David Antoina**, développeur freelance fullstack (micro-entreprise, Eure-et-Loir · 28). Baseline : « SphereWeb, le centre de gravité de votre projet web. »

- **Dépôt** : `https://github.com/Darknight28800/SphereWeb.git` (branche `main`)
- **Domaine cible** : `sphereweb-dev.com`
- **E-mail contact** : `david-antoina@sphereweb-dev.com` (boîte Hostinger)
- **Hébergement prévu** : Hostinger, offre mutualisée **Business avec application Node.js** (hPanel → Site web → Avancé → Node.js). `next.config.mjs` est en `output: 'standalone'` .
- **Charte de référence** : `docs/Charte_SphereWeb.docx` (v2.0). Elle prévoyait React + Vite ; le projet est finalement en **Next.js** (décision de l'utilisateur).

2. Stack technique

Domaine	Choix
Framework	Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript
Style	Tailwind CSS 3.4 (tokens dans <code>tailwind.config.ts</code>)
Polices	<code>next/font/google</code> — Poppins (titres), Inter (texte), JetBrains Mono (mono / libellés)
Animation	framer-motion (révélations au scroll, cascades, transitions de page) + <code><canvas></code> maison (intro, particules, jet de lumière)
Formulaire contact	Route Handler <code>app/api/contact/route.ts</code> → nodemailer → SMTP Hostinger. Validation zod , honeypot, rate-limit en mémoire
Images	sharp (dev) pour générer le jeu d'icônes + image OG
SEO	Metadata API, <code>app/sitemap.ts</code> , <code>app/robots.ts</code>

3. Installation sur le nouveau poste

Prérequis

- **Node.js** ≥ 20 (le poste actuel : v24.20, npm 11). Vérifier : `node -v`
- **Git**, un éditeur (VS Code conseillé)

Étapes

```
# 1. Récupérer le code
git clone https://github.com/Darknight28800/SphereWeb.git
cd SphereWeb
# (ou, si déjà cloné : git pull)

# 2. Installer les dépendances (lit package.json – rien à la main)
npm install

# 3. Configurer l'e-mail du formulaire de contact
cp .env.example .env.local
#   puis renseigner le vrai mot de passe SMTP dans .env.local

# 4. Lancer le serveur de dev
npm run dev           # http://localhost:3000
```

Scripts

Commande	Effet
<code>npm run dev</code>	Serveur de développement (port 3000)
<code>npm run build</code>	Build de production (<code>.next/</code>)
<code>npm run start</code>	Sert le build
<code>npm run lint</code>	ESLint (<code>next lint</code>)
<code>npm run icons</code>	Régénère <code>public/</code> (favicons + <code>og-image.png</code>) via sharp

⚠ **Piège connu.** Ne **jamais** lancer `npm run build` pendant que `npm run dev` tourne : les deux partagent `.next/` et le build échoue (`PageNotFoundError /_error`). Arrêter le dev avant de builder. En cas de souci : `rm -rf .next` puis rebuild.

Dépendances (déjà dans `package.json` , installées par `npm install`)

Runtime : `next` , `react` , `react-dom` , `framer-motion` , `nodemailer` , `zod` .

Dev : `typescript` , `tailwindcss` , `postcss` , `autoprefixer` , `eslint` , `eslint-config-next` , `sharp` , `@types/*` .

Rien d'autre à installer globalement.

4. Ce qui a été fait (30/08 → 02/09)

Socle

- Initialisation Next.js 15 / App Router / TS / Tailwind.
- Arborescence complète : Accueil, Services, Portfolio (+ page détail projet en SSG), À propos, Contact, Mentions légales, Confidentialité, 404.
- Contenu éditorial centralisé dans `lib/site.ts` (source unique).
- Formulaire de contact : route API + nodemailer + zod + honeypot + rate-limit.
- SEO : `lib/seo.ts`, `app/sitemap.ts`, `app/robots.ts`.
- Cible d'hébergement → **Hostinger** + domaine **sphereweb-dev.com** + `output: 'standalone'`.

Marque / contenu légal

- Logo réel de l'utilisateur intégré ; jeu d'icônes + image OG générés (`npm run icons`).
- Mentions légales : **SIRET 10673178900017**, TVA franchise en base (art. 293 B CGI), siège Eure-et-Loir.
- Confidentialité : conservation des messages **3 ans**, **aucun cookie ni analytics** → pas de bandeau.
- Pied de page : bloc « **En partenariat avec ARTNumérique** » (logo placeholder à remplacer) + 2^e e-mail `renaud.vaillant@artnumérique.fr`.

Direction visuelle « liquid glass »

- Panneaux verre dépoli (`.glass*`), halos diffus (`.aura`), palette fond `#050B2B`, **voix monospace** (nav, libellés de section indexés, méta, boutons).
- Trame « blueprint » de fond supprimée ; sections claires bannies.

Animations

- **Intro cinématique « hyper-espace »** (`components/IntroLoader.tsx`) au 1^{er} chargement de session — canvas, 6 phases (~12,5 s), bouton « Passer », coupée si `prefers-reduced-motion`. Durées dans l'objet `PHASE`.
- **Sphère du hero** (`HeroSphere.tsx`) : rotation 35 s + battement zoom/dézoom + halo pulsé (cycle 6 s).
- **Champ de particules** (`ParticleField.tsx`) : ~64 étoiles qui dérivent, repoussées par le curseur.
- **framer-motion** : `Reveal.tsx` (fondu bidirectionnel apparition/disparition au scroll, subtil), `Stagger.tsx` (cascade + hover sur les grilles), `app/template.tsx` (transition de page).
- **Jet de lumière global** (`CardBeam.tsx`) : un faisceau diagonal balaye l'écran (~10 s) puis pause 6 s, visible uniquement sur les panneaux, s'estompe au survol.

5. État actuel

- `OK` `npm run build` et `npm run lint` passent (0 erreur), 16 routes générées.
- `OK` Tout est commité et poussé sur `origin/main` — dernier commit `e7cbe86`.
- `EN COURS` Itérations design / animations avec l'utilisateur.

6. Ce qu'il reste à faire (par priorité)

1. **Identifiants SMTP Hostinger** dans `.env.local` (le formulaire renvoie une erreur gracieuse tant que ce n'est pas fait).
2. **Logo ARTNumérique définitif** → remplacer `public/partners/artnumerique.svg`.
3. **Captures d'écran des projets** → `public/portfolio/<slug>/` puis renseigner `images[]` dans `lib/site.ts`. Slugs : `trouve-ton-artisan`, `tpak`, `gdf`, `nexus`.
4. **URL publiques des projets** → `lib/site.ts` → `project.url`.
5. **Liens Malt / Codeur.com** → `lib/site.ts` → `site.profiles`.
6. **Poursuite du design / motion** avec l'utilisateur (itératif).
7. Page **CGV** si devis / paiements en ligne.
8. Éventuel outil d'audience sans cookie (Plausible / Matomo).
9. **Déploiement Hostinger** : `npm ci && npm run build && npm run start` sur l'offre Node.js, variables d'env côté hPanel. Pas d'export statique (route `/api/contact`).

7. Carte des fichiers clés

```
app/  
  layout.tsx      Métadonnées globales, polices, script d'intro inline,  
                  montage IntroLoader / ParticleField / CardBeam, #app-shell  
  template.tsx    Transition d'entrée de page (framer-motion)  
  globals.css     Design system : .glass*, .btn*, .eyebrow, .aura,  
                  jet de lumière, CSS de l'intro (fond noir #03040c)  
  page.tsx        Accueil  
  services/       portfolio/ [slug]/ a-propos/ contact/ mentions-legales/ confidentialite/  
  api/contact/route.ts API du formulaire  
  sitemap.ts robots.ts  
components/  
  IntroLoader.tsx Intro hyper-espace (canvas, phases dans PHASE)  
  HeroSphere.tsx  Sphère animée du hero  
  ParticleField.tsx Particules interactives  
  CardBeam.tsx    Jet de lumière global synchronisé  
  Reveal.tsx      Révélation bidirectionnelle au scroll  
  Stagger.tsx     Cascade + hover sur les grilles  
  Header/Footer/Logo/Icon/Section/CtaBand/ContactForm/ProjectMedia/LegalDoc  
lib/  
  site.ts         CONTENU – source unique (textes, services, projets, partenaire)  
  seo.ts          Fabrique de metadata par page  
  mailer.ts       Envoi d'e-mail (nodemailer)  
scripts/gen-icons.mjs Génération des icônes (npm run icons)  
public/  
assets/  
docs/            Charte + ce document
```

8. Variables d'environnement (`.env.local`)

Variable	Valeur
<code>SMTP_HOST</code>	<code>smtp.hostinger.com</code>
<code>SMTP_PORT</code>	<code>465</code>
<code>SMTP_SECURE</code>	<code>true</code>
<code>SMTP_USER</code>	<code>david-antoina@sphereweb-dev.com</code>
<code>SMTP_PASS</code>	<i>mot de passe de la boîte mail — à renseigner</i>
<code>MAIL_FROM</code>	<code>"SphereWeb <david-antoina@sphereweb-dev.com>"</code>
<code>MAIL_TO</code>	<code>david-antoina@sphereweb-dev.com</code>

`.env.local` est ignoré par git — ne jamais committer les identifiants.