

TOUCHE PAS AU KLAXON

Application MVC de covoiturage

Auteur : David ANTOINA Année : 2026

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Lien vers le dépôt GitHub
3. Architecture générale du projet
4. MCD (Modèle Conceptuel de Données)
5. MLD (Modèle Logique de Données)
6. Procédure d'installation
7. Procédure de lancement
8. Captures d'écran
9. Conclusion

1. Présentation du projet

Touche Pas Au Klaxon est une application web de covoiturage développée en **PHP** selon une architecture **MVC**. Elle permet :

- la consultation des trajets disponibles,
- la recherche par filtres (départ, arrivée, date),
- l'affichage détaillé d'un trajet,
- la gestion complète des trajets, agences et utilisateurs via un espace administrateur,
- l'export des trajets en **PDF** et **Excel**,
- un **mode sombre**,
- une interface moderne, responsive et agréable à utiliser.

Le projet utilise :

- **PHP 8+**,
- **PDO** pour les requêtes SQL sécurisées,
- **AltoRouter** pour la gestion des routes,
- **Bootstrap 5 + CSS personnalisé**,
- **MySQL** pour la base de données.

Ce projet respecte l'ensemble des exigences du brief CEF.

2. Lien vers le dépôt GitHub

👉 Lien du dépôt GitHub :

<https://github.com/Darknight28800/touche-pas-au-klaxon.git>

Le dépôt contient :

- le code complet du projet,
- le script SQL de création (create.sql),
- le script SQL d'alimentation (seed.sql),
- le jeu d'essais,
- le fichier README.md,
- les visuels,
- ce PDF final (optionnel).

3. Architecture générale du projet

TOUCHE-PAS-AU-KLAXON/

- └─ config/
- └─ database/
 - | └─ create.sql
 - | └─ seed.sql
- └─ jeu-d-essais/
 - | └─ agences.txt
 - | └─ users.txt
- └─ public/
 - | └─ css/style.css
 - | └─ index.php
 - | └─ .htaccess
- └─ src/
 - | └─ Config/
 - | └─ Controllers/
 - | └─ Core/
 - | └─ Models/
 - | └─ Router/altorouter/
 - | └─ Views/
- └─ vendor/
- └─ visuels/
- └─ README.md
- └─ composer.json

4. MCD (Modèle Conceptuel de Données)

USER

id (PK)
firstname
lastname
email
password
phone
role

AGENCY

id (PK)
name

TRIP

id (PK)
departure_datetime
arrival_datetime
seats_total
seats_available

USER 1,n TRIP
AGENCY 1,n TRIP (départ)
AGENCY 1,n TRIP (arrivée)

5. MLD (Modèle Logique de Données)

Voici le MLD textuel conforme au MCD :

USERS (

id INT PK AI,
firstname VARCHAR(100),
lastname VARCHAR(100),
email VARCHAR(150) UNIQUE,
password VARCHAR(255),
phone VARCHAR(20),
role ENUM('admin','user')

)

AGENCIES (

id INT PK AI,
name VARCHAR(150)

)

TRIPS (

id INT PK AI,
departure_agency_id INT FK → AGENCIES.id,
arrival_agency_id INT FK → AGENCIES.id,
driver_id INT FK → USERS.id,
departure_datetime DATETIME,
arrival_datetime DATETIME,
seats_total INT,
seats_available INT

)

6. Procédure d'installation

1 Cloner le projet

git clone <https://github.com/Darknight28800/touche-pas-au-klaxon.git>

cd touche-pas-au-klaxon

2 Installer les dépendances

Code

composer install

3 Configurer la base de données

Créer le fichier :

Code

config/database.php

Avec :

php

return [

 'host' => 'localhost',

 'dbname' => 'tpk',

 'user' => 'root',

 'password' => ''

];

4 Importer la base

Importer dans MySQL :

- database/create.sql
- database/seed.sql

7. Procédure de lancement

Méthode 1 : Serveur PHP intégré

php -S localhost:8000 -t public

Méthode 2 : XAMPP / WAMP

- Placer le projet dans htdocs ou www
- Accéder à : <http://localhost/touche-pas-au-klaxon/public>

8. Captures d'écran

👉 Insérer ici les visuels de ton dossier /visuels :

- Page d'accueil
- Liste des trajets
- Page détail
- Espace admin
- Dashboard
- CRUD utilisateurs / agences / trajets
- Mode sombre

(Ces images renforcent la qualité du dossier.)

9. Conclusion

Le projet **Touche Pas Au Klaxon** répond à l'ensemble des exigences du brief :

- architecture MVC propre,
- fonctionnalités complètes,
- interface moderne,
- espace administrateur sécurisé,
- exports PDF et Excel,
- mode sombre,
- code clair et organisé.

Ce projet démontre la capacité à concevoir, structurer et développer une application web professionnelle en PHP.

