

# Vibe Coding Cheat Sheet

VS Code → Claude Code → GitHub → Localhost → Vercel

**Amaç:** Projeyi küçük adımlarla geliştir, her aşamada localhost'ta kontrol et, düzenli commit/push yap ve sonunda Vercel'e deploy et.

## 0. İlk gün kurulumu - sadece bir kez çalıştır

Akademiye başladığında aşağıdaki kurulum komutunu yalnızca bir kez çalıştır. Bu script proje geliştirmek için gereken temel araçları kurar. Kurulum tamamlandıktan sonra her proje için tekrar çalıştırmaya gerek yoktur.

### Mac / Linux

Terminali aç ve şu komutu çalıştır:

```
curl -fsSL https://student.exposureai.org/static/setup-nextjs-mac.sh | bash
```

### Windows

PowerShell'i Yönetici olarak çalıştır ve şu komutu yapıştır:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; irm  
https://student.exposureai.org/static/setup-nextjs-windows.ps1 | iex
```

Kurulum bittikten sonra terminali kapatıp yeniden aç. Sonra aşağıdaki proje adımlarına geç.

## 1. Proje klasörünü aç

1. Visual Studio Code'u aç.
2. Open Folder → Desktop → New Folder: Exposure AI Academy → New Folder: Proje Adı → Open.
3. Sorarsa Trust Folder & Continue seç.

## 2. Claude Code'u başlat

Sağ üstten terminali aç ve terminale şu komutu yaz:

```
claude
```

Sorarsa "Yes, I trust this folder" seç.

## 3. GitHub reposunu oluştur

1. GitHub → Repositories → New.
2. Repo adını yaz ve boş repo oluştur.
3. GitHub'ın verdiği komutları kopyala: "...or create a new repository on the command line" bölümünün altındaki komutlar.

```
echo "# test2" >> README.md  
git init  
git add README.md  
git commit -m "first commit"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/onurrcelik/test2.git  
git push -u origin main
```

## 4. Lokal klasörü GitHub'a bağla

1. Terminalin sağ üstündeki + butonuyla yeni bir terminal aç.
2. GitHub'dan kopyaladığın komutları buraya yapıştır.
3. Artık lokal proje klasörün GitHub reposuna bağlı.

## 4.5. Projede database gerekiyor mu kontrol et

Claude Code'a şunu sor:

```
Bu proje için database gerekiyor mu?  
Kullanıcıların oluşturduğu veriler sayfa yenilendiğinde veya uygulama kapatıldığında  
kaybolmamalıysa Supabase kullanalım. Hangi bilgileri saklamamız gerektiğini kısa şekilde listele.
```

Claude database gerektiğini söylüyorsa:

1. Supabase'e giriş yap → New Project ile proje oluştur.
2. Claude'dan gerekli tablo için SQL kodu hazırlamasını iste.
3. Supabase → SQL Editor bölümünde kodu çalıştır.
4. Supabase → Connect bölümünden Project URL ve Publishable Key'i kopyala.
5. Değerleri .env dosyasına ekle ve Claude'dan Supabase bağlantısını kurmasını iste.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...
```

Bu deęişkenleri Vercel'e deploy ederken de ayrıca ekle.

## 5. Proje brief'ini Claude'a ver

1. Öğrenci portalından proje brief'ini indir.
2. Dosyayı Claude Code'a sürükleyip bırak.
3. Ardından şu mesajı gönder:

```
Şu anda Exposure AI Academy'de bu projeyi yapıyorum.  
Başlangıç seviyesinde bir öğrenciyim. Tüm adımları öğrenerek yapmak istiyorum.  
İşin sonunda ürünü Vercel üzerinden deploy etmek istiyorum.  
Deploy etmeyi nasıl benim yapacağımı anlat; Vercel CLI kullanma.  
Önce brief'i incele, kısa bir plan çıkar ve projeyi adım adım geliştir.  
Geliştirirken de benim fikrimi al.
```

## 6. Projeyi localhost'ta aç

Claude çalışırken + butonuyla yeni bir terminal aç. Gerekirse önce paketleri kur, sonra development server'ı başlat:

```
npm install  
npm run dev
```

Terminalde çıkan localhost linkine Cmd + Click (Mac) veya Ctrl + Click (Windows/Linux) yap. Port her zaman 3000 olmayabilir; terminalde yazan adresi aç.

## 7. Claude Code ile geliştirmeye devam et

- Claude'a istediğin deęişikliği açıkça anlat.
- Her deęişiklikten sonra tarayıcıyı yenile ve sonucu localhost'ta kontrol et.
- Bir şey çalışmazsa hata mesajını, ekran görüntüsünü, ne beklediğini ve gerçekte ne olduğunu gönder.
- Sadece "çalışmıyor" yazma.

## 8. Her önemli deęişiklikten sonra commit ve push yap

Önce çalışan sürümü kontrol et. Sonra deęişiklikleri kaydet ve GitHub'a gönder:

```
git add .  
git commit -m "deęişikliğin adı"  
git push origin main
```

Örnek commit mesajları: "ana sayfayı ekle", "api bağlantısını ekle", "mobil tasarımı düzelt".

## 9. API anahtarlarını koru

Anahtarları .env dosyasında sakla. Projen sadece kullandığı deęişkenleri içermelidir.

```
FAL_KEY=...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...
```

.gitignore içinde şunların olduğundan emin ol:

```
.env  
.env.local  
node_modules
```

API anahtarını kodun içine veya GitHub'a koyma. Birisi anahtarını ele geçirirse kredilerini veya baęlı ödeme yöntemini kullanabilir.

## 10. Proje bitince Claude'a son kontrol yaptır

Claude Code'a şu mesajı gönder:

```
Projeyi teslim öncesi kontrol et.  
Brief'teki tüm zorunlu gereksinimleri tek tek doğrula.  
Çalışmayan özellikleri düzelt, mobil görünümü kontrol et,  
kullanılmayan dosya ve paketleri temizle.  
Çalışan özellikleri bozma.
```

## 11. Son commit ve push

```
git add .  
git commit -m "projeyi tamamla"  
git push origin main
```

## 12. Vercel ile deploy et

1. Vercel → Add New → Project.
2. GitHub reposunu seç ve Import et.
3. Gerekli environment variable'ları ekle.
4. Deploy butonuna bas.

5. Canlı linki aç ve projeyi tekrar test et.

Kullanabileceğin environment variable örnekleri:

```
FAL_KEY
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
```

Localhost'ta çalışıp Vercel'de çalışmıyorsa önce environment variable'ları ve deployment loglarını kontrol et.

## Claude Code Komutları

| Komut                | Ne işe yarar?                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/model</code>  | Modeli değiştirir. Daha az kullanım için daha hafif, zor görevler için daha güçlü model seçebilirsin. |
| <code>/usage</code>  | Kullanım bilgilerini gösterir.                                                                        |
| <code>/resume</code> | Geçmiş bir Claude Code konuşmasını geri açar.                                                         |
| <code>/goal</code>   | Belirlenen hedef tamamlanana kadar Claude'un çalışmasını sağlar.                                      |
| <code>/help</code>   | Kullanabileceğin komutları gösterir.                                                                  |

### /goal örneği

```
/goal Proje brief'indeki tüm zorunlu gereksinimler tamamlanana ve proje başarıyla çalışana kadar devam et.
```

## Altın Kurallar

- Her önemli değişiklikten sonra commit ve push yap.
- Claude'un yaptığı her şeyi localhost'ta kendin kontrol et.
- API anahtarını asla GitHub'a, ekran görüntüsüne veya grup sohbetine koyma.
- Terminaldeki hata mesajını eksiksiz paylaş.
- Büyük bir değişiklikten önce çalışan sürümü commit et.
- Deploy sonrasında canlı siteyi mutlaka tekrar test et.