


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Rasya Sultan Firdaus (2609106020)
Kelas A2'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart





2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu petugas check-in menghitung total dan rata-rata berat bagasi kabin untuk 6 penumpang di baris pertama. Data berat setiap penumpang disimpan dalam variabel bagasi 1 sampai bagasi 6, kemudian ditampung ke dalam sebuah list. Program menghitung total berat, kompensasi 5%, total berat akhir, dan rata-rata. Selain itu, program melakukan evaluasi berdasarkan nilai nim, slicing data pada list, serta mengonversi total berat akhir dari kilogram ke gram sebelum menampilkan seluruh hasil ke layar.

3. Source Code

3.1 kode untuk menghitung total berat secara MANUAL

```
total_berat = bagasi_1+bagasi_2+ bagasi_3+bagasi_4+bagasi_5+bagasi_6
kompensasi = total_berat*0.05
total_berat_akhir = total_berat+kompensasi
```

3.2 kode untuk menghitung rata-rata

```
rata_rata = total_berat_akhir/banyak_bagasi
```

3.3 kode untuk variabel boolean

```
boolean = nim<rata_rata
```

3.4 kode untuk membuat list bagasi

```
list_bagasi = [bagasi_1, bagasi_2, bagasi_3, bagasi_4, bagasi_5, bagasi_6]
```

3.5 kode untuk list slicing indeks 2-4

```
tengah = list_bagasi[2:5]
```

3.6 kode untuk mengkonversi total berat akhir ke satuan gram

```
total_gram = total_berat_akhir*1000
```

3.7 kode untuk menampilkan seluruh variabel

```
print("==== DATA BAGASI PENUMPANG ====")
print("bagasi_1      :", bagasi_1, "kg")
print("bagasi_2      :", bagasi_2, "kg")
print("bagasi_3      :", bagasi_3, "kg")
print("bagasi_4      :", bagasi_4, "kg")
print("bagasi_5      :", bagasi_5, "kg")
print("bagasi_6      :", bagasi_6, "kg")
print("banyak_bagasi:", banyak_bagasi)
print()
print("==== HASIL PERHITUNGAN ====")
print("total_berat      :", total_berat, "kg")
print("kompensasi (5%)   :", kompensasi, "kg")
print("total_ berat_akhir:", total_berat_akhir, "kg")
print("rata_rata         :", rata_rata, "kg")
print("NIM               :", nim)
print("boolean           :", boolean)
print()
print("==== POIN PLUS ====")
print("list bagasi (list)      :", list_bagasi)
print("penumpang tengah (indeks 2-4) :", tengah)
print("total berat akhir (gram)      :", total_gram, "g")
print("=====")
```

4. Hasil Output

```
===== DATA BAGASI PENUMPANG =====  
bagasi 1      : 12 kg  
bagasi 2      : 18 kg  
bagasi 3      : 7 kg  
bagasi 4      : 15 kg  
bagasi 5      : 20 kg  
bagasi 6      : 10 kg  
banyak data   : 6  
  
===== HASIL PERHITUNGAN =====  
total berat    : 82 kg  
kompensasi (5%) : 4.1000000000000005 kg  
total berat akhir : 86.1 kg  
rata-rata     : 14.35 kg  
NIM           : 20  
boolean       : False  
  
===== POIN PLUS =====  
list bagasi (list)      : [12, 18, 7, 15, 20, 10]  
penumpang tengah (indeks 2-4) : [7, 15, 20]  
total berat akhir (gram)   : 86100.0 g  
=====
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Penggunaan Git

5.1 GIT Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git add .
```

Gambar 5.1 Hasil git add

5.1 GIT Commit

Menyimpan perubahan yang sudah dibuat ke dalam riwayat Git secara lokal.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git commit -m "update data 2"
[main 35091f9] update data 2
2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Hasil Commit

5.3 GIT Push

Mengirim perubahan hasil *commit* dari komputer lokal ke repository GitHub.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 341.78 KiB | 14.24 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Darksides834/praktikum-apd-2026.git
995fccc..35091f9 main -> main
```

Gambar 5.3 Hasil Push