ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Aplicabilidad del RPS-Form: Una revisión de alcance

Autores: Estudiantes Deficiencia Neuromuscular Grupo A ***Docente:*** *Claudia Fernanda Giraldo*
Curso: Deficiencia Neuromuscular Grupo A **Semestre:** 5to

Introducción

La CIF permite comprender el funcionamiento humano desde una perspectiva biopsicosocial. El RPS-Form integra este modelo al razonamiento clínico, facilitando la identificación de problemas en funciones y estructuras corporales, actividades, participación y factores contextuales.


Planteamiento del problema

Aunque la CIF constituye un referente para la rehabilitación, su integración al razonamiento clínico mediante el RPS-Form requiere mayor caracterización en fisioterapia. Por ello, esta investigación busca describir sus características, alcances y aplicaciones clínicas y pedagógicas reportadas en la literatura.

Metodología

Se realizó una revisión de alcance (Scoping Review) con un enfoque descriptivo de 40 artículos científicos sobre, funcionamiento, discapacidad y rehabilitacion principalmente en condiciones neurologicas. La información se organizó en una matriz de síntesis y se clasificó según los componentes de la CIF. Finalmente, se analizaron las frecuencias, proporciones y tendencias mediante una síntesis narrativa

Resultados



- **ACV:** 37,5 %; **parálisis cerebral:** 25 %.
- **Alteraciones motoras:** 32 estudios (80 %); afectación cerebral: 25 (62,5 %).
- Éxito evaluado mediante movilidad, autocuidado y participación social.
- **CIF–RPS-Form:** rehabilitación centrada en la persona.

Discusión

Los estudios se concentraron principalmente en ACV y parálisis cerebral, priorizando las funciones y estructuras corporales. Sin embargo, la recuperación funcional no implica reparación anatómica. La integración CIF–RPS permite vincular las deficiencias con las actividades, el contexto y las metas del paciente, promoviendo una rehabilitación centrada en la persona.

Conclusión

La integración de la CIF y el RPS-Form favorece un razonamiento clínico integral, al relacionar las alteraciones corporales con la autonomía, las actividades diarias y la participación social. Se requiere estandarizar la codificación CIF, fortalecer la aplicación del RPS-Form en fisioterapia y ampliar la investigación hacia condiciones neurológicas menos estudiadas.

Bibliografía

ODS