ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

CORE SETS DE LA CIF EN LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO

Aplicación en personas con alteraciones neurológicas y neuromusculares

Introducción

La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la OMS permite comprender el funcionamiento desde una perspectiva biopsicosocial. Integra funciones y estructuras corporales, actividades, participación y factores ambientales. Los Core Sets reúnen categorías clave para evaluar distintas condiciones de salud. En fisioterapia neurológica, relacionan las deficiencias motoras con la autonomía y la participación. Objetivo: analizar sus características, alcances y aplicaciones para elaborar perfiles de funcionamiento.

Planteamiento del problema

La valoración centrada solo en las alteraciones físicas puede dejar por fuera las dificultades que la persona enfrenta en su vida diaria. En pacientes con ACV y otras alteraciones neurológicas, es necesario integrar funciones corporales, actividades, participación y contexto. Sin embargo, aplicar los Core Sets implica retos: seleccionar categorías pertinentes, interpretar calificadores y articularlos con instrumentos clínicos.

Metodología

Revisión documental de alcance (Scoping Review), con orientaciones del Joanna Briggs Institute y estrategia PCC. Población: personas con alteraciones neurológicas y neuromusculares. Concepto: Core Sets de la CIF y perfiles de funcionamiento. Contexto: fisioterapia, neurorrehabilitación, consulta externa y hospitalización. Se examinaron 34 registros; 25 tenían resumen para extracción inicial. La estrategia de búsqueda incluyó PubMed, Scopus y Web of Science. Se realizó síntesis narrativa y comparativa, tomando como referencia PRISMA-ScR.

Resultados

• Los Core Sets ayudan a organizar la evaluación y complementar la valoración fisioterapéutica. • Se reportó validación de 23 Core Sets a partir de 66 estudios. • Las categorías CIF permiten documentar deficiencias, necesidades de rehabilitación y cambios clínicos. • Se relacionan con escalas como índice de Barthel, FIM y WHODAS 2.0. • Capacidad: lo que la persona puede hacer en un entorno estandarizado. Desempeño: lo que realmente realiza en su ambiente habitual. • Favorecen la comunicación interdisciplinaria, pero requieren capacitación, tiempo y criterios comunes.

Discusión

Los Core Sets amplían la valoración tradicional al integrar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. En ACV, complementan escalas de independencia, pero no sustituyen pruebas específicas de fuerza, movilidad, equilibrio o control motor. También debe considerarse la percepción del paciente y su desempeño cotidiano: recuperar una capacidad física no garantiza por sí sola la participación familiar, laboral o comunitaria. Su implementación se limita por el tiempo, la capacitación y la interpretación de calificadores.

Conclusión

Los Core Sets de la CIF ofrecen un marco biopsicosocial para elaborar perfiles de funcionamiento y orientar objetivos terapéuticos individualizados. En neurorrehabilitación ayudan a identificar necesidades, complementar escalas clínicas y comprender la influencia del entorno en la autonomía. Deben utilizarse junto con instrumentos específicos y procedimientos estandarizados, promoviendo la participación activa del paciente.

Referencias en documento escrito.

Bibliografías QR

ODS