

Nama = Ashilpa Darrel Bumika

NIM = 22537141019

Laporan modul 4

A. Meteri yang telah dipelajari

1. Menggunakan Style Sheet untuk mengubah tampilan dari web.
 - a. Inline Style.
 - b. Embedded Style.
 - c. Linked Style.
2. Menggunakan Class & ID untuk memberikan identitas pada suatu tag.
3. Mengubah gaya font dan jarak antar baris.
4. Mengatur tampilan visual dari border.
5. Mengatur padding.
6. Membuat visual dari sebuah list menjadi lebih menarik.
7. Menggunakan tag Div untuk membuat bagian – bagian area pada tampilan web.

B. Kode Program

1. Latihan
 - a. Menggunakan Style Sheet
 - i. Inline Style

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inline Style</title>
</head>
<body>

  <p style="color:red; font-style: italic">
    Ini Paragraf Pertama
  </p>

  <p style="color:blue; font-weight: bold">
    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt
    delectus esse ab labore atque? Suscipit consequuntur, qui minus accusantium
    quibusdam impedit consectetur eveniet numquam tenetur reiciendis at ipsam
    nesciunt maiores!
  </p>

  <p>
    Ini Paragraf ketiga
```

```
    </p>
</body>
</html>
```

ii. Embedded Style

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Embedded Style</title>

  <style type="text/css">
    p {
      color: red;
      font-style: italic;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p>
    Ini Paragraf pertama

  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam
    veritatis quas delectus fugit veniam accusantium distinctio voluptate eius
    nobis dolorem incidunt magni reiciendis minima ad blanditiis earum aperiam,
    in velit!

  <p>
    Ini paragraf ketiga

</body>
</html>
```

iii. Embedded style menggunakan Class & ID

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Embedded Style Using Class & ID</title>

  <style type="text/css">
    .style1{
      color: red;
      font-style: italic;
    }

  </style>
</head>
<body>

  <p class="style1">
    Ini Paragraf pertama

  <p class="style1">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ullam
    veritatis quas delectus fugit veniam accusantium distinctio voluptate eius
    nobis dolorem incidunt magni reiciendis minima ad blanditiis earum aperiam,
    in velit!

  <p class="style1">
    Ini paragraf ketiga

</body>
</html>
```

```

        #style2{
            color: blue;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="style1">
        Ini paragraf Pertama
    </p>

    <p id="style2">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam vero
        quos dolorem nam, praesentium maxime rerum animi? Accusamus repudiandae
        incidunt totam modi a alias. Reiciendis cupiditate quis obcaecati ad
        debitis?
    </p>

    <p class="Style1">
        Ini Paragraf ketiga
    </p>
</body>
</html>

```

iv. Linked List

a) css

```

.Style1{
    color: red;
    font-style: italic;
}

#Style2{
    color: blue;
    font-weight: bold;
}

```

b) html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Linked Style</title>

    <link rel="stylesheet" href="LinkedStyle.css" type="text/css">
</head>
<body>
    <p class="Style1">
        Ini Paragraf Pertama
    </p>

```

```

    </p>

    <p id="Style2">
        Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempora
        aliquam magnam nihil error quas, cum officiis sapiente nulla optio
        temporibus saepe unde autem dolorum dolores facere accusamus labore ducimus.
        Tempora!
    </p>

    <p class="Style1">
        Ini Paragraf ketiga
    </p>
</body>
</html>

```

b. Tipografi
i. Style Font

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Style Font</title>

    <style type="text/css">
        .style_font{
            font-family: Georgia;
            font-size: 18px;
            font-style: italic;
            font-weight: bold;
            text-decoration: underline;
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="style_font">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Adipisci
        error rem iure eveniet eos explicabo aut eaque quasi magni cumque quod minus
        necessitatibus pariatur dolores, quas aliquid neque impedit sed?
    </p>

    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima
        doloribus qui nisi quisquam atque aperiam? Dignissimos, in fugiat. Ut vitae
        omnis dolorum, consequuntur voluptas fuga hic corporis incidunt quae autem!
    </p>
</body>
</html>

```

ii. Spasi

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Spasi</title>

  <style type="text/css">
    .style_font{
      line-height: 36px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="style_font">
    Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Possimus
    delectus nihil est sed vero voluptatibus laudantium, harum enim aspernatur,
    veritatis, hic voluptates? Architecto doloribus ex quae voluptatibus quas
    maiores natus!

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio
    vero aspernatur illo recusandae similique repudiandae vel deleniti, fuga
    modi saepe, provident ratione enim corporis dolorum officia rem laborum ad
    beatae?

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores
    obcaecati natus mollitia, eos fugit optio, accusantium atque vitae est
    facere quibusdam quos odit molestias? Error sit modi soluta eligendi ipsam.
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic quos
    dolore aliquid, exercitationem sint sapiente qui, at laudantium eius, non
    explicabo ab sequi deleniti ipsum. Eaque maxime aliquid enim a?
  </p>
</body>
</html>
```

c. Elemen Halaman

i. Border

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Border</title>

  <style type="text/css">
    .border1{
      border: solid 1px red;
    }
    .border2{
      border: dashed 1px red;
    }
    .border3{
```

```

        border: dotted 1px red;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p class="border1">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nostrum
        dolorem, assumenda repellat aspernatur eligendi, nobis laboriosam eos
        aliquam fugiat ipsam corporis provident facilis perspiciatis ipsum
        reprehenderit alias ex consequatur hic!
    </p>

    <p class="border2">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius ipsum
        nam dolor obcaecati doloribus cum consectetur aliquam, earum fugiat enim,
        iusto facere libero nesciunt. Natus corporis dolorum reprehenderit
        perspiciatis! Velit!
    </p>

    <p class="border3">
        Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem, iusto
        ipsam tempore fugit amet cumque unde nostrum modi veritatis iste eligendi
        sit, deserunt non repellendus placeat. Voluptate minima minus nemo.
    </p>
</body>
</html>

```

ii. Padding

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Padding</title>

    <style type="text/css">
        .style1{
            border: solid 1px red;
            padding: 10px;
        }
        .style2{
            border: solid 1px red;
            padding: 20px 10px 5px 40px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="style1">
        Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magnam
        nobis tempore accusantium repellat porro libero tenetur, repellendus soluta
    </p>

```

```

at optio, corrupti quo repudiandae non assumenda necessitatibus eius odit
sunt. Quia?
    </p>

    <p class="style2">
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eveniet
nam vitae commodi ullam, molestiae nesciunt. Adipisci sed perferendis
tenetur! Cum quaerat, atque commodi consequuntur culpa fugit molestias
corporis adipisci alias!
    </p>
</body>
</html>

```

- d. List
 - i. List

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>List</title>

    <style type="text/css">
        #leftmenu ul{
            width: 200px;
            list-style-type: none;
            padding: 0;
            margin: 0;
        }
        #leftmenu a:link, #leftmenu a:visited, #leftmenu a:active{
            padding-left: 15px;
            text-decoration: none;
        }
        #leftmenu a{
            padding: 5px 0px 5px 15px;
            display: block;
            background: #6cae15 no-repeat left center;
            margin: 0px 0px 1px;
            color: #ffffff;
        }
        #leftmenu a:hover{
            background: #5e9711 no-repeat left center;
            color: #ffffff;
        }
    </style>
</head>
<body>
    List Normal
    <ul>
        <li>Satu</li>
    </ul>

```

```

        <li>Dua</li>
    </ul>

    <hr>

    Style List
    <div id="leftmenu">
        <ul>
            <li><a href="#">Menu Satu</a></li>
            <li><a href="#">Menu Dua</a></li>
            <li><a href="#">Menu Tiga</a></li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

```

- e. Division
 - i. Ukuran Area

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Ukuran Area</title>

    <style type="text/css">
        .box1{
            width: 200px;
            height: 50px;
            background: grey;
            border: 1px solid red;
        }
        .box2{
            margin: 10px;
            padding: 10px;
            width: 400px;
            height: 100px;
            border: 1px solid red;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="box1">
        Paragraf ini di dalam tag <div>
    </div>

    <div class="box2">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Exercitationem sit rerum eius laborum architecto. Adipisci repellendus magni
    </div>

```



```
a aut quae, laboriosam exercitationem aperiam saepe? Molestias dicta cum  
quidem similique repellat.  
</div>  
  
</body>  
</html>
```

ii. Posisi Area

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <title>Posisi Area</title>  
  
  <style>  
    .box1{  
      float: left;  
      width: 200px;  
      height: 50px;  
      background: grey;  
      border: 1px solid red;  
    }  
  
    .box2{  
      float: right;  
      padding: 10px;  
      width: 300px;  
      height: 100px;  
      border: 1px solid red;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  
  <div class="box1">  
    Paragraf ini di dalam tag <div>;  
  </div>  
  
  <div class="box2">  
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti  
    assumenda incidunt iste nihil distinctio dolorem possimus praesentium sed  
    dignissimos consectetur rerum atque nostrum voluptates aspernatur nobis, ad  
    amet? Placeat, qui.  
  </div>  
  
</body>  
</html>
```

iii. Reset Float

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Reset Float</title>

  <style>
    .box1{
      float: left;
      width: 200px;
      height: 50px;
      background: grey;
      border: 1px solid red;
    }

    .box2{
      float: right;
      padding: 10px;
      width: 300px;
      height: 100px;
      border: 1px solid red;
    }

    .box3{
      clear: both;
      float: left;
      width: 200px;
      height: 50px;
      background: grey;
      border: 1px solid red;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="box1">
    Paragraf ini di dalam class box1
  </div>

  <div class="box2">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti
    assumenda incidunt iste nihil distinctio dolorem possimus praesentium sed
    dignissimos consectetur rerum atque nostrum voluptates aspernatur nobis, ad
    amet? Placeat, qui.
  </div>

  <div class="box3">
    Paragraf ini di dalam class box3
  </div>
```

```
</body>
</html>
```

f. Membuat Border

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Border</title>

  <style type="text/css">
    .round{
      background-color: #ddccb5;
      -moz-border-radius: 5px;
      -webkit-border-radius: 5px;
      border: 2px solid #897048;
      padding: 10px;
      width: 310px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="round">
    Rounded Border
  </div>

  <br>

  <div class="round">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Placeat
    quam mollitia omnis natus quo exercitationem commodi. Accusantium ratione
    sequi, voluptatibus reprehenderit fugiat, labore neque fugit non tempora
    sapiente architecto accusamus.
  </div>

</body>
</html>
```

2. Studi kasus

a. CSS

```
.area1{
  background-color: bisque;
  border: 2px solid rosybrown;
  font-size: 10px;
  width: 150px;
  height: 150px;
  line-height: 130px;
  border-radius: 50%;
  text-align: center;
}

.area2{
  border-radius: 20px 0px 20px 0px;
  border: 2px solid rosybrown;
  font-size: 10px;
  width: 200px;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
}

.area3{
  border: 2px solid rosybrown;
  font-size: 10px;
  width: 200px;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
  box-shadow: 5px 5px 5px grey;
}
```

b. HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <title>Studi Kasus 4</title>

  <link rel="stylesheet" href="StudiKasus4.css" type="text/css">
</head>
<body>

  <div class="area1">
    <p>Bentuk Pertama</p>
  </div>

  <br>

  <div class="area2">
    Bentuk Kedua
  </div>

  <br>

  <div class="area3">
    Bentuk ketiga
  </div>


</body>
</html>
```

C. Hasil Screenshot pada Web Browser


1. Latihan

a. Menggunakan Style Sheet


i. Inline Style




ii. Embedded Style



iii. Embedded Style menggunakan Class & ID




iv. Linked Style




b. Tipografi

i. Style Font




ii. Spasi




c. Elemen Halaman


i. Border




ii. Padding




d. List
i. List




e. Division
i. Ukuran Area



ii. Posisi Area




iii. Reset Float




f. Membuat Border

i. Membuat Border



2. Studi Kasus



D. Lampiran

1. Link Github : <https://github.com/DarrelBumika/pemro-web.git>