

用户与权限管理操作使用手册

涵盖：部门管理 → 权限菜单管理 → 角色管理 → 用户管理 — 从新建用户到最终授权的完整流程

目录

总体概览 — 四模块关系图与授权流程

一、部门管理 — 建立组织架构树、查看部门人员

二、权限菜单管理 — 定义系统菜单与页面、配置路由与图标

三、角色管理 — 创建角色、分配权限树（菜单/页面/操作/字段）

四、用户管理 — 新建用户、编辑角色与部门、账户安全操作、登录日志、安全策略配置

五、完整授权流程演示 — 从零开始：建部门 → 建权限 → 建角色分配权限 → 建用户授权

总体概览

四模块关系

系统的用户权限管理由四个模块组成，它们之间存在严格的依赖关系：

1 部门管理



2 权限菜单管理



3 角色管理



4 用户管理

模块	导航路径	作用
部门管理	系统设置 → 部门管理	建立公司组织架构树，定义部门层级关系。用户创建时可选择所属部门。
权限菜单管理	系统设置 → 权限菜单管理	定义系统所有菜单和功能页面，配置路由路径与图标。这是权限授权的"原材料"。
角色管理	系统设置 → 角色管理	创建角色（如管理员、生产经理、质检员），为每个角色分配可访问的权限树。一个角色 = 一组权限集合。
用户管理	系统设置 → 用户管理	创建系统登录用户，分配角色、部门，管理账户状态（激活/停用/禁用/锁定）。用户通过角色获得权限。

授权核心逻辑

用户登录后，系统根据其**角色**关联的**权限列表**，动态渲染菜单树并控制页面访问：

- 用户** 拥有一个 **角色**（如 staff / manager / admin）
- 角色** 拥有一个 **权限集合**（通过权限树勾选）
- 权限** 分为四种类型：**菜单**（一级/二级模块）、**页面**（功能页面）、**操作**（增删改查按钮）、**字段**（敏感字段可见性）

4. 系统根据用户的角色权限，仅显示该用户有权限访问的菜单和页面

一、部门管理

1.1 功能概述

部门管理用于建立公司的**组织架构树**，支持无限层级的父子部门结构。用户创建时可绑定所属部门，部门也可查看其下的所有用户。

1.2 页面布局

- **左侧**：部门树形结构，以树状图展示所有部门及其层级关系
- **右侧**：选中部门的子部门列表（表格形式），支持搜索和状态筛选
- **顶部面包屑**：显示当前选中部门的完整路径（如：生产部 > 注塑车间 > A班组）

1.3 新建部门

1. 点击页面右上角 **"新建"** 按钮
 2. 在弹窗中填写部门信息
 3. 点击确定完成创建，左侧树和右侧列表自动刷新

部门表单字段说明

字段	必填	说明
部门编码	是	部门唯一编码，如 PROD、QA、HR
部门名称	是	部门显示名称，如 生产部、质检部
上级部门	否	树形选择器选择父部门。留空则为顶级部门。
排序号	否	数字越小越靠前，用于控制同级部门的显示顺序
描述	否	部门描述信息（可选）

快捷创建子部门

在右侧列表中，每个部门行提供 **"添加子部门"** 按钮，点击后自动将上级部门设置为当前部门，方便快速建立层级结构。

1.4 编辑与停用

- **编辑**：修改部门编码、名称、上级部门、排序、描述，还可切换启用/停用状态
- **停用**：将已启用的部门标记为停用。停用后的部门不会在用户创建/编辑的部门选择中出现。
- 编辑上级部门时，系统会自动**排除自身及其子部门**，防止循环引用

1.5 查看部门人员

点击部门行的 **"查看人员"** 按钮，右侧滑出抽屉面板，列出该部门下所有用户，显示用户名、真实姓名、角色标签和邮箱。

提示：新建用户时，"部门"下拉列表的数据来源即为部门管理中状态为"启用"的部门。请确保在创建用户前已建立好部门结构。


二、权限菜单管理

2.1 功能概述

权限菜单管理用于定义系统所有的**菜单项**和**功能页面**，是整个权限体系的"原材料"。每个菜单/页面都会角色管理的权限树中出现，供管理员分配给角色。

2.2 权限层级结构

权限采用**树形层级**结构：



2.3 新建菜单

1. 点击 **"新建菜单"** 按钮
2. 权限类型选择 **"菜单/子菜单"**
3. 可选选择父级菜单（留空为顶级菜单）
4. 填写菜单信息，选择图标
5. 点击确定保存

菜单表单字段

字段	必填	说明
权限名称	是	菜单显示名称，如"销售管理"、"生产管理"
权限编码	是	唯一编码，如 sales、production。创建后不可修改。
权限类型	是	菜单 或 页面
父级菜单	否	选择上级菜单，带缩进显示层级
菜单Key	否	用于路由匹配的唯一标识，如 sales-management
路由路径	否	前端路由路径，如 /sales-orders（页面类型必填）
图标	否	从40+图标库中选择，仅菜单类型可设置
排序	否	控制同级菜单的显示顺序

2.4 新建页面

在菜单行点击 **"添加页面"** 按钮，系统自动将权限类型设为"页面"、父级菜单设为当前菜单。页面类型需要填写路由路径。

2.5 编辑与删除

- **编辑**：修改权限名称、菜单Key、路由路径、图标、排序、状态（启用/禁用）
- **删除**：删除权限节点（含子节点将被级联删除）
- 保存后系统自动刷新当前用户的菜单树和权限缓存，变更**立即生效**

注意：删除权限节点会同时删除其下所有子权限，且会影响已分配该权限的角色。请谨慎操作。

三、角色管理

3.1 功能概述

角色管理是权限体系的**核心枢纽**。每个角色代表一组权限的集合，用户通过被赋予角色来获得对应的菜单访问和操作权限。

3.2 角色列表信息

列	说明
角色名称	角色的显示名称，如"生产管理员"
角色编码	角色唯一编码，如 production_admin
类型	系统角色 （系统预置，不可删除） / 自定义 （用户创建）
状态	启用 / 禁用
用户数	使用该角色的用户数量（蓝色徽标）
权限数	该角色拥有的权限项数量（绿色徽标）

3.3 新建角色

1. 点击 **"新建角色"** 按钮
2. 填写角色名称、角色编码、描述、排序
3. 点击确定保存
4. 新创建的角色默认**没有任何权限**，需要执行"分配权限"操作

角色表单字段

字段	必填	说明
角色名称	是	如"生产操作员"、"质检主管"
角色编码	是	唯一编码，创建后不可修改
描述	否	对角色的说明
排序	否	数字越小越靠前
状态	-	编辑时可切换：启用/禁用

3.4 分配权限（核心操作）

点击角色行的 **"分配权限"** 按钮，弹出权限分配对话框：

1. 系统加载完整的**权限树**（来自权限菜单管理模块）
2. 权限树按四种类型显示，配以颜色图例：
 - **菜单** 一级/二级模块
 - **页面** 功能页面
 - **操作** 增删改查按钮
 - **字段** 敏感字段
3. 勾选需要的权限节点（父节点会自动半选/全选）
4. 支持 "**全选**" 和 "**取消全选**" 快捷操作
5. 顶部实时显示已选权限数量
6. 点击确认保存，系统自动分配权限并刷新缓存

智能权限计算：系统根据用户勾选的叶子节点，自动向上推导所有需要选中的父节点ID。保存后，用户的菜单树和权限缓存会**立即刷新生效**。

3.5 编辑与删除

- **编辑：**修改角色名称、描述、排序、状态
- **删除：**仅自定义角色可删除，系统角色不可删除

四、用户管理

4.1 功能概述

用户管理是系统账户的全生命周期管理中心，包含三个子标签页：**用户管理**、**登录日志**、**安全设置**。

4.2 Tab 1：用户管理

用户列表

列	说明
ID	用户唯一标识
用户名	登录用户名
员工编号/姓名	关联的员工信息
真实姓名	用户真实姓名
手机号	用户手机号码
邮箱	用户电子邮箱
角色	颜色标签显示： 管理员 经理 员工
部门	所属部门名称
状态	激活/停用/禁用 + 锁定标记 (已锁定)
创建时间	账户创建时间

筛选功能

- **角色筛选**：按管理员/经理/员工快速过滤
- **状态筛选**：按激活/停用/禁用筛选
- **搜索**：按用户名或姓名模糊搜索

行选择

用户列表使用**单选**模式，选中一个用户后可在"安全设置"标签页中对该用户执行安全操作。

新建用户

1. 点击 **"新增"** 按钮，弹出创建用户对话框
2. 填写用户基本信息
3. 选择关联员工（自动填充姓名和部门）
4. 选择角色和部门

5. 点击"创建"完成

新建用户表单字段

字段	必填	说明
用户名	是	系统登录用户名，需唯一
密码	是	至少6个字符
选择员工	否	下拉搜索选择已有员工，选择后自动填充员工姓名、真实姓名、部门
员工姓名	自动	选择员工后自动填充，只读
真实姓名	自动	选择员工后自动填充
邮箱	否	用户电子邮箱（选填）
手机号	是	用户手机号码
角色	是	选择：管理员 / 经理 / 员工。决定用户可访问的菜单和功能。
部门	否	选择用户所属部门
状态	否	激活 / 停用 / 禁用（默认激活）

提示：选择员工时，系统会自动关联员工档案中的姓名和部门信息，减少手动输入。员工数据来源于"基础数据 → 员工管理"模块。

编辑用户

点击操作列的 **"编辑"** 按钮，可修改用户的：**角色、部门、状态**（激活/停用/禁用）。

"更多"下拉菜单

每个用户行提供"更多"下拉菜单，包含以下操作：

操作	图标	条件	说明
重置密码		始终可用	为该用户设置新密码
解锁		用户被锁定时显示	解除登录失败导致的账户锁定
停用		用户为"激活"状态	停用后用户无法登录
禁用		用户为"激活"状态	禁用后用户无法登录系统
激活		用户为"停用"状态	恢复停用的用户为激活状态
启用		用户为"禁用"状态	恢复禁用的用户为激活状态
删除		用户为"停用"状态	永久删除用户（不可恢复）

用户状态说明

状态	含义	能否登录	可转换到
激活 (active)	正常使用中	是	停用、禁用
停用 (inactive)	临时停用	否	激活、删除
禁用 (disabled)	被禁用	否	启用
已锁定	登录失败超限自动锁定	否 (临时)	解锁 (恢复原状态)

4.3 Tab 2：登录日志

记录所有用户的登录历史，用于安全审计：

字段	说明
用户名	登录用户名
登录时间	精确到秒的登录时间戳
IP地址	登录来源IP
状态	成功 / 失败
失败原因	登录失败时的具体原因（如密码错误、账户锁定等）
设备类型	登录设备类型标签
设备ID	设备唯一标识

支持按**用户名**、**状态**（成功/失败）、**日期范围**组合查询。

4.4 Tab 3：安全设置

安全设置分为两个区域：**用户安全操作**（针对选中用户的快捷操作）和**系统安全策略**。

用户安全操作

先为用户列表中**选中一个用户**，然后在此处可执行：

- **重置密码**：输入新密码和确认密码，为该用户重置密码
- **解锁账户**：解除因登录失败超限导致的锁定
- **禁用/启用账户**：快速切换用户状态

密码策略配置

配置项	说明	默认值
密码最小长度	用户密码的最小字符数	6
需要大写字母	密码是否必须包含大写字母	否

需要小写字母	密码是否必须包含小写字母	否
需要数字	密码是否必须包含数字	否
需要特殊字符	密码是否必须包含特殊字符	否

登录安全配置

配置项	说明	默认值
最大登录失败次数	连续登录失败达到此次数后锁定账户	5次
账户锁定时长(分钟)	账户被锁定后自动解锁的时长	30分钟
启用登录日志	是否记录用户登录日志	启用

修改后点击右上角 **"保存设置"** 按钮使配置生效。

五、完整授权流程演示

5.1 场景说明

假设需要为**质检部的新员工"张三"**创建系统账户，他只应看到质量管理相关的功能。按照以下四步完成从零到授权的完整流程：

5.2 第一步：建立部门结构

1. 进入 **系统设置** → **部门管理**
2. 如果"质检部"不存在，点击"新建":
 - 部门编码: QA
 - 部门名称: 质检部
 - 上级部门: 留空（作为顶级部门）
 - 排序号: 10
3. 如需子部门（如"来料检验组"），选中"质检部"后点击"新建"或在质检部行点击"添加子部门":
 - 部门编码: QA-IN
 - 部门名称: 来料检验组
 - 上级部门: 自动设为"质检部"

5.3 第二步：确认权限菜单

1. 进入 **系统设置** → **权限菜单管理**
2. 检查是否已存在"质量管理"菜单及其子页面。如不存在：
 - 新建菜单: 权限名称="质量管理"，编码= quality，类型=菜单
 - 在"质量管理"菜单下添加页面: 来料检验、生产检验、不合格处理等
3. 确认每个页面的**路由路径**已正确填写

提示：通常权限菜单在系统初始化时已配置完整，此步骤主要是确认必要的菜单和页面是否都已存在且启用。

5.4 第三步：创建角色并分配权限（关键步骤）

1. 进入 **系统设置** → **角色管理**
2. 点击 **"新建角色"**:
 - 角色名称: 质检操作员

- 角色编码: qc_operator
- 描述: 负责来料检验和生产检验的操作人员
- 排序: 20

3. 角色创建后, 点击该角色的 "分配权限" 按钮

4. 在权限树中展开"质量管理"节点, 勾选质检员需要的页面:

- ☒ 来料检验通知
- ☒ 收料检验方案
- ☒ 生产检验管理
- ☒ 不合格品待处理

5. 还可以勾选基础数据中与质量相关的页面 (如检验规范、缺陷分类等)

6. 确认已选权限数量, 点击确定保存

5.5 第四步: 创建用户并授权

1. 进入 系统设置 → 用户管理

2. 点击 "新增" 按钮, 填写:

- 用户名: zhangsan
- 密码: abc123456 (至少6位)
- 选择员工: 搜索并选择"张三" (自动填充姓名和部门)
- 手机号: 13800138000
- 角色: 选择系统预置的 staff 或自定义的 qc_operator
- 部门: 来料检验组
- 状态: 激活


3. 点击"创建"完成


4. 用户"张三"使用用户名 zhangsan 和密码 abc123456 登录系统

5. 登录后系统菜单仅显示分配给他的角色权限范围内的功能

验证授权效果: 创建完成后, 可以让张三登录系统, 确认他只能看到质量管理相关的菜单。如果他需要额外的权限, 只需在角色管理中为"质检操作员"角色分配更多权限, 该角色下所有用户的权限会自动同步更新。

5.6 完整流程图





5.7 日常维护操作

场景	操作	影响
员工调岗	编辑用户 → 修改部门和角色	即时生效，新角色权限立即应用
员工离职	更多 → 停用（保留数据） / 删除（清除用户）	停用后无法登录，数据保留
忘记密码	更多 → 重置密码	管理员为用户设置临时密码
登录锁定	更多 → 解锁	解除锁定，用户恢复登录能力
新增功能页面	权限菜单管理 → 新建页面 → 角色管理 → 为相关角色勾选新页面	角色下所有用户同步获得新权限
收回权限	角色管理 → 分配权限 → 取消勾选	角色下所有用户同步失去该权限
调整安全策略	用户管理 → 安全设置标签页	全局生效，影响所有用户