

手沖咖啡：萃取藍圖

從器具理解到參數控制，沖出專屬你的單品風味





講師：Darren | 基礎手沖咖啡體驗班

建構完美萃取的兩大絕對法則



法則一：供給與吸收的動態平衡

給水量不能大於咖啡顆粒所能吸收的程度。




法則二：良好過濾層的建立


粉層即是過濾網，必須維持結構穩定。



標準萃取基準線



精準控制的起點：の字鋪水路徑




繞圈節奏

維持穩定、等速的給水節奏，確保每一圈的水柱大小一致。

起點：從中心開始注水

起點：
從中心開始注水

給水範圍：向外圍推進後
收回，切勿沖刷最外圈濾
紙




三階段萃取剖面解析：建立與飽和

第一次給水：悶蒸（建立通道）




結合『の字鋪水路徑』與蒸/預浸水量，
完整濕潤粉層。

第二次給水：飽和（粉層吸水膨脹）




三階段萃取剖面解析：確認與維護

第三次給水：飽和確認




重複の字給水路徑，
確認咖啡顆粒完全吃水飽和。

後期維護：漸進式墊高



保持過濾層高度！
避免咖啡豆吃水變重
後，沉積在濾杯底部
造成流速堵塞。

萃取的四大核心變數



水溫高低

萃取的加速因子。
高溫加速風味釋放，
低溫減緩。



顆粒粗細

影響咖啡顆粒吃水飽和後，
比重變化的快慢程度。



沖煮時間

由給水的穩定度來
直接控制整體萃取
時間的長短。



顆粒擾動

水柱衝擊力道決定
風味物質釋放的多寡。

濾杯流體力學：流速競速光譜

快 (Fast)


慢 (Slow)




V60錐形濾杯



Kono名門流濾杯



波浪濾杯



扇形濾杯

物理特性的本質：流速差異源自於濾杯的內部肋骨設計與底部開口大小，這將直接決定水與咖啡粉接觸的總時間。

濾杯幾何與風味矩陣



V60 錐形

俐落，酸甜感強。

示範手法：の字法



Kono 名門流

厚實，甘醇。

示範手法：滴漏法



波浪濾杯

風味平衡，但口感較不扎實。




扇形濾杯

風味平衡，圓潤。




濾杯材質的熱力學階級



黃金守則

挑選濾杯的主要考量應以『保溫性』為絕對優先，其次才是外觀美感。

手沖壺解剖學與操控力學



大師視角：沖煮當下的四個觀察錨點

1. 給水範圍

是否精準維持在「の字」路徑內，未沖刷邊緣？

2. 穩定水量


給水量是否未大於顆粒吸收程度，保持無積水？

3. 繞圈節奏


提壺移動的速度與水柱大小是否維持等速穩定？

4. 注水時機點

粉層中心是否確實出現「凹狀」才進行下次給水？



手沖技法總成：掌控變因的無限迴圈



掌握變因與節奏，每一堂課的終點，
是沖出最適合你的那一杯好咖啡。