






1. Choose the graph of the equation below.

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} + 1$$



E. None of the above.

2. Choose the equation of the function graphed below.



A. $f(x) = \frac{1}{(x-3)^2} - 4$

B. $f(x) = \frac{1}{x-3} - 4$

- C. $f(x) = \frac{-1}{x+3} - 4$
- D. $f(x) = \frac{-1}{(x+3)^2} - 4$
- E. None of the above
-

3. Solve the rational equation below. Then, choose the interval(s) that the solution(s) belongs to.

$$\frac{5x}{5x-7} + \frac{-3x^2}{-20x^2+43x-21} = \frac{-4}{-4x+3}$$


- A. $x_1 \in [1.73, 2.02]$ and $x_2 \in [0.03, 0.4]$
- B. All solutions lead to invalid or complex values in the equation.
- C. $x_1 \in [1.08, 1.47]$ and $x_2 \in [0.57, 0.79]$
- D. $x \in [1.08, 1.47]$
- E. $x \in [-0.56, 0.93]$
-

4. Solve the rational equation below. Then, choose the interval(s) that the solution(s) belongs to.

$$\frac{72}{18x+18} + 1 = \frac{72}{18x+18}$$

- A. All solutions lead to invalid or complex values in the equation.
- B. $x_1 \in [-1, 0]$ and $x_2 \in [-1, 0]$
- C. $x \in [0, 3]$
- D. $x_1 \in [-1, 0]$ and $x_2 \in [1, 2]$
- E. $x \in [-1.0, 0.0]$
-

5. Choose the equation of the function graphed below.



- A. $f(x) = \frac{1}{(x+3)^2} + 3$
- B. $f(x) = \frac{-1}{(x-3)^2} + 3$
- C. $f(x) = \frac{1}{x+3} + 3$
- D. $f(x) = \frac{-1}{x-3} + 3$
- E. None of the above





6. Solve the rational equation below. Then, choose the interval(s) that the solution(s) belongs to.

$$\frac{-8}{-6x+2} + -9 = \frac{-9}{48x-16}$$

- A. $x \in [0.5, 2.5]$
- B. $x_1 \in [-0.29, 0.02]$ and $x_2 \in [-1.5, 3.5]$
- C. All solutions lead to invalid or complex values in the equation.
- D. $x \in [-0.29, 0.02]$
- E. $x_1 \in [0.09, 0.41]$ and $x_2 \in [-1.5, 3.5]$

7. Choose the graph of the equation below.

$$f(x) = \frac{1}{x+2} - 2$$



E. None of the above.

8. Determine the domain of the function below.

$$f(x) = \frac{4}{20x^2 - 54x + 36}$$

A. All Real numbers.

B. All Real numbers except $x = a$ and $x = b$, where $a \in [23.82, 24.02]$ and $b \in [29.77, 30.1]$

C. All Real numbers except $x = a$, where $a \in [23.82, 24.02]$

D. All Real numbers except $x = a$ and $x = b$, where $a \in [0.78, 1.31]$ and $b \in [1.33, 1.73]$

E. All Real numbers except $x = a$, where $a \in [0.78, 1.31]$

9. Determine the domain of the function below.

$$f(x) = \frac{3}{12x^2 - 42x + 36}$$

- A. All Real numbers except $x = a$, where $a \in [17.7, 20.1]$
 - B. All Real numbers.
 - C. All Real numbers except $x = a$ and $x = b$, where $a \in [0, 1.6]$ and $b \in [1.8, 2.3]$
 - D. All Real numbers except $x = a$, where $a \in [0, 1.6]$
 - E. All Real numbers except $x = a$ and $x = b$, where $a \in [17.7, 20.1]$ and $b \in [22.7, 24.9]$
-

10. Solve the rational equation below. Then, choose the interval(s) that the solution(s) belongs to.

$$\frac{-4x}{3x+3} + \frac{-2x^2}{-21x^2 - 12x + 9} = \frac{7}{-7x+3}$$

- A. $x_1 \in [-0.53, -0.32]$ and $x_2 \in [-1.3, -0.4]$
 - B. All solutions lead to invalid or complex values in the equation.
 - C. $x_1 \in [-0.53, -0.32]$ and $x_2 \in [0.1, 1.9]$
 - D. $x \in [0.36, 0.88]$
 - E. $x \in [1.51, 2.18]$
-