






.1	كرة تدور حول نفسها كل 18 ساعة، فكم تبلغ سرعتها الزاوية بوحدة rad/h ؟			
فترات يلو	أ	$\frac{2\pi}{18}$	ب	$\frac{18}{2\pi}$
	ج	$\frac{18}{\pi}$	د	$\frac{\pi}{18}$
الجواب: أ				


.2	أي التالي صحيح :			
فترات يلو	أ	وصول الصوت بسبب درجة الحرارة.	ب	ينتج الصوت بسبب تغير ضغط الهواء وينتقل عن طريق الاهتزازات.
	ج	ينتج الصوت بسبب التغير في درجة الحرارة.	د	ينتج الصوت بسبب الاهتزازات وينتقل عن طريق تغير ضغط الهواء.
الجواب: د				

.3	ما مقدار شدة التيار I المار في الدائرة المجاورة: 			
فترات يلو	أ	18A	ب	9A
	ج	15A	د	4A
الجواب: د				

.4	قوة لها المقدار نفسه تؤثر فى باب حر الدوران، فى أى الحالات التالية ينعدم العزم؟			
فترات يلو	أ		ب	
	ج		د	
الجواب: د				

.5	أى الرسومات التالية يوضح العلاقة بين متوسط الطاقة الحركية للجسيمات ودرجة الحرارة؟			
فترات يلو	أ		ب	
	ج		د	
الجواب: ب				

فترات يلو 2024
اضغط هنا للانضمام qtahsili

.6	في الشكل شعاع يسقط على سطح عاكس فما الذي يمثله A :			
فترات يلو	أ	زاوية السقوط = 65°	ب	زاوية السقوط = 25°
	ج	زاوية الانعكاس = 25°	د	زاوية الانعكاس = 65°
الجواب: أ				

.7	اذا تلامست كرتان لهما الشحنة نفسها ومختلفان في الحجم		
فترات يلو	أ	فستنقل الشحنة من الكرة الصغيرة الى الكبيرة لان هناك فرق جهد بينهما	ب	فستنقل الشحنة من الكرة الكبيرة الى الصغيرة لان لهما الجهد نفسه
	ج	فان كلا من الكرتين يحتفظ بشحنته لأن الشحنات متساوية	د	فستنقل الشحنة كلها الى الكرة الكبيرة
الجواب: أ				





.8	إذا تغيرت طاقة اهتزاز الذرة من $5hf$ إلى $3hf$ ، فإن الذرة فى هذه الحالة..			
فترات يلو	أ	تبعث طاقة $8hf$	ب	تمتص طاقة $8hf$
	ج	تبعث طاقة $2hf$	د	تمتص طاقة $2hf$
الجواب: ج				

.9	الرمز الصحيح لنواة X فى التفاعل التالى... $^{210}_{83}Bi \rightarrow X + {}^{0}_{-1}e$			
فترات يلو	أ	$^{210}_{83}X$	ب	$^{210}_{84}X$
	ج	$^{211}_{83}X$	د	$^{211}_{84}X$
الجواب: ب				

.10	ينتقل الصوت من المصدر الى السامع بسبب			
فترات يلو	أ	تغير كثافة الهواء	ب	تغير ضغط الهواء
	ج	تغير سرعة الهواء	د	تغير درجة حرارة الهواء
الجواب: ب				

.11	"اتجاه التيار الحثى يعاكس التغيير فى المجال المغناطيسى الذى يسبب ذلك التيار الحثى" هذا نص قانون...			
فترات يلو	أ	هنري	ب	أورستد
	ج	لنز	د	فارادي
الجواب: ج				

.12	يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتاً ومحفوظاً عندما يكون النظام..			
فترات يلو	أ	مغلقاً ومعزولاً	ب	مغلقاً ومفتوحاً
	ج	معزولاً ومفتوحاً	د	مفتوحاً ومستمراً
الجواب: أ				

.13	أى المنحنيات التالية يعبر عن سرعة جسم يسقط للأسفل سقوطاً حراً؟			
فترات يلو	أ		ب	
	ج		د	
الجواب: أ				


.14	أحد العوامل المؤثرة فى شدة المجال المغناطيسى المتولد حول ملف لولبى			
فترات يلو	أ	فرق الجهد	ب	عدد لفات الملف
	ج	مقاومة الملف	د	مساحة الملف
الجواب: ب				

.15	عندما ينتقل الإلكترون من المستوى 5 إلى المستوى 3 تنطلق سلسلة...			
فترات يلو	أ	ليمان	ب	باشن
	ج	بالمر	د	هنري
الجواب: ب				

.16	الأشعة المكونة من إلكترون واحد له شحنة سالبة أحادية..			
فترات يلو	أ	α	ب	γ
	ج	الأشعة السينية	د	β
الجواب: د				

.17	الخطوة التي تأتي بعد الفرضية هي			
فترات يلو	أ	التجربة أو التحقق من صحة الفرضية	ب	لملاحظة
	ج	الاستنتاج	د	القياس
الجواب: أ				

.18	الفوتون له..			
فترات يلو	أ	طاقة وزخم وليس له كتلة	ب	طاقة وكتلة وليس له زخم
	ج	لا طاقة له ولا زخم ولا كتلة	د	له طاقة وزخم وكتلة
الجواب: أ				

.19	الشكل يوضح عداءً، أى الفترات كان تسارعه صفراً؟			
				
فترات يلو	أ	A	ب	B
	ج	C	د	D
الجواب: ب				

.20	طاقة الإلكترون الذي يتسارع عبر فرق جهد مقداره فولت واحد			
فترات يلو	أ	الالكترون فولت	ب	الجول
	ج	الواط	د	وحدة الكتل الذرية
الجواب: أ				

.21	سقط فوتون تردده f_0 على فلز مقدار اقتران الشغل له hf_0 فان الالكترون			
فترات يلو	أ	لا يتحرر وتزيد طاقته الحركية بمقدار hf_0	ب	يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية
	ج	يتحرر ويمتلك طاقة حركية hf_0	د	لا يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية
الجواب: ج				

.22	جسم وزنه W وكتلته m عند سطح الأرض، فعند ارتفاعه كثيراً عن سطح الأرض..			
فترات يلو	أ	يزداد كل من m و W	ب	تنقص m وتبقى W ثابتة
	ج	ينقص W وتزداد m	د	ينقص W وتبقى m ثابتة
الجواب: د				

.23	جسم A زادت سرعته من 10 إلى 30 فى زمن 4s وجسم B زادت سرعته من 22 إلى 33 فى زمن قدره 11s ، أى جسم له تسارع أكبر؟			
فترات يلو	أ	A	ب	B
	ج	كلاهما متساويان	د	المعطيات غير كافية
الجواب: أ				

.24	مرايا محدبة طول الجسم 5cm وضع الجسم على بعد 25cm و تكون الصورة على بعد 10cm كم يبلغ طول الصورة ؟			
فترات يلو	أ	12.5	ب	5
	ج	7.5	د	2
الجواب: د				

.25	وحدة قياس مستوى الصوت :			
فترات يلو	أ	الديسبل	ب	الجول
	ج	الهيرتز	د	الواط
الجواب: أ				