WEB PROGRAMMING LABORATORY

LAB PROGRAM 1:

A) VIBGYOR:

```
html:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <head>
                <title>VIBGYOR IMPLEMENTATION</title>
                <link rel="Stylesheet" href="VIBGYOR.css">
        </head>

        <body>
                <center>
                <h1>VIBGYOR IMPLEMENTATION</h1>
                <table class='tab'>
                <tr>

                <br>
                <br>

                <td id="one">Violet</td>
                <td id="two">Indigo</td>
                <td id="three">Blue</td>
                <td id="four">Green</td>
                <td id="five">Yellow</td>
                <td id="six">Orange</td>
                <td id="seven">Red</td>
                </tr>
                </table>
                </center>
        </body>
</html>


CSS:
        h1
        {
                font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
                text-align:center;
        }
        td
        {
                height:300px;
                width:150px;
                border:6px solid white;
        }
```

```css
.tab
{
        border:6px dotted black;
}
#one
{
        background: #9400D3;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#two
{
        background: #4B0082;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#three
{
        background: #0000FF;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#four
{
        background: #00FF00;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#five
{
        background: #FFFF00;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#six
{
        background: #FF7F00;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
#seven
{
        background: #FF0000;
        font-family:'Goudy Bookletter 1911',serif;
        text-align:center;
}
```

B) CHESS BOARD:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
            <title>Chess</title>
            <link rel="stylesheet" href="CHESS.css">
      </head>

      <body>
            <center><h1><b>CHESS BOARD</b></h1></center>
            <table class='chess' align="center">
                  <tr>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
                        <td id="one"></td>
                        <td id="two"></td>
```

```html
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                </tr>
                <tr>

                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                </tr>
                <tr>

                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                </tr>
                <tr>

                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                </tr>
                <tr>

                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                    <td id="two"></td>
                    <td id="one"></td>
                </tr>
            </table>
        </body>
</html>
```