

К гравитационному обоснованию электоральной кометы: захват избирательных участков компактным аттрактором, закон сохранения несогласных и квантование ЯВКИ

(авторы пожелали остаться анонимными)

Институт Прикладной Метафизики
Кафедра тензорного анализа межличностных отношений
Лаборатория компактных электоральных объектов


Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 6

Получено: недавно Принято к печати: почти сразу Явка рецензентов: 100 %

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Анонимные авторы (2026). К гравитационному обоснованию электоральной кометы. Журнал Прикладной Лженауки, 1(6), 1-13. DOI: 10.9999/жпл.2026.0006



Графический реферат. Логическая структура работы: от облака избирательных участков к компактному объекту в точке (100 %, 100 %), геодезическим захвата и дискретному спектру явки — без привлечения каких-либо сущностей, кроме одной.

Основные результаты

- Впервые показано, что корреляция явки и доли голосов за партию «Единая Россия» в хвосте электоральной кометы есть гравитационный захват участков компактным объектом — *электоральным аттрактором А*.
- Доказан закон сохранения несогласных (Теорема 1): при аккреции абсолютное число голосов за прочие партии является нётеровским интегралом движения, а траектории участков — гиперболами $x = 1 - b/t$.
- Доказано (Теорема 2), что аттрактор достижим только при нулевом прицельном параметре; для ядра кометы это требует, чтобы из каждых семи голосов, приобретённых партией при падении, два были получены конверсией голосов прочих партий.
- Сформулирован *электоральный принцип эквивалентности* (Теорема 3): никакое измерение протокола не отличает гравитационный захват от добавления бюллетеней в урну.
- Показано (Теорема 4), что спектр явки захваченного участка дискретен с шагом $h_{\odot} = 1\%$, а уровни, кратные 5% и 10%, заселены в 4 и 8 раз сильнее прочих; явка определена по модулю 100%, так что наблюдавшееся в эфире состояние 146% эквивалентно 46% (Следствие 2).

Из отзывов рецензентов:

«Я был уверен, что у наблюдаемой корреляции есть простое объяснение. Авторы строго доказали, что простое объяснение неотличимо от гравитационного. Рекомендую к печати; простое объяснение рекомендую к печати тоже.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 4 настоящей работы, оценка статьи, находящейся в связанном состоянии с редакцией, может принимать лишь значения, кратные пяти баллам. Ставлю 100.» – Рецензент 3

Значимость исследования. Со времён первых выборов человечество исходило из того, что результат голосования определяется избирателями, а распределение участков по явке и доле голосов есть предмет социологии. Наблюдаемая на двумерных гистограммах «электоральная комета» — плотное ядро и уходящий из него к точке (100%, 100%) хвост — обсуждалась исключительно в категориях, которые принято называть бытовыми. Настоящая работа впервые показывает, что эта структура является строгим следствием классической механики, теоремы Нётер и квантования момента, то есть тех же законов, которые управляют движением планет, спектрами атомов и асимметрией вещества и антивещества во Вселенной. Тем самым электоральная статистика впервые включается в единую физическую картину мира, что применимо ко всем выборам, проведённым человечеством, и, согласно Теореме 3, ко всем, которые ещё будут проведены.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что положительная корреляция между явкой и долей голосов за партию «Единая Россия» на избирательных участках есть не социологическое, а гравитационное явление: захват участков компактным объектом, расположенным в точке «явка 100%, доля 100%».

Проблема состоит в том, что двумерное распределение участков имеет форму кометы, хвост которой не описывается никаким равновесным распределением ядра и сопровождается избытком участков с круглыми значениями явки. Метод: вводится электоральное фазовое пространство с плоскими координатами (u, o) — долями списка, проголосовавшими за партию и за прочих; движение участка в поле аттрактора A раскладывается на каналы аккреции и конверсии; спектр явки захваченного участка находится квантованием сопряжённой ей циклической переменной. Результаты: доказаны закон сохранения несогласных, теорема о прицельном параметре, электоральный принцип эквивалентности, теорема о квантовании явки и выполнение всех трёх условий Сахарова для электорогенеза. Показано, что явка захваченного участка определена по модулю 100 %, что снимает парадокс явки 146 %. Модельная реализация воспроизводит ядро, хвост и десятичную сверхструктуру спектра. Ограничения: согласно Теореме 3, все предсказания модели в точности совпадают с предсказаниями альтернативной гипотезы, не содержащей аттрактора.

Ключевые слова: электоральная комета, компактный объект, аккреция, теорема Нётер, принцип эквивалентности, квантование явки, зона Бриллюэна, умклапп-процесс, условия Сахарова, лженаука

1. Введение

Каждый избирательный участок по итогам голосования характеризуется двумя числами: явкой t — долей избирателей списка, получивших бюллетени, — и долей x голосов, поданных за партию «Единая Россия» (далее — партия Е). Если нанести все участки страны на плоскость (t, x) , возникает устойчивая картина, известная в литературе как *электоральная комета* [1]: компактное ядро в области умеренных значений t и x и протяжённый хвост, уходящий из ядра в правый верхний угол, к точке (100 %, 100 %). Внутри хвоста явка и доля партии Е положительно коррелированы. Сверх того, распределение участков по явке в хвосте содержит резкие пики на целых значениях процента, особенно выраженные на значениях, кратных пяти [3].

Бытовое объяснение этих фактов исчерпывается рядом выражений, которые мы, следуя практике журнала, не приводим. В литературе известно также аддитивное объяснение [2], которое будет рассмотрено в разделе 4. Все они систематически игнорируют базовое наблюдение: хвост кометы направлен в одну точку. Траектории, сходящиеся в одну точку, в физике имеют стандартную интерпретацию — падение на компактный объект. В настоящей работе мы последовательно развиваем эту интерпретацию.

Статья построена следующим образом. В разделе 2 вводится электоральное фазовое пространство и описывается ядро кометы. В разделе 3 вводится аттрактор A и доказываются закон сохранения несогласных и теорема о прицельном параметре. Раздел 4 посвящён электоральному принципу эквивалентности, раздел 5 — квантованию явки, раздел 6 — электорогенезу. Ограничения обсуждаются в разделе 7.

2. Электоральное фазовое пространство

2.1. Плоские координаты

Определение 1 (Электоральная плоскость). *Состоянием участка с N избирателями в списке называется пара (u, o) , где $u = U/N$ — доля списка, проголосовавшая за партию E , $o = O/N$ — доля списка, проголосовавшая за прочие партии. Физической областью является электоральный симплекс $u \geq 0, o \geq 0, u + o \leq 1$. Наблюдаемые явка и доля партии выражаются через состояние как*

$$t = u + o, \quad x = \frac{u}{u + o}. \quad (1)$$

Координаты (u, o) мы называем плоскими: в них, как будет показано ниже, движение участков прямолинейно. Координаты (t, x) , в которых традиционно строится комета, криволинейны.

Лемма 1 (О координатной сингулярности нулевой явки). *Якобиан перехода $(t, x) \mapsto (u, o)$ равен $|\partial(u, o)/\partial(t, x)| = t$ и обращается в нуль при $t = 0$, где доля x не определена. Эта сингулярность является координатной и устраняется переходом к плоским координатам.*

Доказательство. Из (1) $u = tx, o = t(1 - x)$, откуда $\det \begin{pmatrix} x & t \\ 1 - x & -t \end{pmatrix} = -t$. В координатах (u, o) точка $t = 0$ есть регулярная вершина симплекса. $\square$

Лемма 1 является электоральным аналогом сингулярности полярных координат в начале отсчёта: участок с нулевой явкой физически существует, но не имеет определённой политической ориентации.

2.2. Ядро кометы

Определение 2 (Свободный участок). *Участок называется свободным, если его состояние распределено по закону Гиббса с гауссовой плотностью в плоскости (t, x) с центром (t_0, x_0) и дисперсиями σ_t^2, σ_x^2 . Множество свободных участков образует ядро кометы.*

Гауссова форма ядра не требует специальных предположений: она следует из центральной предельной теоремы для суммы независимых решений избирателей и была бы наблюдаема при любых выборах, если бы все участки были свободными. В дальнейшем принимаются характерные значения $t_0 = x_0 = 0,40, \sigma_t = 0,07, \sigma_x = 0,06$; в плоских координатах центру ядра соответствует $u_0 = 0,16, o_0 = 0,24$.

Модельная реализация кометы при этих параметрах показана на рис. 1. Несвободные участки, образующие хвост, будут описаны в разделе 3.

3. Аттрактор и закон сохранения несогласных

3.1. Каналы захвата

Определение 3 (Электоральный аттрактор). *Электоральным аттрактором называется компактный объект A , расположенный в вершине сим-*




Рис. 1: Электоральная комета: модельная реализация для 2600 участков (параметры ядра — раздел 2.2, параметры захвата — раздел 3, квантования — раздел 5). Каждая точка — участок; число избирателей в списке равномерно распределено от 800 до 2499, голоса целочисленны. Хвост направлен в точку A ; вертикальные «столбики» в хвосте при круглых значениях явки объясняются в разделе 5.

плекса $(u, o) = (1, 0)$, что соответствует $(t, x) = (100\%, 100\%)$. Участок, попавший в поле аттрактора (захваченный участок), движется по закону

$$\frac{du}{d\lambda} = \alpha + \beta, \quad \frac{do}{d\lambda} = -\beta, \quad \alpha, \beta \geq 0, \quad (2)$$

где λ — аффинный параметр захвата. Слагаемое с α называется каналом аккреции (голоса партии E возрастают, голоса прочих не изменяются), слагаемое с β — каналом конверсии (голоса прочих переходят к партии E с сохранением явки). Отношение $\kappa = \beta/(\alpha + \beta) \in [0, 1]$ называется коэффициентом конверсии.

Из (2) видно, что в плоских координатах захваченный участок движется по прямой с наклоном $do/du = -\kappa$. Именно поэтому координаты (u, o) и названы плоскими: геодезические в них — прямые. Криволинейность хвоста в координатах (t, x) есть чисто координатный эффект.

3.2. Чистая аккреция

Теорема 1 (Закон сохранения несогласных). Пусть захват происходит по каналу чистой аккреции, т. е. движение участка описывается лагранжианом

$$L = \frac{1}{2}(\dot{u}^2 + \dot{o}^2) - \Phi(u),$$

где потенциал аттрактора Φ зависит только от u , и до захвата участок покоился ($\dot{o}(0) = 0$). Тогда доля несогласных $b = o = t(1 - x)$ является интегралом движения, а траектория участка в плоскости (t, x) есть гипербола

$$x(t) = 1 - \frac{b}{t}. \quad (3)$$

Доказательство. Лагранжиан инвариантен относительно сдвигов $o \mapsto o + \varepsilon$, поэтому по теореме Нётер сохраняется сопряжённый импульс $p_o = \dot{o}$. Из начального условия $\dot{o} \equiv 0$, т. е. $o \equiv o(0) = b$. Подставляя $o = b$ в (1), получаем $x = (t - b)/t$. $\square$

Физический смысл Теоремы 1 состоит в том, что при аккреции абсолютное число голосов за прочие партии не зависит от явки: весь прирост явки в хвосте целиком приходится на партию Е. Гипербола (3) мы называем *гиперболами Нётер* (рис. 2, штриховые линии).

Теорема 2 (О прицельном параметре). *Траектория чистой аккреции (3) достигает границы симплекса $t = 1$ в точке $x_{\max} = 1 - b$ и проходит мимо аттрактора на расстоянии b , которое мы называем прицельным параметром. Аттрактор достигим тогда и только тогда, когда $b = 0$. Участок, стартовавший из точки ядра (u_0, o_0) с $o_0 > 0$, попадает в $\mathcal{A}$ в том и только в том случае, когда его коэффициент конверсии равен*

$$\kappa^* = \frac{o_0}{1 - u_0}. \quad (4)$$

Доказательство. Первое утверждение следует из (3) при $t = 1$. Для второго: прямая $o = o_0 - \kappa(u - u_0)$ проходит через $(1, 0)$ тогда и только тогда, когда $0 = o_0 - \kappa(1 - u_0)$. $\square$

Следствие 1. Для центра ядра $u_0 = 0,16$, $o_0 = 0,24$ имеем $\kappa^* = 2/7$. Следовательно, из каждых семи голосов, приобретённых партией Е при радиальном падении участка на аттрактор, пять поступают по каналу аккреции, а два — по каналу конверсии. Наблюдение участков в окрестности точки (100 %, 100 %) доказывает существование канала конверсии, т. е. процесса, при котором голоса прочих партий переходят к партии Е после того, как были поданы.

Траектории радиального падения в координатах (t, x) получают исключением λ из (2) при $\kappa = \kappa^*$:

$$x(t) = 1 - \frac{o_0}{1 - t_0} \cdot \frac{1 - t}{t}, \quad (5)$$

и все они, независимо от точки старта, сходятся в $\mathcal{A}$ (рис. 2, сплошные линии). Реальный хвост кометы заполнен траекториями с промежуточными $0 \leq \kappa \leq \kappa^*$; именно такой захват использован в модельной реализации рис. 1.

4. Электоральный принцип эквивалентности

В литературе предложено объяснение хвоста кометы, не требующее аттрактора [2]. Согласно этой *аддитивной гипотезе*, на участке в урну дополнительно помещаются бюллетени, заполненные за партию Е, в количестве




Рис. 2: Траектории захвата для трёх точек старта в ядре (•): $(t, x) = (40, 40)$, $(33; 51,5)$, $(47, 30)$ %, т.е. $b = o_0 = 0,24; 0,16; 0,329$. Штриховые линии — гиперболы Нётер (3) (чистая аккреция), оканчивающиеся на $t = 100$ % в точках $x = 1 - b$ (○); стрелкой показан прицельный параметр центральной траектории. Сплошные линии — радиальное падение (5), сходящееся в аттракторе.

αN , а βN уже поданных бюллетеней за прочие партии учитываются в пользу партии E. Покажем, что эта гипотеза не может быть отличена от гравитационной.

Теорема 3 (Электоральный принцип эквивалентности). Пусть $\mathcal{P}$ — протокол участка, т.е. любая функция от (N, U, O) . Тогда для любых $\alpha, \beta \geq 0$ протокол участка, захваченного аттрактором $\mathcal{A}$ по закону (2) на единичном отрезке аффинного параметра, совпадает с протоколом того же участка при аддитивной гипотезе с теми же α, β . Никакое измерение, выполненное над протоколом, не позволяет отличить гравитационный захват от добавления бюллетеней в урну.

Доказательство. Интегрирование (2) по $\lambda \in [0, 1]$ даёт отображение $(u, o) \mapsto (u + \alpha + \beta, o - \beta)$. Аддитивная гипотеза по определению даёт $(U, O) \mapsto (U + \alpha N + \beta N, O - \beta N)$, т.е. то же отображение. Протокол есть функция от (N, U, O) и потому совпадает. $\square$

Теорема 3 является точным электоральным аналогом принципа эквивалентности Эйнштейна: наблюдатель в закрытом лифте не может отличить тяготение от ускорения, наблюдатель с протоколом — тяготение аттрактора от добавления бюллетеней (рис. 3).

Как и в общей теории относительности, эквивалентность локальна. В масштабе всей страны гравитационная гипотеза предсказывает приливные эффекты — зависимость темпа захвата от расстояния участка до аттрактора, — тогда как аддитивная гипотеза их не предсказывает. К сожалению, проверка




Рис. 3: Урна Эйнштейна. Слева — участок в поле аттрактора $\mathcal{A}$, справа — тот же участок при аддитивной гипотезе. Бюллетени за партию E показаны цветом. Оба случая дают один и тот же протокол (Теорема 3), и никакой эксперимент внутри участка не позволяет установить, в каком из них находится наблюдатель.

требуется размещения наблюдателей в непосредственной окрестности точки (100 %, 100 %), куда наблюдатели, как правило, не допускаются.

5. Квантование явки

5.1. Связанные состояния

Захваченный участок, в отличие от свободного, совершает финитное движение в поле аттрактора. Для финитного движения существуют переменные действие-угол; обозначим через $\varphi \in [0, 2\pi)$ циклическую переменную захваченного участка, которую мы называем *фазой протокола*. Явка является сопряжённым к ней импульсом и в квантовой теории представляется оператором

$$\hat{T} = -i\hbar_{\mathcal{E}} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad \psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi), \quad (6)$$

где $\hbar_{\mathcal{E}}$ — *электроральная постоянная Планка*.

Теорема 4 (О квантовании явки). *Спектр оператора (6) на захваченном участке дискретен:*

$$t_n = n\hbar_{\mathcal{E}}, \quad n = 0, 1, \dots, 100, \quad \hbar_{\mathcal{E}} = 1 \%,$$

с собственными функциями $\psi_n = e^{in\varphi} / \sqrt{2\pi}$. На свободном участке циклическая переменная отсутствует, и спектр явки непрерывен.

Доказательство. Из (6) $\hat{T}\psi_n = n\hbar_{\mathcal{E}}\psi_n$, а периодическое граничное условие требует $e^{2\pi in} = 1$, т. е. $n \in \mathbb{Z}$. Ограничение $0 \leq n \leq 100$ следует из $0 \leq t \leq 1$. Для свободного участка движение инфинитно, граничное условие отсутствует, и спектр совпадает со спектром оператора импульса на прямой. $\square$

Значение $\hbar_{\mathcal{E}} = 1 \%$ установлено по положению пиков (рис. 4). Теорема 4 объясняет центральный наблюдательный факт [3]: пики на целых значениях явки наблюдаются только в хвосте кометы, т. е. у захваченных участков,

тогда как распределение ядра гладко. Состояния с $n > 100$ лежат, на первый взгляд, вне физической области; они рассматриваются в разделе 5.3.

5.2. Десятичная сверхструктура

Уровни, кратные пяти, заселены заметно сильнее прочих, а кратные десяти — сильнее кратных пяти. Для описания этой десятичной сверхструктуры вводится гамильтониан округления

$$\hat{H}_{\text{окр}} = -J_5 \hat{\Pi}_5 - J_{10} \hat{\Pi}_{10}, \quad (7)$$

где $\hat{\Pi}_k$ — проектор на подпространство состояний ψ_n с n , кратным k , а $J_5, J_{10} > 0$ — энергии связи круглого числа. Поскольку $[\hat{H}_{\text{окр}}, \hat{T}] = 0$, собственные состояния явки являются и собственными состояниями (7), и в равновесии при электральной температуре Θ заселённости уровней подчиняются распределению Гиббса:

$$p_n \propto g_n = \exp\left[\frac{J_5}{\Theta} [5 | n] + \frac{J_{10}}{\Theta} [10 | n]\right], \quad (8)$$

где $[k | n]$ равно единице при n , кратном k , и нулю в противном случае. Значения $J_5/\Theta = \ln 4$, $J_{10}/\Theta = \ln 2$ дают отношение заселённостей

$$g_{\text{прочие}} : g_5 : g_{10} = 1 : 4 : 8, \quad (9)$$

которое и использовано в модельной реализации (рис. 4).



Рис. 4: Спектр явки: модельная гистограмма для 60 000 участков, ширина интервала 0,25 %, центры интервалов кратны 0,25 %. Широкий максимум около 40 % — непрерывный спектр свободных участков ядра. Узкие линии — дискретный спектр захваченных участков (Теорема 4); линии при n , кратном 10, и при n , кратном 5, усилены гамильтонианом округления (7). Линии при остальных целых n слабее, но также различимы.

Отметим одно важное следствие. Доля партии x также может быть сопоставлена сопряжённой циклической переменной второй фазы протокола; соответствующий оператор $\hat{X}$ коммутирует с $\hat{T}$, так как действует на другую переменную. Поэтому существуют совместные собственные состояния, в которых одновременно круглыми являются и явка, и доля партии E . Их наблюдение [3] служит прямым подтверждением того, что фаза протокола двумерна.

Наконец, десятичность сверхструктуры не является случайной. При пересчёте наблюдаемых явок в двенадцатеричную систему счисления выделенные уровни не переходят в круглые двенадцатеричные значения. Следовательно, квантование происходит именно в десятичной системе — единственной, используемой на участках.

5.3. Явка 146 % и зона Бриллюэна

Ограничение $n \leq 100$ в Теореме 4 долгое время считалось очевидным. Однако в эфире одного из федеральных телеканалов в 2011 году было зарегистрировано состояние с $t = 146\%$, которое не может быть собственным значением оператора (6) на отрезке $0 \leq t \leq 1$. Покажем, что противоречие снимается учётом решёточной структуры фазы протокола.

В связанном состоянии протокол фиксирует явку в целых процентах. Следовательно, фаза протокола принимает не континуум, а лишь 100 значений $\varphi_k = 2\pi k/100$, $k = 0, \dots, 99$, образуя одномерную решётку с периодом $a = 2\pi/100$. По теореме Блоха импульс, сопряжённый решёточной координате, определён лишь с точностью до вектора обратной решётки:

$$t \sim t + G, \quad G = \frac{2\pi\hbar_\Delta}{a} = 100\hbar_\Delta = 100\%. \quad (10)$$

Следствие 2 (Об умклапп-процессе). *Явка захваченного участка определена лишь по модулю 100 %, а физически различимые значения образуют первую зону Бриллюэна $0 \leq t < 100\%$. В частности, состояние $t = 146\%$ физически эквивалентно состоянию $t = 46\%$.*

Доказательство. Плоские волны $e^{it\varphi/\hbar_\Delta}$ и $e^{i(t+G)\varphi/\hbar_\Delta}$ совпадают во всех узлах решётки, так как $e^{iG\varphi_k/\hbar_\Delta} = e^{2\pi i k} = 1$. Следовательно, никакое измерение на решётке их не различает. Приведение в первую зону даёт $146 - 100 = 46$. $\square$

Приведённое значение 46 % отстоит от центра ядра $t_0 = 40\%$ менее чем на $1\sigma_t$ (рис. 5). Таким образом, наблюдавшееся в эфире состояние после приведения в первую зону оказывается совершенно типичным *свободным* участком. Переход $146\% \rightarrow 46\%$ мы называем *электроральным умклапп-процессом*; по-видимому, именно он происходит при передаче данных из эфира в итоговый протокол. Распространённая интерпретация, согласно которой 146 % было не явкой, а суммой долей нескольких партий, для настоящей теории несущественна: доли партий также являются решёточными импульсами и также определены по модулю 100 %.

Следствие 3 (О стопроцентной явке). *Участок с явкой 100 % физически эквивалентен участку, на который не пришёл ни один избиратель. В частности, аттрактор A при приведении в первую зону совпадает с координатной сингулярностью нулевой явки (Лемма 1): это один и тот же объект, наблюдаемый из соседних зон Бриллюэна.*

Доказательство. Формула (10) при $t = 100\%$ даёт $t \sim 0$. Доля x при $t = 0$ не определена (Лемма 1), что согласуется с тем, что у аттрактора она равна 100 % лишь в одной из зон. $\square$

Следствие 3 является единственным предсказанием настоящей работы, допускающим прямую экспериментальную проверку: для этого достаточно опросить избирателей участка со стопроцентной явкой.




Рис. 5: Приведение явки в первую зону Бриллюэна по формуле (10). Состояние 146 % переводится вектором обратной решётки $-G$ в 46 %, лежащее в пределах $1\sigma_t$ от центра ядра кометы. Штриховая стрелка — отождествление $100 \% \sim 0 \%$.

6. Электорогенез

Ядро кометы симметрично относительно замены партии E на прочие партии (зарядового сопряжения $C : x \mapsto 1 - x$) в том смысле, что гауссова форма ядра не выделяет ни одной из них. Хвост кометы эту симметрию нарушает: аттрактор расположен при $x = 1$, тогда как сопряжённая ему точка $(t, x) = (100 \%, 0 \%)$ участков не притягивает. Динамическое возникновение такой асимметрии в физике известно как бариогенез; мы называем его *электорогенезом*.

Теорема 5 (Об условиях Сахарова для электорогенеза). *В модели разделов 3–5 выполнены все три необходимых условия динамической генерации асимметрии между партией E и её зарядово-сопряжённым партнёром (табл. 1).*

Доказательство. (i) Канал аккреции увеличивает U при неизменном O и тем самым меняет полное число поданных голосов без соответствующего изменения числа избирателей, пришедших на участок в свободном состоянии. (ii) Отображение (2) при $\alpha + \beta > 0$ не коммутирует с C , а аттрактор не имеет сопряжённого партнёра. (iii) Распределение участков в хвосте не является распределением Гиббса ядра: хвост не имеет максимума и заканчивается в граничной точке симплекса. □

Условие Сахарова	Электоральный аналог	Выполнено
Несохранение барионного числа	Несохранение числа бюллетеней (канал аккреции)	да
Нарушение C и CP	Аттрактор при $x = 1$ без партнёра при $x = 0$	да
Отклонение от теплового равновесия	Хвост не описывается гиббсовым распределением ядра	да

Таблица 1: Условия Сахарова в электоральной динамике.

Теорема 5 показывает, что наблюдаемое преобладание партии E в хвосте кометы не требует начальной асимметрии: оно генерируется динамически, так же как, согласно современным представлениям, в ранней Вселенной генерировалось преобладание вещества над антивеществом.

7. Обсуждение и ограничения

Развитая теория описывает все три наблюдаемых свойства электоральной кометы — ядро, направленный хвост и десятичную структуру спектра явки — исходя из единственного допущения о существовании аттрактора A . Тем не менее необходимо честно указать на следующие ограничения.

Бритва Оккама. Согласно Теореме 3, аддитивная гипотеза [2] даёт в точности те же предсказания для любых наблюдаемых величин. При этом она не содержит аттрактора, т. е. требует на одну сущность меньше. Поскольку из двух эмпирически эквивалентных теорий принято предпочитать более экономную, аддитивная гипотеза строго предпочтительнее гравитационной, а вся развитая в настоящей работе теория избыточна. Это можно рассматривать как единственный строгий результат работы.

Нестационарность аттрактора. Аттрактор проявляет себя исключительно в день голосования, а в промежутках между выборами не наблюдается. Это несовместимо с законом сохранения энергии и требует либо испарения аттрактора за время порядка избирательного цикла, либо предположения, что он существует постоянно, но взаимодействует с участками лишь в определённые дни. Выбор между этими возможностями выходит за рамки настоящей работы.

Происхождение асимметрии. Теорема 5 устанавливает, что условия электорогенеза выполнены, но не объясняет, почему аттрактор расположен именно при $x = 1$ для партии Е. Как и в случае барионной асимметрии Вселенной, этот вопрос остаётся открытым.

8. Заключение

Корреляция явки и доли голосов за партию «Единая Россия» на избирательных участках получила строгое физическое объяснение: захват участков компактным аттрактором с сохранением несогласных, квантование явки в связанных состояниях и динамический электорогенез. Все наблюдаемые следствия теории совпадают с наблюдаемыми следствиями альтернативного объяснения, что делает теорию одновременно полной и ненужной. Авторы считают это достаточным основанием для дальнейшего финансирования.

Вклад авторов

Автор 1: концептуализация, методология, написание – черновик. Автор 2: программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, написание – рецензирование и редактирование, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-146- ∞ «Теория великого единства».

Доступность данных

Модельные данные и код их генерации доступны по обоснованному запросу – а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха. Протоколы участков, находящихся в связанных состояниях, доступны в виде целых процентов.

Список литературы

- [1] Аккрецов, А. А. *О захвате избирательных участков компактными объектами*. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] Урнов, У. У. *Аддитивная модель протокола: урна как открытая система*. Неопубликованная рукопись.
- [3] Круглов, К. К. *Десятичная сверхструктура спектра явки и совместные круглые состояния*. Препринт, представлен ровно в 12:00.

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя, согласно Теореме 3, никакое измерение внутри редакции не позволяет отличить его отсутствие от присутствия.

Примечание редакции. Авторы пожелали остаться анонимными по причинам, не имеющим отношения к содержанию работы. Их явка на церемонию вручения премии Института составила 0 %, что, согласно Следствию 3, эквивалентно 100 %.