



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia


. S

5

BUGAR



Berat ideal
Usir lemak
Gaya hidup sehat
Aktif bergerak
Risiko PTM turun



Kata Pengantar

q L g
r A V S r A< S
< q L
S q L
q L
L
S r A<
C w
A ... S r A<
c A
Qqg

Tim Penyusun

c ...C L V

:
c &

A C p

e :

c A q

w A -

< V q

L V

q q w

... C

T A

T L

L < q C

9

A g T

A < ...

T A ...

w g 0

w 0

C L

L w <

q A C

e Bd B . .

CA A qgVr AV A<

Q qgV ... V

SAS OqgVc Aw J AV

L q w O

L w q q L

q S r A<

SAS O&Sg...O A... c AV c AL qACV A

c q &

c & C

SAS OqgVTgr AwAV &Sg...O A...

q L ...

q C w

q L ...

SAS O O c gC... L A.....A S w Q

C Q c

C Q A <

r Q

SAS pAC A c g gC...O&Sg...O A...

L p S S O

T L < &

q q J q

SAS OAC O O A... pO..O

J O A p

A A

L < L

SAS Oq<&r <AL S r A<

C L

g

SAS OqgV q

r w ...

<

Mulai Perubahan

! **p**lari ini !



q
v

A



L

5 j B 5

j

B

9

L



q



A

A


:

5


9
p

:

9



Status Gizi Menurut IMT - Kota Depok



S q - S < C J ... q r L S q Q r C c q r c J

r
C c - S r

Q O L

• : C c

• q

• q

SS

&

c
q L

9

APA ITU

SUGAR?

S

:

d

:

9

&

:

p


&

:


d

9

C



O B E S I T A S



e
C

:

j

&

&

&

q L

...

...

L

C

A

p

C



p

r

J

p

...

Dampak & 5 s . B S

9



Obesitas meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit metabolik, termasuk diabetes tipe 2. Kondisi ini terjadi karena akumulasi lemak yang berlebihan dapat mempengaruhi cara tubuh memproses glukosa, sehingga kadar gula darah menjadi tidak terkendali. Diabetes tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan pada jantung, ginjal, dan saraf.

:

Obesitas juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung, hipertensi, dan stroke. Akumulasi lemak, terutama lemak perut, dapat mempengaruhi pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, serta menyebabkan penumpukan plak yang dapat memperlambat atau menghentikan aliran darah ke jantung dan otak.



9

:

9



Obesitas dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Orang dengan obesitas sering kali menghadapi stigma sosial dan mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri. Dampak psikologis ini dapat memperburuk kondisi fisik mereka dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

PENCEGAHAN OBESITAS



Pola Makan Sehat

Perubahan pola makan yang sehat adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang, seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak, dapat membantu mengontrol berat badan. Mengurangi konsumsi makanan olahan dan minuman manis juga sangat penting dalam pencegahan obesitas.



Pemantauan Berat Badan

Pemantauan berat badan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi obesitas sejak dini. Pengukuran indeks massa tubuh (IMT) dapat memberikan indikasi apakah seseorang berada dalam kategori berat badan normal, berlebih, atau obesitas. Pemantauan ini dapat membantu individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan lebih awal sebelum obesitas berkembang lebih lanjut.



Aktivitas Fisik Teratur

Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga keseimbangan kalori dalam tubuh. Aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang dapat membantu membakar kalori yang berlebihan dan meningkatkan kesehatan jantung. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar setiap individu melakukan aktivitas fisik moderat selama minimal 150 menit per minggu.



Konsultasi dengan Profesional Kesehatan

Bagi individu yang sudah mengalami obesitas, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat dianjurkan. Program penurunan berat badan yang dipandu oleh profesional kesehatan dapat membantu dalam mengatur pola makan dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam beberapa kasus, obat-obatan atau prosedur medis tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung proses penurunan berat badan.

Isi Piringku

9

v

$\frac{1}{4}$

c
q

q

$\frac{1}{3}$

c
q



o

$\frac{1}{4}$

c
q

5

5

q

$\frac{1}{6}$

c
q

q

C

w

q

.

d

L

9

L

9

...

L

Pola Makan Seimbang

9 p
 • r
 C
 • A S
 • T S
 • < w&
 q
 • A O
 • T q
 • < AwA
 p : 5
 • r S C J w
 • r S
 • L L
 • L A c A O
 T J L A
 • C S
 • C
 • L





INDEKS MASSA TUBUH



0

V

.9

• _____

• _____ 5 _____

q

• p _____ .9 _____

0

.....9.....

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

V

0

q

0

B B

: .9 B B

5 5 :

◦ L

5 5 -

◦ ...

5 5 V &

◦ A

& ≥

◦ &

9 j

q
A

Q

Q

Q

Q

S

≥

S

≥


S

≥

S

J

Q



RECORD # _____




SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

RECORD # _____



SAFER • HEALTHIER • PEOPLE

e



q

Q



q

: .9 e
: 5 5 .9
o 0 Q
C

5 5 - .9
o Q
0

5 5 V & .9
o 0 Q
L
Q

& .9 ≥ Q &
o 0

...

Mitos & Fakta

Berat Badan Ideal



g		d	
...	Q	Q	
L		C	
A		J	
S		S	
...		S	



Yuk, cek

Indeks Massa Tubuh (IMT)



IMT



Cara Mendeteksi Dini Risiko Obesitas

SL 0

SL 0

w&

SL 0 ≥

² SL 0

J

q

T

T

L

w&

T

...

SL

T

<

J

q

J

q

w

<

w<

T

w&


w< ≤

≤

w<

w<

SL 0



Waist Hip Ratio

Waist Circumference (A)

Hip Circumference (B)

<

J

q

S

w

<

w <

T

V

≥

w <

SL 0

Cara Mengukur Lingkar Perut

Tujuan

Pengukuran lingkar perut bertujuan untuk mengidentifikasi lemak visceral (lemak perut) yang merupakan indikator risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner.

Langkah-Langkah Pengukuran (Metode Standar)

Persiapan Subjek

- Subjek berdiri tegak, kaki rapat atau sedikit terbuka, dan lengan di sisi tubuh.
- Baju bagian atas dibuka atau dinaikkan agar pita meteran menyentuh kulit langsung.
- Pastikan subjek bernapas normal, pengukuran dilakukan setelah ekspirasi biasa (tidak menahan napas).

Menentukan Titik Ukur

- Raba batas bawah tulang rusuk terakhir (costae terakhir).
- Raba puncak krista iliaka (bagian paling atas dari tulang panggul).
- Tentukan titik tengah antara dua titik ini sebagai lokasi pengukuran (bukan berdasarkan pusar, karena posisi pusar bervariasi) (World Health Organization [WHO], 2011; Kementerian Kesehatan RI, 2015; Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Pelaksanaan Pengukuran

- Gunakan pita pengukur yang tidak elastis.
- Letakkan pita melingkari tubuh secara horizontal, sejajar lantai.
- Pastikan pita tidak terlalu ketat atau longgar, hanya pas menyentuh kulit tanpa menekan.
- Baca hasil pengukuran dalam sentimeter (cm), dibulatkan ke satu angka desimal.

Catatan Khusus: Bila perut menonjol ke bawah, pengukuran dilakukan pada bagian paling menonjol (buncit) dari perut, namun tetap sejajar dengan titik tengah yang ditentukan.

c. Pengukuran lingkaran perut



▶ Jelaskan pada peserta tujuan pengukuran lingkaran perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran.

▶ Raba tulang rusuk paling bawah peserta dan tandai sebagai batas atas pengukuran.



Tetapkan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran.



▶ Raba ujung lengkung tulang pangkal paha/panggul dan tandai sebagai batas bawah pengukuran.



▶ Minta peserta untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal (ekspirasi normal).

▶ Lakukan pengukuran lingkaran perut dimulai/ diambil dari titik tengah kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran.



▶ Apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi. Pita pengukur tidak boleh melipat.

Tabel 1:
Cara Pengukuran Lingkaran Perut

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk teknis Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi kader*. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Tabel 2. Interpretasi Hasil (Berdasarkan WHO untuk Populasi Asia)

N	:	V
q		$\geq 90 \text{ cm}$
		$\geq$

Ayo Aktif Bergerak!

V . B d

Latihan fisik merupakan upaya yang efektif untuk mengurangi kejadian obesitas dan meningkatkan kesehatan. WHO merekomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya **150 menit intensitas sedang** atau **75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi per minggu** untuk orang dewasa berusia **18-64 tahun**.

Beberapa level intensitas latihan:

- **Level Rendah**

Terjadi saat tubuh kamu mengeluarkan energi kurang dari 3 MET. lebih tepatnya kurang dari 3,5 kilokalori (Kcal) per menit. Aktivitas fisik level rendah termasuk berjalan santai, merapikan tempat tidur, menyiapkan makanan dan mencuci piring.

- **Level Sedang (Moderate)**

Terjadi saat tubuh mengeluarkan energi sebanyak 3-6 MET atau setara dengan 3,5-7 kilokalori (Kcal) per menit. Aktivitas fisik level sedang dapat mencakup menyapu lantai, berjalan cepat, menari pelan, mengelap meja dan jogging.

- **Level Tinggi**

Terjadi saat tubuh memakan energi lebih dari 6 MET atau setara dengan lebih dari 7 kilokalori (Kcal) per menit. Aktivitas fisik level tinggi mencakup berenang, lompat tali, berlari dan aktivitas fisik lainnya yang membutuhkan energi lebih banyak.

Tentunya, intensitas latihan fisik setiap orang dapat menyesuaikan dengan kemampuan setiap individu.



Tips!



B 9 V B
B :

AEROBIK adalah latihan kardiovaskular yang membutuhkan oksigen sebagai sumber energi utama. Otot-otot tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen yang dibawa ke darah sehingga membuat detak jantung terus meningkat dan bernapas dengan cepat.

Bagi seseorang yang baru memulai olahraga, latihan aerobik secara rutin bagus untuk membangun ketahanan tubuh. Jika kamu merupakan seorang pemula dalam berolahraga, sebaiknya mulailah dengan berjalan kaki selama 5 menit dan menambahkan 5 menit pada setiap sesi olahraga berikutnya hingga mencapai 30-60 menit per sesi.

- Contoh: Berjalan santai, berlari/jogging, naik-turun tangga, berenang, dan bersepeda.

ANAEROBIK adalah latihan intensitas tinggi yang biasanya dilakukan dalam waktu singkat. Latihan ini tidak menggunakan oksigen untuk memproduksi energi namun menggunakan glukosa dalam tubuh untuk menjaga otot agar tetap bergerak.

Latihan anaerobik cenderung lebih cocok untuk orang yang sudah terbiasa berolahraga dalam waktu lama. Latihan anaerobik termasuk jenis latihan dengan intensitas tinggi, sehingga **tidak** disarankan bagi pemula. Jika tetap ingin melakukan latihan anaerobik, sebaiknya dilakukan bersama ahli atau profesional kebugaran untuk menghindari cedera.

- Contoh: HIIT (*High-Intensity Interval Training*), lari *sprint*, angkat beban, *jump squats*, dan *box jump*.

Klik di sini!

TIPS MENGIKURANGI RBSB IBMB



L r g c T J
T
0



9

C
...



A
N
V



d

V
d

ikut menyebarkan
konten negatif.

TIPS MENGIKUTI RBSB IBMB

.

q

s



N



...

N

V



5

c



Mari Kita Ubah 'Nanti' menjadi 'Sekarang'!


: 9 5 j B 9 p .

p	B d	9	5 j B p .
...	-	& V ...	L
...	...	... q O	w
<	V	<	q
C	S	S r A	T
-	-	V ... q	T
...	A	... T ...	J
L	...	V ... < ...	J



Tips Penggunaan Nerdwal

BUGAR



...
r
A
g

...

-

0

0

5 j B

c

c




c

5 j B

Seberapa Sehat Gaya Hidupmu?

Cek jawaban
di sini!



Mendatar

- 1 Kondisi tubuh yang sehat, kuat, dan siap melakukan aktivitas fisik tanpa kelelahan berlebihan.
- 2 Rasio lingkaran pinggang dan tinggi badan.
- 5 Penyakit tidak menular yang terkait dengan kadar gula darah tinggi.
- 7 Pada saat apa tubuh memberikan sinyal untuk berhenti makan.
- 8 Alat ukur risiko obesitas yang membandingkan berat dan tinggi badan.

Menurun

- 1 Contoh aktivitas fisik dengan level rendah.
- 3 Penyakit akibat tekanan darah tinggi.
- 4 Nama lemak sehat yang membantu manajemen berat badan.
- 5 Dampak obesitas pada mental.
- 6 Contoh aktivitas fisik dengan level tinggi.

Daftar Pustaka

- American Heart Association. (2021). Fish and omega-3 fatty acids. Retrieved from <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/fish-and-omega-3-fatty-acids>
- American Heart Association. (2024). American Heart Association recommendations for physical activity in adults and kids. Retrieved from <https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults>
- Euromonitor International Limited. (2020). Consumer health 2020 edition, supplement nutrition drinks category definition, retail value sales, RSP, 2019. Retrieved from <https://extension.sdstate.edu/light-moderate-and-vigorous-activity>
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. (n.d.). The nutrition source – Healthy eating plate. Retrieved from <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Pedoman umum pengendalian obesitas. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Petunjuk teknis Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi kader. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman gizi seimbang. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-gizi-seimbang.pdf>
- Mayo Clinic. (2022). Water: How much should you drink every day? Retrieved from <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/water/art-20044256>
- Redaksi Mediakom. (2024, 8 Januari). Yoga juga meredakan stres. Sehat Negeriku. Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240108/4644616/yoga-juga-meredakan-stres/>
- UNICEF. (2021). Analisis lanskap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi/laporan/analisis-lanskap-kelebihan-berat-badan-dan-obesitas-di-indonesia>

Daftar Pustaka

- WebMD. (2023). Difference between aerobic and anaerobic exercise. Retrieved from <https://www.webmd.com/fitness-exercise/difference-between-aerobic-and-anaerobic-exercise>
- World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8–11 December 2008. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44583>
- World Health Organization. (2020a). Healthy diet. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- World Health Organization. (2020b). Physical activity. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- World Health Organization. (2020c). Salt reduction. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction>
- World Health Organization. (2007). A guide for population-based approaches to increasing levels of physical activity: Implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health. Retrieved from <https://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-promotion-2007.pdf>
- Jurnal Gizi dan Kesehatan. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi lebih/obesitas. Jurnal Gizi dan Kesehatan Poltekkes Palembang. Diakses dari <https://jurnal.poltekkespalembang.ac.id/index.php/jgk/article/download/1672/909>
- Jurnal HTP. (2021). Kebiasaan makan dan obesitas di kalangan remaja. Jurnal Kesmas Komunitas (Keskom). Diakses dari <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/download/1579/555/10810>

5

BUGAR

"Kesehatan adalah investasi jangka panjang. bukan tujuan instan, Mulailah hari ini, rawat tubuhmu, cintai dirimu. Karena hidup yang sehat adalah dasar dari semua mimpi besar."

. s

. :
.