

REPETITIVAS

PERÍODO: Abril 2025 – Agosto 2025
NOMBRE: Steven Cueva
CARRERA: Electronica y automatización

PARCIAL: Número 2
CURSO (NRC): 20823
FECHA: 27/6/2025

□ Nivel 1: Adivina el número con ciclo for (sin vector)

Objetivo: Aplicar un ciclo 'for' para realizar varios intentos con lógica condicional.

Requisitos funcionales – Nivel 1

/*

Requisitos funcionales – Nivel 1 SIN VECTORES

- RF2.1 – debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
- RF2.4 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.5 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente

Código Nivel 1

/*

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
int main() {
```

```
    int numeroSecreto, intento, i;
```

```
    int intentos[5]; // Arreglo para almacenar los intentos del jugador
```

```
    int adivinado = 0; // Bandera para saber si el número fue adivinado
```

```
    // RF2.1 – Generar un número aleatorio entre 1 y 100
```

```
srand(time(NULL)); // Inicializa la semilla para la generación aleatoria
```

```
numeroSecreto = rand() % 100 + 1;
```

```
printf("¡Bienvenido al juego de adivinanza!\n");
```

```
printf("Tienes 5 intentos para adivinar el número entre 1 y 100.\n");
```

```
// RF2.2 – Permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'
```

```
for(i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    printf("Intento %d: Ingresar tu número: ", i + 1);
```

```
    scanf("%d", &intento);
```

```
    intentos[i] = intento; // Guardar el intento en el arreglo
```

```
// RF2.3 – Indicar si el intento es correcto, bajo o alto
```

```
if(intento == numeroSecreto) {
```

```
    printf("¡Correcto! Has adivinado el número.\n");
```

```
// RF2.5 – Mostrar mensaje secreto si acierta
```

```
printf(" MENSAJE SECRETO: ¡Eres un Crack universitario! \n");
```

```
adivinado = 1;
```

```
break; // Salir del ciclo si se adivina el número
```

```
} else if(intento < numeroSecreto) {
```

```
    printf("Muy bajo. Intenta con un número mayor.\n");
```

```
} else {
```

```
    printf("Muy alto. Intenta con un número menor.\n");
```

```
}
```

```

    }

    // RF2.4 – Mostrar todos los intentos al final del juego

    printf("\nResumen de tus intentos:\n");

    for(int j = 0; j <= i; j++) {

        printf("Intento %d: %d\n", j + 1, intentos[j]);

    }

    // Mensaje si no adivinó el número

    if(!adivinado) {

        printf("\nLo siento, no adivinaste el numero. Era: %d\n", numeroSecreto);

    }

    return 0;

}

*/

```

□ Nivel 2: Adivina el número con ciclo for y vector

Objetivo: Usar un vector para almacenar los intentos realizados en el ciclo.

Requisitos funcionales – Nivel 2

- RF2.1 – El sistema debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – El sistema debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – El sistema debe almacenar cada intento en un vector.
- RF2.4 – El sistema debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
- RF2.5 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.6 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente.

Código Nivel 2

 Rúbrica de Evaluación

Criterio	4 pts – Excelente	3 pts – Bueno	2 pts – Aceptable	1 pt – Deficiente	EVAL
Captura de datos	Lee correctamente los valores ingresados.	Lee datos pero con errores menores.	Errores en la captura de datos.	No se realiza lectura o es incorrecta.	
Uso de condicionales	Condicionales anidados bien estructurados y funcionales.	Uso correcto con ligeros errores.	Uso parcial de condicionales.	No se aplican correctamente.	
Mensajes adecuados	Mensajes claros para cada caso (alto, bajo, correcto).	Mensajes claros con mínimos errores.	Mensajes confusos o repetitivos.	No se muestran o son incorrectos.	
Lógica de los intentos	Evalúa correctamente hasta cinco intentos.	Evalúa dos intentos correctamente.	Evalúa uno solo correctamente.	Lógica incompleta o confusa.	
Identificación de acierto	Reconoce el número correcto en cualquier intento.	Reconoce el acierto parcialmente.	Reconocimiento limitado del acierto.	No reconoce cuando se acierta.	
CALIFICACION /20 PTOS					

Carpeta Unidad 2

Apellidos_Nombres_EvalN1.c