Mimo, au millimètre visuel

Wireframes cotés • Encoches • Formats • Expressions • Architecture



UN COMPAGNON DISCRET

Une base cohérente, des mesures vérifiables.

Toutes les géométries relevées dans le code actuel. Les dessins de Mimo sont produits par son moteur Canvas réel, avec les expressions et les animations de la référence fournie.

8
variantes

16
états canoniques

29
noms API

Document de conception à valider. Les poses sont figées dans le PDF ; les planches de séquence décrivent leur mouvement. Cette livraison ne modifie pas l'application, l'installation ou la release.

Lire ce blueprint

Un index navigable et une distinction claire entre conception et affichage.

01 Encoches fermées et activités

02 Feedback et fin de session

03 Panneau ouvert et espacement

04 Échelles et formats de modules

05 Réception et Spotlight

06 Anatomie et placements de Mimo

07 Variantes, états et alias

08 Émotes et séquences animées

09 Interactions et limites

10 Architecture Archify et sources

01 / PIXELS DE CONCEPTION

La mesure source, avant le zoom de Notchy.

02 / PIXELS CSS AFFICHÉS

Mesure source × échelle du format ouvert.

03 / PIXELS PHYSIQUES

Pixels CSS × facteur DPI de Windows, avec arrondis natifs.

Les dessins imprimés sont ajustés à la page. Leurs cotes font foi : ils ne sont pas à l'échelle 1:1.

Exemple : le panneau 844 × 464 devient 590,8 × 324,8 px CSS en Compact (.70). À 125 % Windows : environ 738,5 × 406 pixels physiques. Les bandes fermées ordinaires restent à l'échelle 1.

L’encoche au repos et en activité

Le nombre d’activités change la largeur utile ; la forme reste fine au bord supérieur de l’écran.

Discret / repos

Corps 128 × 10 | rayon 6

Compact sans activité

Corps 240 × 40 | rayon 10

Compact : une activité


Corps 240 × 42 | rayon 6

Compact : deux activités

Corps 300 × 42 | rayon 6

Compact : trois activités

Corps 360 × 42 | rayon 6




Maximum : trois activités, dans l’ordre Focus, Musique, puis transfert ou travail fichier. Les épaules ajoutent 8 px de chaque côté aux bandes actives. L’état discret 128 × 10 ne montre pas Mimo.

Les formes qui prennent la priorité

Ces états ont leur propre géométrie ; ils ne sont pas de simples bandes actives agrandies.


Notification

300 × 72 px ; contour 316 px ; rayon 8 px.




Confirmation brève

220 × 38 px ; contour 220 px ; rayon 19 px.



Fin de session / aperçu Focus

360 × 58 px ; contour 360 px ; rayon 18 px.



Notification : 2 200 ms


Fin de session : 5 200 ms

Stabilisation : 1 600 ms

Priorité de forme : réception dédiée, fin de session Focus, confirmation/notification, activités, puis compact standard ou repos. Le badge et la couleur viennent de l'événement réel.

Le panneau ouvert : 844 × 464

Un cadre commun, puis une scène de modules indépendante du zoom d'affichage.



MARGES

16 px

EN-TÊTE

80 px

GOUTTIÈRE

16 px

SCÈNE

812 × 368

RAYON

40 px

Rayon ordinaire ajustable de 38 à 42 selon la préférence existante. Tray utilise 28 (plage 26 à 30). Les wireframes simplifient le contenu : ils n'altèrent pas les maquettes originales.

Trois formats, une même composition

Le zoom concerne le panneau ouvert, pas l'encoche fermée stabilisée.

Compact



× 0,7

Équilibré



× 0,85

Confortable



× 1

Format	Échelle	Panneau affiché (px CSS)
Compact	0,7	590,8 × 324,8
Équilibré	0,85	717,4 × 394,4
Confortable	1	844 × 464

Dimensions source identiques : 844 × 464. Le code actuel ne contient plus une largeur de 810 donnant 567 px. Ce document décrit l'état réellement présent et signale les anciennes mesures au lieu de les mélanger.

La grille et les six formats

Cellule 260 × 112 ; gouttière 16 ; scène de 3 colonnes × 3 rangées.

FULL



812 × 368 px — 3 × 3 cellules

MAIN




536 × 368 px — 2 × 3 cellules

SIDE



260 × 368 px — 1 × 3 cellules

SMALL



260 × 112 px — 1 × 1 cellules

TALL



260 × 240 px — 1 × 2 cellules

WIDE



536 × 112 px — 2 × 1 cellules

Musique, Focus et Météo : les six formats. Étagère : Full, Main, Side et Small. Tâches est la vue liste du module Tâches & Focus. Le partage Main/Side donne 536 et 260 px, soit environ 67/33 des contenus, plus la gouttière.

Réception : une géométrie dédiée

Ces tailles restent à l'échelle 1, indépendamment du format Compact / Équilibré / Confortable.

Discret réception

220 × 36 px




Compact réception

360 × 58 px



Attente / progression

520 × 132 px



Résumé / un fichier

520 × 176 px



Liste de consentement

520 × 262 px



520 × 132 : attente, progression, annulation et refus. 520 × 176 : résumé, consentement simple, terminé, erreur et autres états. 520 × 262 : liste détaillée à accepter. Source : reception.js et adaptation de notch.js.

Spotlight : la recherche seule


Essai local : Ctrl + Espace, ou Ctrl + Maj + Espace si le premier est occupé ; un conflit de raccourcis reste possible.

Ouverture




640 × 68 px

Sans résultat



640 × 228 px

Six lignes visibles




640 × 380 px

État	Hauteur source	Hauteur Compact (.70)
Barre initiale	68	47,6
1 / 2 / 3 résultats	160 / 204 / 248	112 / 142,8 / 173,6
4 / 5 / 6+ résultats	292 / 336 / 380	204,4 / 235,2 / 266
Vide ou erreur	228	159,6

Largeur source 640 ; affichée Compact 448. Marge 12, barre 44, ligne 44, six lignes visibles au plus (huit résultats). H étendue = 116 + hauteur du corps. Les captures du PDF sont des wireframes, pas une nouvelle validation native.

Mimo : boîte, corps et regard

Un seul dessin canonique : le Canvas du ZIP « Mimo - états et émotes ».



GÉOMÉTRIE

Centre (50 ; 50), rayon 31.

MARGE TRANSPARENTE

19 unités de chaque côté au repos.

YEUX PROJETÉS SUR LA SPHÈRE

Largeur .25R ; hauteur .52R ; déport par œil ±.31 rad (axes distants de .62 rad) ; clipping dans le corps.

RÉSOLUTION DU TAMPON

260 × min(DPR, 2) pixels par côté. Indépendant de la boîte CSS.

Ø corps = 0,62 × largeur CSS du Canvas, hors trait, badges, particules et déformations. Un hôte de 40 px avec un Canvas de 40 donne Ø 24,8. Le corps ne doit pas être confondu avec le carré transparent.

Mimo aux endroits utiles

Le même personnage, dimensionné selon la place et l'information à porter.

Navigation ouverte



Hôte 40

Canvas 40

Corps Ø 24,8

Bande Focus



Hôte 36

Canvas 36

Corps Ø 22,32

Nook vide



Hôte 72

Canvas 72

Corps Ø 44,64

Dépôt de fichiers



Hôte 112

Canvas 112

Corps Ø 69,44

Tray / LocalSend héros




Hôte 72

Canvas 116,129

Corps Ø 72

Réception compacte



Hôte 34

Canvas 34

Corps Ø 21,08

Les vignettes partagent une échelle d'illustration de 0,82 pt par px de conception. Exception Tray : le Canvas est agrandi et centré pour que le corps occupe réellement 72 px. En ouvert Compact, multiplier les mesures de contexte par .70.

Le catalogue complet des placements

Toutes les règles de taille trouvées dans les sources actuelles, y compris les cas conditionnels.


Contexte	Hôte carré	Canvas carré	Corps Ø
Navigation ouverte	40	40	24,8
Bande Focus / glyphe activité	36	36	22,32
Notification / feedback	40	40	24,8
Compact sans autre contenu	40	40	24,8
Bande LocalSend ordinaire	16	16	9,92
Réception compacte	34	34	21,08
Nook sans module	72	72	44,64
Dépôt de fichiers dans Notchy	112	112	69,44
Musique / fichiers vides	64	64	39,68
Tray / LocalSend : vide et recherche	72	116,13	72
Tray / LocalSend sous 400 px de conteneur	48	77,42	48
LocalSend : appareils, transfert ou formulaire IP	24	38,71	24
Tâches vides intégrées : Full/Main/Side	64	64	39,68
Tâches vides intégrées, cellule <=287 px de haut	40	40	24,8
Tâches vides hors intégration	52	52	32,24
Ancienne vue quarter non canonique	24	24	14,88
Météo indisponible	48	48	29,76
Recherche vide / erreur	64	64	39,68
Market sans résultat	64	64	39,68
Bienvenue / logo	64	64	39,68
Bienvenue conteneur <=440 px	56	56	34,72
À propos	56	56	34,72
Composant Galet sans taille de contexte	48	48	29,76

Sous 400 px de largeur du conteneur sharing entier, la règle étroite donne 48 px et peut remplacer l'inline 24 ; ses anneaux restent masqués. Pour Tâches, la hauteur de cellule <=287 réduit à 40 ; l'art peut être masqué si la zone texte <=88.

Huit teintes de rôle

La couleur de rôle habille les états neutres ; les événements conservent leur propre code couleur.

















Teintes atténuées sur le dégradé pêche du moteur original. Variantes appliquées à idle, greet, yawn et sleeping ; elles ne démarrent pas d'activité et n'ajoutent pas de badge. Une erreur conserve sa couleur rouge, une question sa couleur cyan.

Les états canoniques 1/2

Poses calculées avec le vrai adaptateur Galet ; capture à 1 200 ms, horloge et hasard contrôlés.



Repos

Yeux pilules ; badge aucun.

#E6E9EE idle



Travaille

Yeux pilules ; badge trois points.

#3B9EFF working



Terminé

Yeux sourire ; badge pastille.

#34D399 finished



Erreur

Yeux plats ; badge pastille.

#F4505E error



Sonné / trop de clics

Yeux spirales ; badge aucun.

#F472B6 dizzy



Réfléchit

Yeux pilules ; badge trois points.

#8B5CF6 thinking



Cherche

Yeux pilules ; badge trois points.

#6366F1 searching



Attend ton feu vert

Yeux grands ouverts ; badge !.

#F5A524 approval

Ces seize dessins définissent le moteur visuel. Leur présence ne prouve pas un service métier connecté : Gain, Perte, Actualités et certains alias restent des possibilités de réaction sans flux financier ou détecteur associé.

Les états canoniques 2/2

Poses calculées avec le vrai adaptateur Galet ; capture à 1 200 ms, horloge et hasard contrôlés.



Question

Yeux pilules ; badge ?.

#22D3EE question



Limite atteinte

Yeux fatigués ; badge pastille.

#FB923C ratelimit



Veille

Yeux fermés ; badge aucun.


#94A3B8 sleeping



Lecture

Yeux pilules ; badge livre.

#D6A15E reading



Gain

Yeux dollars ; badge hausse.

#22C55E gain



Perte

Yeux tristes ; badge baisse.


#E5484D loss



Actualités

Yeux grands ouverts ; badge journal.

#E879F9 news



Code

Yeux pilules ; badge code.

#14B8A6 coding

Ces seize dessins définissent le moteur visuel. Leur présence ne prouve pas un service métier connecté : Gain, Perte, Actualités et certains alias restent des possibilités de réaction sans flux financier ou détecteur associé.

Les treize alias de Notchy


16 états de moteur + 13 alias = 29 noms reconnus par l'API ; les alias réutilisent le même dessin.

	**Salue**	greet	idle	Sourire explicite, sans salut au survol
	**Focus en cours**	focus	working	Orange #FF7A45 et badge points
	**Session terminée**	session-finished	finished	État canonique réutilisé
	**Pause**	break	sleeping	Bleu #86B7FF, yeux fermés
	**Tâche terminée**	task-finished	finished	État canonique réutilisé
	**Cycle complet**	cycle-complete	finished	Émote Fier
	**Demande de partage**	share-request	approval	État canonique réutilisé
	**Réception en cours**	receiving	working	État canonique réutilisé
	**Fichier reçu**	received	finished	Émote Surpris
	**Trade gagnant**	trade-win	finished	Émote Amour ; flux non connecté
	**Annonce éco imminente**	economic-alert	approval	Flux économique non connecté
	**AirPods connectés**	airpods	idle	Clin d'œil bleu ; détection non connectée
	**Bâille**	yawn	idle	Émote Bâille

Les dix-huit réactions de l'ancienne planche combinent des états canoniques et ces alias. Le moteur actuel ajoute Lecture, Gain, Perte, Actualités et Code ; aucun second jeu de tracés SVG n'est introduit.

Cinq émotes, une réaction temporaire

Une émote se superpose à l'état courant pendant 2 s, puis l'expression de cet état revient.




Le mode système « réduire les animations » présente une pose statique. happy existe comme expression interne et greet est un alias explicite ; ils ne créent pas deux émotes supplémentaires dans le catalogue de cinq.


Les séquences : Sonné et Terminé


Des instantanés du même moteur montrent les étapes, pas une approximation redessinée.

Sonné : rotation et spirales












Terminé : roulade et étincelles









Quatre clics en moins de 2 s déclenchent Sonné pendant 2 600 ms. Fin de session : roulade 950 ms, étincelles à 500 ms. L'effet visuel n'invente pas de progression : il accompagne l'événement déjà reçu.

Mimo accompagne l’action

Du feedback lié à des événements réels, sans surcharger chaque survol.

Recherche d’appareils



Prêt



Recherche réelle



Appareils trouvés



Échec réseau

Dépôt d’un fichier



Fichier approché



Zone de dépôt



Traitement réel



Fichier reçu

Survol : regard seulement. Après 5 min d’inactivité : bâillement de 2 s. Après 10 min : veille. Hors écran ou masqué : arrêt des images et pause des tâches différées du personnage.

Le dépôt des fichiers et le déplacement des modules restent disponibles. Le glissement du personnage vers Word / une page web, la lecture de fenêtre, le résumé et la conversation ont été retirés le 24 octobre à la demande de l’utilisateur.

La motion et ses contraintes

Les durées communes gardent une continuité entre l'encoche, le contenu et Mimo.

Système	Durée / seuil	Règle
Surface de l'encoche	500 ms	Ressort : raideur 400, amortissement 30, masse 1
Contenu : entrée / sortie	300 / 150 ms	Délai d'entrée 80 ms
Survol / départ	120 / 280 ms	Délais de stabilité du panneau
Navigation / couleur / progression	400 / 200 / 250 ms	Tokens communs
Capture fichier / retour de Mimo	360 / 420 ms	Attraction du pointeur limitée à 12 × 8 px
Radar LocalSend	3 600 ms	3 anneaux ; délais 0 / 1 200 / 2 400 ms
Flottement LocalSend	4 000 ms	Translation verticale de 0 à -4 px
Regard ambiant	après 2 600 ms	Relais après l'absence de mouvement du pointeur

Le réglage motion=false de l'app limite surtout les roulades et les secousses. Il ne faut pas le décrire comme un arrêt universel du Canvas. La préférence système reduced-motion impose, elle, une pose statique.

Le PDF fige les animations. Le script de capture conserve les états inspectés, les horodatages et les empreintes des sources ; les poses peuvent ainsi être régénérées à l'identique.

Bienvenue et limites de fenêtre

Le contour noir, le contenu et la fenêtre native transparente ont des dimensions différentes.

Logo



Source 460 × 128

Affiché 368 × 102,4 px CSS (.80)

Bienvenue et tutoriel



Source 570 × 350


Affiché 456 × 280 px CSS (.80)

Surface	Mesure / formule source
Focus / Tâches détaillé	844 × 496
Lab typique	844 × 504
Calendrier	largeur 844 ; H = preferredHeight + 96
Fenêtre native	H = min(max(ceil(H affichée)+8,312), maxHeight) ; largeur <=960

La largeur ouverte est bornée par (largeur fenêtre - 32) / échelle. En natif, H maximale = clamp(hauteur écran / DPI - 48, 160, 900). Ces bornes ne sont pas des tailles de maquette. Le calendrier est mesuré sur son contenu réel.

L’architecture de Notchy

Carte Archify appliquée au projet : composants reliés aux sources, chemin principal et frontières natives.



La carte interactive jointe permet de lire les rôles, les relations et les liens source. Son commit de référence est public ; les six fichiers de la recherche Spotlight locale sont signalés séparément. Qwen et le drag externe de Mimo ne font pas partie du produit courant.

Réconcilier les anciennes planches

Les références originales restent conservées. Ce document sépare l'historique du code actuel.

Référence antérieure	État source actuel
Ancienne planche de 18 réactions SVG	Moteur Canvas : 16 états + 13 alias (29 noms API)
Tray Mimo hôte64 / corps39,68	Héros : hôte72 / Canvas116,13 / corps72
Rayon discret8 ; compact18	Repos6 ; compact vide10 ; activité6 + épaules8
Small260 × 108 ; Main520 × 364	Grille actuelle : Small260 × 112 ; Main536 × 368
Full720 × 400 dans certaines maquettes	Grille actuelle : Full812 × 368 ; panneau844 × 464
Ancienne largeur attendue567 px	Source courante : 844 × .70 = 590,8 px CSS
Mimo transportable vers Word / web	Fonction retirée le24/10 ; mascotte et animations conservées

Les écarts sont documentés, pas présentés comme une nouvelle décision validée. Les dimensions historiques ne doivent pas redevenir des contraintes actives sans choix explicite.

Les priorités restent celles de l'utilisateur : encoche discrète, maquettes préservées, espacement cohérent, absence de salut répétitif et expressions exactes du moteur fourni.

Sources, preuves et périmètre

Un relevé reproductible des sources du 25 octobre 2026 ; une référence de conception à valider.

Source du projet	Ce qu'elle détermine
tokens.js / notch.js / notch.css	Encoches, échelles, géométrie, placements racine
module-contracts.js	Grille et compatibilité des formats
mimo-renderer.js / galet.js / galet.css	Canvas canonique, alias, variantes et cycle de vie
sharing-experience.css / .js	Tray, LocalSend, radar et tailles héro / inline
reception.js / reception.css	Réception et ses formes propres
search.js / search.css	Recherche isolée de l'essai local
duration-module.css / welcome.css / ia.css	Tâches, Bienvenue et À propos
src-tauri/src/desktop.rs	Fenêtre transparente, DPI et bornes natives

Preuves de ce livrable : inventaire JSON avec lignes et empreintes ; relecture indépendante ; captures déterministes du vrai Canvas ; rendu et inspection de toutes les pages du PDF ; contrôles Archify dans son reçu de finalisation.

Référence Git publique : d9d281a (0.3.13 en préparation). Recherche Spotlight : modifications locales non publiées. Installation utilisateur : 0.3.12. Aucun build natif, installateur, push, release ou nettoyage effectué pour cette documentation.

Les poses de catalogue ne sont pas un test de tous les modules ni de tous les documents Office. Les derniers contrôles produit et leurs limites restent dans le coffre Notchy - Mémoire. Validation humaine de ce blueprint encore attendue.