

ID	Приоритет	Модуль	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Passed or Failed	Ссылка на дефект	Комментарий
Функциональные тесты										
1	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с валидными данными	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul27 пароль - Parol12345678!	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Авторизация успешно пройдена.			
2	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с валидным логином и невалидным паролем	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul27 пароль - Parol12345678	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести невалидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Невалидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
3	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с невалидным логином и валидным паролем	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul7 пароль - Parol12345678!	1. Ввести невалидный логин из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Невалидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
4	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с невалидным логином и невалидным паролем	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul пароль - Parol1234567	1. Ввести невалидный логин из тестовых данных. 2. Ввести невалидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Невалидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Невалидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
5	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с валидным логином и пустым полем "Пароль"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации. 3. Кнопка "Sign in" активна.	логин - daryababul27	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Оставить поле "Пароль" пустым. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Поле "Пароль" пустое. 3. Система отображает сообщение об обязательном заполнении поля "Пароль", поле имеет красную рамку.			

6	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с пустым полем "Логин" и валидным паролем	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации. 3. Кнопка "Sign in" активна.	пароль - Parol12345678!	1. Оставить поле "Логин" пустым. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Поле "Логин" пустое. 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение об обязательном заполнении поля "Логин", поле имеет красную рамку.			
7	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с пустыми полями "Логин" и "Пароль"	1. Открыта форма авторизации. 2. Кнопка "Sign in" активна.		1. Оставить поля "Логин" и "Пароль" пустыми. 2. Нажать кнопку "Sign in".	1. Поля "Логин" и "Пароль" пустые. 2. Система отображает сообщение об обязательном заполнении полей "Логин" и "Пароль", поля имеют красную рамку.			
8	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с учетом регистра в поле "Логин"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - DaryaBabul27 пароль - Parol12345678!	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Авторизация успешно пройдена.			
9	Высокий	Форма авторизации	Авторизация с учетом регистра в поле "Пароль"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul27 пароль - parol12345678!	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести невалидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Невалидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
Нефункциональные тесты										
Тестирование пользовательского интерфейса (UI)										
10	Низкий	Форма авторизации	Выделение активного поля	1. Открыта форма авторизации.		1. Поставить курсор в поле "Логин". 2. Поставить курсор в поле "Пароль".	1. Поле логин выделено. 2. Поле пароль выделено.			
11	Низкий	Форма авторизации	Коррестность орфографии	1. Открыта форма авторизации.		1. Убедиться, что нет орфографических ошибок на странице.	1. Форма авторизации не имеет орфографических ошибок.			
12	Низкий	Форма авторизации	Размер полей	1. Открыта форма авторизации.		1. Убедиться, что поля "Логин" и "Пароль" имеют одинаковый размер.	1. Поле логин и пароль имеют одинаковый размер.			
13	Низкий	Форма авторизации	Соответствие макету	1. Открыта форма авторизации.		1. Проверить соответствие макету.	1. Форма авторизации соответствует макету.			
Тестирование удобства использования (Usability)										
14	Низкий	Форма авторизации	Отображение пароля в виде астерисков	1. Открыта форма авторизации.	пароль - Parol12345678!	1. Ввести пароль из тестовых данных.	1. Пароль введен и отображен в виде астерисков.			
15	Низкий	Форма авторизации	Возможность восстановления пароля	1. Открыта форма авторизации.		1. Нажать на ссылку для восстановления пароля.	1. Открывается форма для восстановления пароля.			
16	Низкий	Форма авторизации	Возвращение на предыдущую страницу браузера после авторизации	1. Пользователь авторизован.		1. Сразу же после авторизации нажать на кнопку в браузере "Назад".	1. Открыта предыдущая страница, при переходе по кнопке в браузере "Вперед" пользователь остается в системе.			
17	Низкий	Форма авторизации	Кнопка для отображения пароля	1. Открыта форма авторизации.	пароль - Parol12345678!	1. Ввести пароль из тестовых данных. 2. В правом краю поля ввода пароля нажать на кнопку открытого глаза.	1. Пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 2. Символы пароля открыты и отображаются корректно. Кнопка имеет вид зачеркнутого глаза.			
18	Низкий	Форма авторизации	Вставка из буфера обмена в поле "Логин"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryababul27	1. Вставить скопированный валидный логин из тестовых данных в поле "Логин".	1. Валидный логин вставлен и отображен корректно в поле "Логин".			

19	Низкий	Форма авторизации	Вставка из буфера обмена в поле "Пароль"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	пароль - Parol12345678!	1. Вставить скопированный валидный пароль из тестовых данных в поле "Пароль".	1. Валидный пароль не вставлен в поле "Пароль". Поле пустое.			
20	Низкий	Форма авторизации	Отображение курсора при наведении на поле	1. Открыта форма авторизации.		1. Навести курсор на поле "Логин".	1. Указательный курсор изменяет вид на текстовый курсор.			
21	Низкий	Форма авторизации	Наличие плейсхолдера в поле "Логин"	1. Открыта форма авторизации.		1. Убедиться, что поле "Логин" имеет плейсхолдер "Логин".	1. Поле "Логин" имеет плейсхолдер "Логин".			
22	Низкий	Форма авторизации	Наличие плейсхолдера в поле "Пароль"	1. Открыта форма авторизации.		1. Убедиться, что поле "Пароль" имеет плейсхолдер "Пароль".	1. Поле "Пароль" имеет плейсхолдер "Пароль".			
Тестирование безопасности (Security)										
23	Низкий	Форма авторизации	Ограничение на общее число неудачных попыток	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryabul пароль - Parol1234567	1. Ввести невалидный логин из тестовых данных. 2. Ввести невалидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in". 4. Ввести невалидный логин из тестовых данных. 5. Ввести невалидный пароль из тестовых данных. 6. Нажать кнопку "Sign in".	1. Невалидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Невалидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку. 4. Невалидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 5. Невалидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 6. Система отображает сообщение о количестве оставшихся попыток для ввода.			
24	Средний	Форма авторизации	Ввод скрипта в поле "Логин"	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	<script>alert(123) </script> пароль - Parol12345678!	1. Ввести в поле "Логин" скрипт из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Значение из тестовых данных введено и отображено корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
25	Средний	Форма авторизации	Ввод SQL запроса в поле логин	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	DROP TABLE user; пароль - Parol12345678!	1. Ввести в поле "Логин" SQL запрос из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Значение из тестовых данных введено и отображено корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
26	Средний	Форма авторизации	Ввод html-тега в поле логин	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	<form action="http://live.hh.ru"><input type="submit"></form> пароль - Parol12345678!	1. Ввести в поле "Логин" html-тег из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in".	1. Значение из тестовых данных введено и отображено корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Система отображает сообщение о некорректном заполнении логина или пароля, поля имеют красную рамку.			
Тестирование производительности (Performance)										
27	Низкий	Форма авторизации	Количество времени на выполнение авторизации	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryabul27 пароль - Parol12345678!	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in". 4. Убедиться, что количество времени на выполнение авторизации не превышает разумных ожиданий пользователей.	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Авторизация успешно пройдена. 4. Количество времени на выполнение авторизации не превышает разумных ожиданий пользователей.			
Тестирование Совместимости (Compatibility)										
28	Низкий	Форма авторизации	Отображение в браузере Opera	1. Открыт сайт.		1. Открыть форму авторизации в браузере Opera. 2. Проверить соответствие макету.	1. Форма авторизации открыта в в браузере Opera. 2. Форма авторизации соответствует макету.			
29	Низкий	Форма авторизации	Отображение в браузере Safari	1. Открыт сайт.		1. Открыть форму авторизации в браузере Safari. 2. Проверить соответствие макету.	1. Форма авторизации открыта в браузере Safari. 2. Форма авторизации соответствует макету.			

30	Низкий	Форма авторизации	Отображение в браузере Mozilla Firefox	1. Открыт сайт.		1. Открыть форму авторизации в браузере Mozilla Firefox. 2. Проверить соответствие макету.	1. Форма авторизации открыта в браузере Mozilla Firefox. 2. Форма авторизации соответствует макету.			
31	Низкий	Форма авторизации	Отображение в браузере Google Chrome	1. Открыт сайт.		1. Открыть форму авторизации в браузере Google Chrome. 2. Проверить соответствие макету.	1. Форма авторизации открыта в браузере Google Chrome. 2. Форма авторизации соответствует макету.			
Тестирование на отказ и восстановление										
32	Низкий	Форма авторизации	Восстановление работы после обрыва соединения с интернетом авторизованного пользователя.	1. Пользователь зарегистрирован в системе. 2. Открыта форма авторизации.	логин - daryabul27 пароль - Parol12345678!	1. Ввести валидный логин из тестовых данных. 2. Ввести валидный пароль из тестовых данных. 3. Нажать кнопку "Sign in". 4. Разорвать соединение с интернетом. 5. Восстановить соединение с интернетом.	1. Валидный логин введен и отображен корректно в поле "Логин". 2. Валидный пароль введен и отображен корректно в поле "Пароль". 3. Авторизация успешно пройдена. 4. Соединение с интернетом разорвано. 5. Соединение с интернетом восстановлено. Пользователь остается авторизованным в системе.			
Тестирование интернационализации										
33	Низкий	Форма авторизации	Перевод страницы с формой авторизации на английский язык	1. Открыта форма авторизации.		1. Прокролить страницу, выбрать локаль и английский язык. 2. Убедиться, что страница с формой авторизации переведена на английский язык.	1. Локаль и английский язык выбраны. 2. Страница переведена на английский язык.			