Garmin Workout Organizer

ユーザーガイド

バージョン3.0 — 写真やテキストからあなたのウォッチへ: Garmin、Coros、Suunto、Amazfit、Huawei

1. この拡張機能でできること

Garmin Workout Organizerは、ワークアウト（写真、スクリーンショット、コピーしたテキスト、GarminのJSONファイル）を読み取り、AI（GeminiまたはClaude）にウォームアップ、インターバル、リカバリー、ペース、距離、時間など各ステップを理解させます。そのうえでワークアウトをGarmin Connect、またはintervals.icuのカレンダーに作成し、そこからウォッチに届けます。

2. クイックスタート

1. aistudio.google.com/api-keys で無料のGemini APIキーを作成します。



aistudio.google.com/api-keys

2. 拡張機能のアイコンをクリックし、「**Google Gemini APIキー**」にキーを貼り付けて「**保存**」をクリックします。



① **Google AI Studioを開く** · ② **Google Gemini APIキー** · ③ **保存**

3. 「**ワークアウトの送信先**」でGarmin ConnectまたはIntervals.icuを選びます。



① intervals.icu · ② **intervals.icu APIキー** · ③ **保存**

4. Garmin Connect: ワークアウトのページを開き、プランをコピーして GarminWorkOut をクリック。
intervals.icu: 画像または選択したテキストを右クリック →「**intervals.icuに送信**」。

5. ワークアウトを確認し、ウォッチを同期します（セクション4・5）。

3. 初期設定（1回だけ）

AIキー（どちらか1つで十分）

Geminiは無料です（モデルごとに1日約20リクエスト）。キーは aistudio.google.com/api-keys で作成し、「AIza」で始まります。Claudeは1回の解析で約0.01ドル。キーは console.anthropic.com で作成し、「sk-ant-」で始まります。新規アカウントには無料クレジットが付くことがあります。Gemini / Claude のタブでいつでも切り替えられます。


送信先

ワークアウトの送信先を選びます: Garmin Connect（既定）またはintervals.icu。いつでも変更でき、右クリックメニューの名前も選択に合わせて変わります。

4. Garminウォッチにワークアウトを送る（Garmin Connect）

Garminウォッチ向けです。拡張機能がGarmin Connectのアカウントにワークアウトを作成し、Garmin Connectアプリがウォッチへ送ります。

1. 拡張機能で「**ワークアウトの送信先**」をGarmin Connectにします。
2. connect.garmin.com にログインし、トレーニング → ワークアウト（connect.garmin.com/app/workouts）を開きます。「ワークアウトを作成」の横に GarminWorkOut ボタンが表示されます。



connect.garmin.com/app/workouts

3. ワークアウトを用意します: プランのテキストをコピーするか、写真・スクリーンショットをコピーします（画像を右クリック → 画像をコピー）。

4. GarminWorkOut をクリックします。クリップボードは自動で読み込まれます（ブラウザが初回に許可を求めることがあります）。コピーしたテキストはすぐに解析されます。コピーした画像はウィンドウに表示されるので「**セッションを解析**」をクリックします。クリップボードが空の場合はファイル選択が開きます（画像、JSON、テキスト）。ファイルをウィンドウにドロップすることもできます。



GarminWorkOut

5. AIがワークアウトを読み取るまで数秒待ちます。
6. 複数のセッションが見つかったら、インポートするものにチェックを入れます。各カードにステップが並び、日付が見つかると 🗓 マークが付きます。
7. 「**Garmin Connectにインポート**」をクリックします。日付が見つかった場合、「**インポートしてカレンダーに追加**」ならその日にスケジュールもされます（「**カレンダーに追加（日付付きワークアウト）**」の設定を参照）。
8. ページが再読み込みされ、新しいワークアウトが表示されます。スマートフォンでGarmin Connectアプリ（またはGarmin Express）を開き、ウォッチを同期します。
9. ウォッチで トレーニング → ワークアウト を開きます（メニュー名は機種により異なります）。スケジュールしたワークアウトはその日のカレンダーにも表示されます。

> **ヒント** Garmin ConnectのJSONエクスポートをウィンドウにドロップすると、AIを使わずにインポートされます。

> **ヒント** 任意のウェブページで画像や選択したテキストを右クリック →「**GarminWOに送信**」でも送れます。内容が読み込まれた状態でGarmin Connectのタブが開きます。

5. Coros・Suunto・Amazfit・Huaweiのウォッチに送る（intervals.icu）

Coros、Suunto、Amazfit（Zepp）、Huawei Healthのウォッチ向けです。拡張機能がintervals.icuのカレンダーにワークアウトを作成し、intervals.icuが連携済みのアカウントへ予定を転送します。無料のintervals.icuアカウントが必要です。

A. intervals.icuでの初期設定

1. intervals.icu → 設定 → 接続 を開き、お使いのウォッチのブランド（Coros、Suunto、Amazfit、Huawei Health）のアカウントを連携します。



intervals.icu/settings/connections

2. そのブランドのカードで「Intervalsから予定のワークアウトを送信」にチェックを入れます。
3. 設定 → Developer Settings を開き、APIキーを作成してコピーします。



intervals.icu/settings

B. 拡張機能での設定


1. 「**ワークアウトの送信先**」でintervals.icuを選びます。「**intervals.icu APIキー**」の欄が表示されるので、キーを貼り付けて「**保存**」をクリックします。「**APIキーは設定済みです**」と表示されれば完了です。



① intervals.icu · ② **intervals.icu APIキー** · ③ **保存**

C. ワークアウトを送る

1. 任意のウェブページで画像を右クリックするか、テキストを選択して「**intervals.icuに送信**」を選びます。



intervals.icuに送信

2. 小さなウィンドウが開き、AIがワークアウトを解析します（数秒）。
3. 複数のセッションが見つかったら1つ選びます。プレビューにintervals.icu形式に変換されたワークアウトが表示されます。
4. 日付を確認します。「**カレンダーに追加（日付付きワークアウト）**」の設定で決まります: 「**確認**」— 検出した日付（なければ今日）が入力済みの日付選択。「**常に**」— 検出した日付。見つからなければ日付選択。「**なし**」— 今日。決めることがない場合は自動で送信されます。
5. 「**intervals.icuに送信**」をクリックします。ワークアウトがintervals.icuのカレンダーにランとして作成され、カレンダーが開きます。
6. intervals.icuが連携先ブランドへ転送します。ブランドのアプリ（Coros、Suunto、Zepp、Huawei Health）を開き、ウォッチを同期します。



送信ウィンドウ: プレビュー、日付、送信。

> **注意** ウォッチへの到着はintervals.icuとブランド側の仕組みに依存します。頼る前にウォッチで確認してください。

> **注意** intervals.icuで閾値を設定していない場合、ゾーンの色が不自然に見えることがありますが、表示されるペースはワークアウトのものです。

> **注意** Garmin Connect では、ワークアウトがカレンダーに表示されるまで数分かかることがあります（ページを更新するか、ウォッチを同期してください）。Garmin Connect 上では編集できません。intervals.icu で修正すると再送信されます。

6. メニューの各項目

☕	Ko-fiのページを開き、プロジェクトを支援できます。
?	ブラウザの言語でこのガイド（PDF）を開きます。対応していない言語の場合は英語版が開きます。同じボタンは「使い方」セクションの先頭にもあります。
🌐	クラブのリンクを開きます。リンクを保存すると強調表示され、未保存の場合は「**クラブのリンク（ウェブサイト / Facebook / Instagram）**」の欄に移動します。
Gemini / Claude	ワークアウトを解析するAIを選びます。Geminiには無料枠があり（「**無料**」表示）、Claudeは1回の解析で約0.01ドルです。
Google AI Studioを開く	Geminiのキーを作成するページ（aistudio.google.com/api-keys）を開きます。Claudeの場合はAnthropicのコンソールが開きます。
Google Gemini APIキー / Anthropic APIキー	キーを貼り付けます（Gemini:「AIza...」、Claude:「sk-ant-...」）。ブラウザ内にのみ保存されます。「**APIキーは設定済みです**」で保存を確認できます。
保存 / 現在の使用状況	前者はキーを保存し、後者は選択中のプロバイダーの使用状況または請求ページを開きます。
ワークアウトの送信先	Garmin ConnectまたはIntervals.icu。intervals.icuを選ぶとキー欄と、intervals.icuでCoros / Suuntoを連携するための案内が表示されます。
intervals.icu APIキー	intervals.icu → 設定 → Developer Settings で作成する個人用キー。ブラウザ内にのみ保存され、intervals.icuにのみ送信されます。
クラブのリンク（ウェブサイト / Facebook / Instagram）	クラブのウェブサイト、FacebookまたはInstagramのページ。💾 で保存し、2つの 🌐 ボタン（メニューとGarmin Connectのツールバー）からワンクリックで開けます。



拡張機能のメニュー（ツールバーのアイコンをクリック）。

タイム/ペース目標	「**自動**」— ワークアウトに書かれているペースだけをインポート（何も補いません）。「**常に**」— すべてのステップにペースを付けます。書かれたものは維持し、それ以外はAIが提案します。MASを入力すると、運動の種類（ウォームアップ ≈ 65%、リカバリー ≈ 55%、インターバルは時間に応じて）ですべてのペースを再計算します。「**なし**」— ペースはインポートされず、ステップは時間または距離のみ保持します。
MAS / VO2max	「**常に**」モードでのみ表示されます。MAS: 8.3〜27.8 km/h。VO2max: 30〜100の整数。2つは連動しており（MAS = VO2max ÷ 3.6）、一方を入力するともう一方が自動入力されます。MASの調べ方: VAMEVAL / Léger-Boucherテスト、6分間テスト（距離のメートル数 ÷ 100）、またはコーチの値。💾 で保存します。
曖昧な反復回数（例:「x4 または x5」）	プランに「4〜5回」とある場合:「**最大**」は5、「**最小**」は4を使います。
カレンダーに追加（日付付きワークアウト）	ワークアウトに日付があるときに使われます。Garmin Connect —「**確認**」: 2つ目のボタン「**インポートしてカレンダーに追加**」が表示。「**常に**」: 通常のインポートでもスケジュール。「**なし**」: スケジュールしない。intervals.icu —「**確認**」: 入力済みの日付選択。「**常に**」: 検出した日付（なければ日付選択）。「**なし**」: 今日。
.gwoをエクスポート / .gwoをインポート	すべての設定（キー、エンジン、送信先、クラブのリンク、設定項目、MAS）を暗号化ファイルに保存・復元します。キーが含まれるため、他人に渡さないでください。
使い方 / Ko-fi	簡単なガイドと寄付リンク。

7. Garmin Connectのページと右クリック

GarminWorkOut	Garmin Connectの「ワークアウト」ページで「ワークアウトを作成」の横に表示されます。インポートのウィンドウ（クリップボード、写真、テキスト、JSON）を開きます。
🌐	ボタンの横: クラブのリンクを開きます。
☑	ワークアウト一覧のチェックボックス: 複数選択すると下に件数と「キャンセル」「削除」のバーが出ます。削除は元に戻せず、確認が表示されます。Garmin Connectのみ。
右クリック	画像または選択したテキストで:「**GarminWOに送信**」（送信先がGarmin Connect）または「**intervals.icuに送信**」（送信先がintervals.icu）。メニュー名は選択に従います。

8. トラブルシューティング

APIキーを設定してください	メニューを開き、選択中のエンジンの欄にキーを貼り付けて「**保存**」をクリックします。

Geminiの無料枠を使い切った	Geminiはモデルごとに1日約20リクエストです。リセットを待つか、Googleの課金を有効にするか、Claudeに切り替えます（「**Claude で再試行**」）。
無効な応答	再試行する、エンジンを切り替える、より鮮明な画像を使う、またはテキストを貼り付けてください。
intervals.icuのキーが拒否された（401 / 403）	設定 → Developer Settings で新しいキーを作成し、空白なしで貼り付けて「**保存**」をクリックします。
ワークアウトがウォッチに届かない	intervals.icuでブランドが連携済みか、「Intervalsから予定のワークアウトを送信」にチェックがあるか、日付が正しいかを確認します。そのうえでブランドのアプリ（またはGarmin Connectアプリ）を同期します。
日付が検出されない	テキストに日付を書く（例:「水曜 21/10」）か、日付選択で自分で選びます。
ペースがない / おかしい	「**タイム/ペース目標**」（**自動** / **常に** / **なし**）を設定し、計算ペースにはMASを入力します。
GarminWOが更新されました — ページを再読み込みしてください	Garmin Connectのタブで F5 を押します。
クリックしても何も起きない	拡張機能のインストールや更新のあとは、Garmin Connectのページを再読み込み（F5）します。

9. プライバシーと法的事項

- 当方のサーバーは一切関与しません。APIキーはブラウザ内に保存されます。画像とテキストは選択したAI（GeminiはGoogle、ClaudeはAnthropic）に直接送られ、ワークアウトは選択したプラットフォーム（Garmin Connectまたはintervals.icu）にのみ送られます。
- 非公式の拡張機能であり、Garmin Ltd.、Coros、Suunto、Amazfit、Huawei、intervals.icuとは提携していません。すべての商標は各所有者に帰属します。
- 無料の拡張機能です。Ko-fiでの寄付は、開発の継続とテスト機材への投資に役立ちます。