

➤ HTML Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>SIGN IN/UP PAGE</title>
    <link rel="stylesheet" href="signIn.css">
  </head>

  <body>
    <div class="container">

      <div class="sign-in-box">
        <h1> <i> Sign in </i> </h1>

        <form>
          <div class="input-group">
            <label for="username">Username</label>
            <input type="text" id="username" name="username"
placeholder="Username">
          </div>
          <div class="input-group">
            <label for="password">Password</label>
            <input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Password">
          </div>

          <br>

          <button>Sign in</button>

        </form>
        <div class="links">
          <a href="#">Forgot Password</a>
          <a href="#">Sign Up</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

➤ CSS Code :

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background-color:rgb(127, 220, 191);  
  margin: 0;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh;  
}  
  
.container {  
  text-align: center;  
}  
  
.sign-in-box {  
  background: #fff;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  width: 300px;  
}  
  
.sign-in-box h1 {  
  color: #292626;  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
.input-group {  
  margin-bottom: 15px;  
}  
  
.input-group label {  
  display: block;  
  margin-bottom: 5px;  
  color: #f8f7f7;  
}  
  
.input-group input {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid #ddd;
```

```
border-radius: 5px;
}

button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background: #0c0c0c;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background: #111111;
}

.links {
  margin-top: 15px;
}

.links a {
  color: #171515;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
}

.links a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```