

Laboratorio A.E.D. Ejercicio Individual 1

Guillermo Román

guillermo.roman@upm.es

Lars-Åke Fredlund

lfredlund@fi.upm.es

Manuel Carro

mcarro@fi.upm.es

Julio García

juliomanuel.garcia@upm.es

Tonghong Li

tonghong@fi.upm.es

Normas.

- Fechas de entrega y penalización:

Hasta el Martes 17 de septiembre, 16:00 horas	0
Hasta el Miércoles 18 de septiembre, 16:00 horas	20 %
Hasta el Jueves 19 septiembre, 16:00 horas	40 %

Después la puntuación máxima será 0
- Se comprobará plagio y se actuará sobre los detectados
- Usad las horas de tutoría para preguntar sobre programación – son oportunidades excelentes para aprender

Entrega

- Todos los ejercicios de laboratorio se deben entregar a través de `https://deliverit.fi.upm.es`
- El fichero que hay que subir es `ArrayChecksumUtils.java`.

Configuración previa


- Arrancad Eclipse
- Si trabajáis en portátil, podéis utilizar cualquier versión reciente de Eclipse. Es suficiente con que instaléis la *Eclipse IDE for Java Developers*.
- Cambiad a “Java Perspective”.
- Debéis tener instalado al menos Java JDK 8.
- Cread un proyecto Java llamado aed:
 - ▶ Seleccionad separación de directorios de fuentes y binarios.
 - ▶ **No debéis elegir la opción de crear el fichero** `module-info.java`
- Cread un *package* `aed.individual1` en el proyecto aed, dentro de `src`
- Moodle → AED → Practicas → Individual 1 → Individual1.zip; descomprimidlo
- Contenido de Individual1.zip:
 - ▶ `TesterInd1.java`, `ArrayCheckSumUtils.java`

Configuración previa

- Importad al paquete `aed.individual1` los fuentes que habéis descargado (`TesterInd1.java`, `ArrayChecksumUtils.java`)
- Añadid al proyecto `aed` la librería `aedlib.jar` que tenéis en Moodle (en Laboratorios).


Para ello:

- Project → Properties → Java Build Path. Se abrirá una ventana como la de la izquierda
- Usad la opción “Add External JARs...”
- Si vuestra instalación distingue `ModulePath` y `ClassPath`, instalad en `ClassPath`



Configuración previa

- Añadid al proyecto aed la librería JUnit 5



Para ello:

- Project → Properties → Java Build Path. Se abrirá una ventana como la de la izquierda;
 - Usad la opción “Add Library...” → Seleccionad “JUnit” → Seleccionad “JUnit 5”
 - Si vuestra instalacion distingue ModulePath y ClassPath, instalad en ClassPath
-
- En la clase TesterInd1 tenéis las pruebas, para ejecutarlas, abrid el fichero TesterInd1, pulsando el botón derecho sobre el editor, seleccionar “Run as...” → “JUnit Test”
 - NOTA: Si al ejecutar, no aparece la vista “JUnit”, podéis incluirla en “Window” → “Show View” → “Java” → “JUnit”

Documentación de la librería aedlib.jar

- La documentación de la API de aedlib.jar está disponible en `http://costa.ls.fi.upm.es/teaching/aed/docs/aedlib/`
- También se puede añadir la documentación de la librería a Eclipse (*no es obligatorio*):
 - ▶ En el “Package Explorer”: “Referenced Libraries” → aedlib.jar y elige la opción “Properties”. Se abre una ventana donde se puede elegir “Javadoc Location” y ahí se pone como “javadoc location path:”

`http://costa.ls.fi.upm.es/teaching/aed/docs/aedlib/`

y presionar el botón “Apply and Close”

Tarea: Añadir “checksums” a un array

- Se pide implementar el método

```
public static int[] arrayChecksum(int[] arr, int n)
```

dentro la clase `ArrayChecksumUtils` (en el paquete `aed.individual1`) que recibe un array de enteros `arr` y un `int n`.

- El método devuelve un array **nuevo**, que contiene los mismos datos que `arr`, pero que después de cada n elementos del array original añade un elemento “*checksum*”.
- El valor de ese “*checksum*” es la suma de los n elementos anteriores.
- Si el número de elementos de `arr` no es un múltiplo de n , se añade un *checksum* al final del array nuevo sumando los números que hay después del último *checksum*.

Ejemplos

```
arrayChecksum([1,4,3],3)    --> [1,4,3,8]  
// checksum en posicion 3 (8 == 1+4+3) en el array nuevo devuelto
```

```
arrayChecksum([1,2,7,4],2) --> [1,2,3,7,4,11]  
// checksums en posiciones 2 (3 == 1+2) y 5 (11 == 7+4)
```

```
arrayChecksum([1,2,7],2)    --> [1,2,3,7,7]  
// checksums en posiciones 2 (3 == 1+2) y 4 (7 == 7)
```

```
arrayChecksum([1,2,3],1)    --> [1,1,2,2,3,3]
```

```
arrayChecksum([],1)         --> []  
// array vacio
```

```
arrayChecksum([1],88)       --> [1,1]
```

Notas importantes

- El valor de `arr` no será `null`
- El parámetro `n` siempre es mayor que cero
- No se debe modificar la estructura de datos `arr` recibida como parámetro.
- El proyecto debe compilar sin errores y debe cumplirse la especificación de los métodos a completar.
- Debe ejecutar `TesterInd1` correctamente sin mensajes de error
- **Nota:** un test sin mensajes de error **no** significa que el método sea correcto (es decir, que funcione bien para cualquier posible entrada).
- Todos los ejercicios se comprueban manualmente antes de dar la nota final.