# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНТСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

На правах рукописи УДК xxx.xxx

#### Болдырева Дарья Игоревна

### название диссертационной работы

Специальность XX.XX.XX — «Название специальности»

Диссертация на соискание учёной степени бакалавра

> Научный руководитель: уч. степень, уч. звание Фамилия И.О.

# Оглавление

1	Введение									
	1.1	Мером	мектические водоемы	5						
	1.2	Метод	ды исследования микробных сообществ	7						
		1.2.1	Секвенирование	8						
		1.2.2	Анализ на клеточном уровне	9						
	1.3	Приме	енение методов исследования	12						
2	Материалы и методы									
	2.1	Матер	риалы	15						
		2.1.1	Оборудование	15						
		2.1.2	Расходные материалы	15						
		2.1.3	Реактивы	15						
		2.1.4	Ферментные препараты	15						
		2.1.5	Фирменные набооры	15						
		2.1.6	Буферные и концентрированные растворы	16						
	2.2	[Ы	16							
		2.2.1	Выделение ДНК	16						
		2.2.2	Секвенирование вариабельных участков V3-V4, V5-V6 гена 16S рРНК с							
			помощью секвенатора Illumina MiSeq	17						
		2.2.3	Секвенирование вариабельных участков V2-4-8/ V3-V6,V7-9 гена 16S							
			рРНК с помощью секвенатора IonTorrent PGM	19						
		2.2.4	Shotgun-секвенирование							
		2.2.5	Анализ полученных данных	23						
3	Резу	ультать	d	24						
	3.1 Секвенирование вариабельных участков V3-V4, V5-V6 гена 16S рРНК									
	3.2	3.2 Секвенирование вариабельных участков V2-4-8/ V3-V6,V7-9 гена 16S рРНК								
4	Выводы									
	4.1									
Za	кшиі			28						

Список литературы .		• • • • •	 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>29</b>
Список рисунков			 	:	30
Список таблиц			 		31
А Название первого п	риложения		 		32

### Глава 1

## Введение

Микроорганизмы отвечают за большинство биогеохимических циклов, которые оказывают влияние на атмосферу Земли и ее океанов. Пока еще данные организмы плохо исследованы, так как изучение и понимание метаболических путей микроорганизмов огрничивается отсутствием возможности получения чистых культур. В последних исследованиях ученые приступают к изучению бактерий из окружающей среды путем культуро-независимых методов: извлечение ДНК из образцов и трансформация ее в большие вставки клонов (large insert clones). В настоящее время уже существует и продолжают появляться множество новых и различных методов по изучению микроорганизмов из окружающей среды. Самыми известными и популярными являются метагеномные подходы, которые дают наиболее информативные данные по видовому разнообразию сообщества микроорганизмов, а также его функциональным возможностям. Образцы для исследования по своей природе весьма разнообразны. На данный момент уже ислледованы метагеномы кишечника человека, почвы, водоемов...И на этом наука не останавливается и продолжает двигаться дальше.

Метагеномика сочетает в себе знасительное множество молеклярных технологий, разаботанных за послденее время, позволяющая ученым наиболее полныи образом изучать экологию прокариот и биотехнологический потенциал прокариотической популяции. Сфера метагеномики, разработанная как следствие изучения прокариотического разнообразия, более значительна, чем ранее реализованные, и то, что прокариотическая популяция была значительным ресурсом для биотехнологических приложений, оба факта, которые достигли ограничений традиционных методов исследования. Метагеномный подход позволяет изучать не только филогенетическо еразнобразие окружающей среды, но и гены и опероны, которые кодируют свойства организмов, предоставляющие биологический интерес. Метагеномика позволяется открывать и характеризовать широкий спектр биокатализаторов, открывающие большое природное разнообразие ферментов и факторов, влияющих на их функции, и делая определение и оптимизацию биокатализаторов для специфических процессов реально возможными [1].

Последние оценки показывают, что 99% микроорганизмов, представленные в природной среде, не могут быть культивированны и предоставленны для биотехнологическитх и фундаментальных исследований. Известно, большинство видов никогда не были описаны, и данная ситу-

ация не изменилась, пока новые технологии не были разработаны. Кроме того, множество общеизвестных подходов для описания разнообразия и функциональных возможностей микробных сообществ были отброшены из-за ограничения в методе культивации. Чтобы преодолеть трудности и ограничения, связанные с техникой культивирования, на основе ДНК были разработаны молекулярные методы. Например, метод, основанный на анализе гена 16S рРНК, предоставляет полную информацию о таксонах и видах, присутствующих в среде. Однако эти данные предоставляют лишь очень малую часть информации о функциональной роли различных микробов внутри сообщества и генетическую информацию, которую они содержат. Напротив, метагеномика - новое и быстро развивающееся направление, которе пытается анализировать сложные геномы микробных ниш [2].

В начале метагеномика в оснвном использовалась для изучения новых биомалекул в микробных сообществах умеренных сред. Разработка и улучшение методов изоляции ДНК, клонирования и отбора позволили оценивать и исследовать микробные сообщества, находящиеся в экстримальных условиях, таких как сольфатарные горячие источники, гиперсоленые водоемы и лед. С развитием технологий секвенирования нового поколения стали доступны для секвенирования более сложные экологические сообщества. Это опзволило разработать различные биониформатические интерументы для анализа и сравнения таксномического и метаболического разнообразия полученных данных.

Таким образом, анализ метагеномных данных позволяет проить свет на экосистемные функции микробного сообщества и процесс эволюции.

#### 1.1 Меромектические водоемы

Объектом наешго исследования был меромектический водоем - водоем, в котором практически отсутствует циркуляция воды между слоями различной минерализации, разделенные хемоклином, вследствие чего вода нижнего слоя более минерализована и плотная, чем верхнего. Меромиктические озера возникают по двум причинам. Во-первых, в тех случаях, когда породы, слагающие дно озера, являются растворимыми, например, гипсы. В этом случае они частично растворяются в озерной воде, повышая минерализацию придонных слоев. Часто бывает, что подземные воды, протекающие по растворимым породам, также становятся минерализованными, и поступают в глубинные слои в виде подводных ключей с повышенной минерализацией воды. Во-вторых, меромиктия может возникать в результате опреснения поверхностных слоев соленых водоемов, например, глубоко врезающихся в сушу морских заливов, связанных с морем через относительно мелководные проливы. Пресные воды рек, впадающих в такие заливы, частично замещают соленую морскую воду в поверхностных слоях, тогда как в глубинных слоях соленость остается близкой к морской. К таким водоемам относится Черное море. Это самый большой в мире меромиктический водоем.

В меромиктических водоемах нижние слои воды могут обладать значительно более высокой соленостью, чем поверхностные. Поверхностный менее соленый слой называется миксолимни-

оном. Нижний, более соленый – монимолимнионом. Интервал глубин, в котором происходит переход от миксолимниона к монимолимниону, т.е резко возрастает концентрация солей, называется хемоклином.

Озерная вода, кроме солей, содержит в большем или меньшем количестве растворенные газы: кислород, азот, углекислоту, метан, сероводород и водород. Водород, метан и сероводород поступают в воду из иловых отложений в результате анаэробного (т.е., без присутствия кислорода) распада органики, осуществляемого специфическими микроорганизмами.

Рассмтрим круговорот наиболее важных из этих элементов в стратифицированном водоеме. Кислород поступает из атмосферы, растворяясь в поверхностных слоях воды. Второй источник кислорода – фотосинтез водорослей и высших растений, но об этом поговорим позже, в следующих главах. Содержание кислорода в воде в значительной степени определяет очень важный показатель среды – окислительно-восстановительный потенциал (или редокс-потенциал). Коротко можно сказать, что этот показатель говорит, какая обстановка наблюдается в данной среде – окислительная (положительный редокс-потенциал) или восстановительная (отрицательный редокс- потенциал).В придонных слоях достаточно глубоких водоемов фотосинтез невозможен, т.к водная толща поглощает почти весь свет. Следовательно, кислород может проникнуть в глубинные слои воды только за счет диффузии из верхних слоев, либо в процессе перемешивания верхних слоев воды с нижними слоями.

Сероводород образуется сульфатредуцирующими бактериями в донных отложениях любых озер, т.к. даже в самом насыщенном кислородом озере с низкой продукцией органики (так называемом олиготрофном озере) в иловых отложениях на глубине в несколько сантиметров кислорода уже нет. В таких озерах сероводород, произведенный в донных отложениях, окисляется кислородом уже в верхних слоях донных отложений, поэтому его практически нет даже в придонных слоях водной толщи. В меромиктических озерах глубинные слои не содержат кислорода, поэтому в таких озерах весь монимолимнион насыщается сероводородом.

Углекислый газ всегда содержится в природных водоемах как в виде  ${\rm CO_2}$  так и в виде молекул угольной кислоты разной степени диссоциации:  ${\rm H_2CO_3}$ ,  ${\rm HCO_3}^-$ ,  ${\rm CO_3}^{2-}$ . Она потребляется фотосинтезирующими (так называемыми автотрофными организмами) в качестве источника углерода для синтеза биомассы. Она же вновь образуется в результате разложения этой биомассы живыми организмами (так называемыми гетеротрофными организмами). Таким образом осуществляется биотический круговорот углерода в водной экосистеме, как и в биосфере в целом.

Живое население озер в основном представлено планктонными организмами. Планктон – это все живые организмы, которые плавают в водной толще, но не способны противостоять течению. Состав планктонных организмов чрезвычайно сложен, их большое разнообразие позволяет лишь условно выделить основные группы.

Фитопланктон – к фитопланктону относятся фотосинтезирующие (фототрофные микроорганизмы). Это в основном одноклеточные зеленые, диатомовые водоросли, а также цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Фитопланктон является автотрофным звеном водной экосистемы,

осуществляет первичный синтез органики, а все остальные группы планктона потребляют эту органику, являясь участниками трофической цепи.

Бактериопланктон – к этому типу планктона относятся все основные группы бактерий, взвешенные в водной толще и осуществляющие разные функции в водной 26 экосистеме. Это питающиеся органическими веществами бактерии (гетеротрофные бактерии). Это также хемо-автотрофные бактерии, строящие свою биомассу из углекислоты, так же как водоросли и растения, но в отличие от них, получающие энергию не от солнечного света, а от реакций окисления некоторых неорганических соединений, например  $H_2S$ ,  $NH^{4+}$ ,  $NO^{2-}$ .

Протозоопланктон – инфузории, жгутиковые и прочие крупные одноклеточные микроорганизмы, поедающие фито- и бактериопланктон.

Зоопланктон – многоклеточные существа, в основном рачки и коловратки, которые потребляют фито-, бактерио-, и протозоопланктон. Представители зоопланктона сильно различаются по размерам, от почти невидимых глазом коловраток и циклопов, до рачков-бокоплавов, которые достигают нескольких сантиметров в длину.

Рыбы – питаются фито- и зоопланктоном, а хищные рыбы являются верхним трофическим звеном, питаясь планктоядными рыбами. Молодь рыб питается также протозоопланктоном.

Кроме того, в экосистемах водоемов большую роль играют бентосные организмы, населяющие донные отложения. Это моллюски, черви, личинки насекомых. Разумеется, высшие водные растения, развивающиеся в прибрежной полосе, также вносят значительный вклад в первичную продукцию [3].

### 1.2 Методы исследования микробных сообществ

Таким образом, мы видим, что несмотря на неоднородность минерализации в стратифицированных водоемах существует множество живых организмов. При изучении микробных сообществ возникает вопрос, как мы можем их исследовать и описать? Обычно описание и классифицирование микроорганизмов происходит по их фенотипу. Фенотип — широкое понятие, которое охватывает наблюдаемые характеристики организма, такие как морфология, физиологическая активность, структура компонент клетки и иногда экологическая ниша, которую занимает микроорганизм. Однако такие характеристики дают мало информации об эволюционном родстве микроорганизмов, что должно быть основой классификационных систем. Более того большинство анализов фенотипичесих характеристик требуют клеточных функций или роста, следовательно, для определения фенотипа необходимы чистые культуры, создание которых для многих видов организмов затруднено или невозможно. С другой стороны, сравнение организмов для определения их эволюционного сродства может быть достигнуто путем сравнения нуклеотидной последовательности геномов. Но такую информацию достаточно тяжело получить и интерпретировать. Также взаимосвязь между организмами может быть получена из сравнительного анализа последовательностей отдельных генов в геноме [4].

#### 1.2.1 Секвенирование

Достижения в такой области анализа (секвенирование ДНК) заключается в возможности изучения генетического разнообразия некультивируемых микроорганизмов. Например, широко используемым методом для изучения разнообразия микробиоты является секвенирования ампликонов. В таком случае из образца выделяют ДНК, затем выделенную ДНК амплифицируют методом ПЦР, далее производят секвенирование, после чего определяют, какие микроорганизмы представлены в образце и в каком количественном соотношении. В случае бактерий и архей вышеприведенным методом изучают малую рибосомальную субъединицу 16S, которая несет в себе как таксономическую, так и филогенетическиую информацию. Секвенирование ампликонов 16S рРНК выявило огромное количество микробиологического разнообразия и используется для определения характеристик биоразнообразия микроорганизмов в большом диапазоне окружающей среды, включающей кишечник человека, термальные источники, антарктические минеральные почвы вулканов. Сравнения последовательностей 16S разных образцов показывает, как разнообразие микроорганизмов связано с условиями окружающей среды. Но у данного метода есть свои ограничения и недостатки. Во-первых, можно неверно определить значительную долю разнообразия в сообществе из-за различных ошибок, связанных с ПЦР. Во-вторых, секвенирование ампликонов может совершить большой разброс оценок биоразнообразия. В дополнении, ошибки секвенирования и неправильно собранные риды могут выдать неверные последовательности, которые будет тяжело определить. В-третьих, секвенирования ампликонов обычно дает только представление о таксономическом составе микрбиологического сообщества. Невозможно, точно определить биологические функции сообщества, используя данный подход. Точность, с которой данный метод оценивает действительные функциональные различия сообществ, связана с тем, насколько хорошо сообщестов представлено в существующих базах данных последовательностей геномов. Наконец, секвенирование ампликонов ограничивается анализом таксонов, для которых таксономически информативные генетические маркеры известны и могут быть амплифицированны.

Однако существует альтернативный подход, с помощью которого можно изучить некультивируемые микроорганизмы и который помогает избежать предыдущие ограничения. Данный метод называется метод shotgun-секвенирования. Анологично секвенированию специфических участков генома, мы выделяем из клеток ДНК образца. Отличие состоит в том, что впоследствии ДНК фрагментируется на небольшие участки определенной длины, которые затем секвенируются. Это дает последовательности ДНК, которые выравниваются на различные геномные участки для множества геномов, представленных в образце. Некоторые из полученных ридов будут отобраны из таксономически информативных участков генома, другие — из кодирующих последовательностей, дающие представление о биологических функциях, закодированных в геноме. В результате, данные метагеномики дают возможность одновременно изучать два аспекта микробиологических сообществ: кто это? и какова его функция?

Несмотря на преимущества данного метода перед другими, в метагеномном секвенированим также существуют некоторые проблемы. Во-первых, метагеномные данные достаточно сложны и велики с точки зрения биоинформатического анализа. Например, определение генома, из которого были получены риды, может оказаться трудной задачей. Кроме того, большинство сообществ настолько разнообразны, что многие геномы не могут быть полностью представлены ридами. В результате два рида одного и того же гена могут не перекрываться, следовательно их невозможно напрямую сравнить, просто выравнивая последовательности. Если риды перекрываются, то это еще не значит, что они относятся к одному геному или к разным, которые могут выстраивать последовательность. Так же метагеномный анализ, как правило, требует большой объем данных для определения значимых результатов из-за большого количества выбранной геномной информации, что может вызывать вычислительные трудности. К счастью, современные вычислительные технологии развиваются достаточно быстро, чтобы обойти данные проблемы. Во-вторых, метагеном может содержать нежелательную ДНК хозяина, особенно при изучении микробиоты. В некоторых ситуациях ДНК хозяина может подавлять ДНК сообщества молекулярными методами, используемыми для выборочного обогащения ДНК микроорганизмов до процесса секвенирования. В настоящее время разрабатываются молекулярные и биоинформатические методы для фильтрации ДНК хозяина до процесса сквенирования или после него. В-третьих, пока загрязнение является общей проблемой для исследования окружающей среды, определение и удаление метагеномных последовательностей загрязняющих веществ особенно проблематично. Загрязнение метагенома может привести к неправильному анализу генетического разнообразия сообщества, если количество загрязнений преобладает в исследуемом сообществе, особенно когда их очень много или когда они имеют большой геном. Однако уже существуют программы, которые могут справиться с данной проблемой. Наконец, создание метагенома дороже по сравнению с секвенированием ампликонов, особенно в сложных сообществах или когда ДНК хозяина значительно превосходит микробиологическую ДНК. К счастью, достижения в области ДНК секвенирующих технологий повышают доступность метагеномного секвенирования.

Вышеприведенные проблемы, конечно, ограничивают применение метагеномных исследований, но благодаря упомянутым научным достижениям такой аналитический подход становится все более популярным для большинства лабораторий. За последние годы секвенирование метагенома было использовано для определения новых вирусов, установления харак- теристик и функций некультивируемых бактерий, выявления новых и экологически важных белков и идентификации таксономического и метаболического путей микробиоты кишечника для здоровых и больных людей. Также метагеномный анализ может быть использован для изучения микробиоты растений [5].

#### 1.2.2 Анализ на клеточном уровне

Помимо вышеприеведнных методов иследования некультивируемых сообществ существуют другие не менее эффективные подходы для их изучения.

#### Микроскопические методы исследования

Так например, микроскопические методы исследования, которые используются непосредственно для визуализации нуклеиновых кислот. PHK-FISH (fluorescent *in situ* hybridization) флюоричцентно меченные олигонуклеотидные пробы для маркировки экспресированных молекул мРНК в фиксированных клетках. Пробы могут быть разработаны для любого гена с известной последовательностью, инетерсующие клетки могут быть изучены вместе с окружающей их тканью, что немаловажно при исследовании тканей и опухолей. Например, методом PHK-FISH были посчитаны единичные молекулы мРНК в единичных клетках и при помощи стохастичекого моделирования cell-cell variability (? перевод) были получены биохимические параметры, задействованные в транскрипции генов. Преимущество микроскопического метода изучения в том, что он сохраняет геометрию исследуемой ткани или клетки, что дает возможность понять, как различные клеткаи или клеточные компоненты взаимодействуют между собой и как они связаны с экспрессией генов. Ограничениями данного метода являются пропускная способность и возможность автоматизировать и распаралеллить геномные измерения. Однако их можно избежать, разделив образцы по микрокамерам и используя автоматическую микроскопию.

#### Fluorescence-activated cell sorting

Meтод FACS (fluorescence-activated cell sorting) был разработан для определения характеристик единичных клеток. Суспензия клеток протекает через узкий поток жидкости. Клетки проходят лазерный луч, и рассеянный на клетках свет попадает на детекторы, которые обрабатывают его и переводят в клеточные характеристики, такие как размер и зернистность. После поток пропускается через сопло и разделяется на маленькие шарики, таким образом, что в каждом шарике находится одна клетка. Шарики приобретают электрический заряд, и затем электрически разделяют по различным емкостям, соответствующим определенным клеточным характеристикам. FACS-приборы могут обрабатывать десятки тысяч клеток за час и измерять приблизительно до 18 поверхностных маркеров одновременно. После анализирования клетки остаются жизнеспособными и могут быть использованы в биологических экспериментах, например, трансплантация стволовых клеток. FACS становится основной технологией в биомедицине, особенно в установлении характеристик различных типов клеток крови и имунной системы. Использование красителей, связывающихся с ДНК, позволяет изучать содержение ДНК в единичных клетках. Что, с одной стороны, может быть исползовано для последующего каритипирования, а с другой стороны, для определения различий между стадиями клеточных циклов. Основное ограничени данного метода заключается в количестве различны флуорисцентных маркеров, которые могу быть измерены одновременно [6].

#### Single-cell microarrays

Одним из наиболее высокопроизводительных методов анализа является метод, исполюзующий микрочипы. ДНК микрочипы включают сотни тысяч ДНК фрагментов, расположенных

на стеклянной подложке. Изначально микрочипы были разработаны для профилирования экспрессии генов. Впоследствии их стали использовать в изучении различных аспектах микробной экологии, включащей круговорот метана, общее микробное разнообразие, диапазон биогеохимических функций. Первые олигонуклеотидные микрочипы были применены для изучения микробной экологии, путем использования 9 проб 15-20-мерных олигонуклеотидов для определения азотопотребляющих бактерий. В дальнейшем это позволило разработать высокочувствительные 16S pPHK ген-специфичные (Gene targeting?) микрочипы, которые могли анализировать около 30 000 20-мерных и 300 000 25-мерных олигонуклеотидных проб для исследования бактериального и архейного разнообразия. кДНК чипы, изначально сделанные для установления таксономических взаимоотношений среди вида Pseudomonas и использующие случайно созданные фрагменты генов длиной 1kb, позволили получать результаты с более высокой чувствительностью и лучшчим разрешением, по сравнениюс с олигонуклеотидными микрочипами. Кроме того, CGAs (community genome arrays) и GPMs (genome probing microarrays), которые используют микробные геномы, были разработаны с использованием RSGP (reverse sample genome probing). Данный метода может избежать ошибок ПЦР, а так же повысить их специфичность и эффективность. Методы CGA и GPM используются для определения характеристик сложных микробных составов почвы, рек, морских отложений, а так же ферментированных растительных кормов, контролируемые в течение процесса ферментации. Метагеномными микрочипами (МGA - metagenome microarray) были созданы для бытрй характеризации метагеномных библиотек, содержащие полный геном микробиотического сообщества. От предыдущих данный вид микрочипов отличается понятием зонда и мишени. Зонд, как правило, расположены на стеклянной подложке, где MGA обрабатывает содержащиеся на подложке мишени и использует специфически меченные гены как зонд. Использование обратного подхода совместно с метагеномными микрочипами позволило быстро анализировать метагеномные библиотеки, которые сравнивают cosmid (? перевод) клоны, взятые из различных подземных вод, и fosmid (?) клоны из морских отложений. Наконец, применение изотопных микрочипов, основанных на их возможности исползовать радиомеченные подложку, для идентфикации групп организмов сделало значительный прорыв в использовании микрочипов в микробной экологии, а так же в физиологическом анализе различных микробных сообществ донных осадков (in activated sludge). Как и все вышеописанные, данный метод имеет свои ограничения. Главными являются его стоимость и пропускная способность, а имеено количества образцов. Однако сейчас стоимость микрочипового анализа резко падает, что дает ему возможность конкурировать с методами, основаными на секвенировании, для анализа транскриптомов. Считается, что микрочипы представляют более экономичный и более практичный метод для исследований, требующих высокую пропускную способность.

#### Single-cell genome sequencing

Секвенирование геномов единичных клеток (single-cell genome sequencing) появилось как новый способ, который сделал доступными для анализа большинство некультивируемых орга-

низмов. Даный метод был использован для получения генома ТМ7, кандидат филума с экологической и клинической значимостью. (?) Также для исследований морских микробов, насекомых симбионтов (?), организмов из сложных микробных сообществ, так как рубец скота. Секвенирование единичных клеток используется также для сравнения генетических последовательностей индивидуальных клеток, секвенируемых в популяции. Консорциум клеток, будь то популяция клеток ткани, микробное сообщество микробиоты человека или экологическе микроорганизмы, содержат геномные вариации, которые обеспечивают доступ к биологически и экологически интересным процессам (?). Действительно, геномная неодно- родность управляет некоторыми аспектами фенотипической неоднородности, наблюдаемыми среди близкородственных клеток. Также геномный анализ единичных клеток используется для установления происхождения опухолей и ткканей в многоклеточных организмах. Более того возможно изолировать и амплифицировать единичные хромосомы из единичных клеток. Для этого разработан микрожидкостный прибор способный разделить и амплифицировать гомологичные копии каждой хромосомы из одной метафазной человеческой клетки в независимых емкостях. Это позволило изучить две аллели каждой хромосомы независимо друг от друга. Данный метод может быть использован для получения точной гаплоидной генотипной информации каждой (personal ?) геномной последовательности, для понимания мейотической рекомбинации и непосредственного изучения индивидуальных человеческих лейкоцинтарных антигенов. Одним из основных ограничений амплфицированного секвенирования генома единичных клеток являются ошибки процесса амплификации, так как он создает химеры и неспецифические продукты. Надеемся, что эти ограничения будут преодолимы в какой-то степени в скором будущем путем изобретения лучших методов амплификации и пространственной изоляции индивидуальных хромосом [6,7].

## 1.3 Применение методов исследования

Рассмотрим применение некоторых из методов подробнее.

Так, например, используя метод секвенирования гена 16S рРНК и денатурированного градиентного гель-электрофореза, было изучено прокариотическое разнообразие микробного мата арктического шельфа [8]. Изучение подобных экосистем предоставляет возможность изучить, как могла существовать жизнь, когда Земля переживала ледниковый период. Микробные экосистемы, существующие в условиях низких температур, также представляют интерес для астробиологов, так как известно, что полярные регионы Марса и спутники Юпитера и Сатурна содержат запасы замороженной воды способной поддерживать жизнь в прошлом или настоящем. Наконец, организмы, приспособленные к холоду, и их ферменты все чаще используются в еде, химической и текстильной промышленности и для восстановления загрязненной окружающей среды, находящейся в холодных условиях. Подробное исследование экосистем, для которых характерны низкие температуры, привело к описанию микробных сообществ, проживающих в подобных условиях, включающих морские льды, озерные льды, слой вечной мерзлоты, ледниковые системы. Шельфовые ледники являются регионами припайя, которые существуют как

многолетние экосистемы в Арктике и Антарктике. В обоих полярных регионах данная окружающая среда обеспечивает уникальное поведение для сложных сообществ микробного мата. Данные сообщества существуют замороженными и остаются нетронутыми внутри шельфовых ледников в течение многих лет и появляются в бассейнах талых вод, образующихся на вершине шельфовых ледников в летние месяцы. Эти сообщества сталкивают с очень суровыми условиями окружающей среды, включающих постоянное воздействие очень низких температур, изменение концентрации солей и высокое воздействие ультрафиолетового излучения в течение летних месяцев. Целью данного исследования было оценить прокариотическое разнообразие, микробное распределение и метаболическую активность в микробных матах шельфовых ледников Ward Hunt и Markham, используя културо-зависимые и культуро-независимые методы. Изучение предоставило первое детальное описание прокариотических сообществ в микробных матах шельфовых ледников высоких широтах Арктики, первый молекулярный филогенетический анализ данного сообщества и первое описание метаболических путей данного сообщества при температуре много ниже нуля.

Методом shotgun-секвенирования было исследована связь между биоразнообразием и потенциальной функциональной ролью в современных окружающих средах на примере стратифицированных озер в карстовой области Banyoles, северо-восточной Испании [9]. Связь между составом микробного сообщества и природными процессами, такими как круговорот углекислого газа, азота и серы - одна из важнейших целей микробиологических экологов. Данная информация необходима нам для лучшего понимания структуры и функциональных возможностей микробных сообществ, фундаментальных механизмов, контролирующих микробные процессы и взаимодействия in situ, также для изучения взаимодействия между биосферой-гидросферойгеосферой. Однако понимание биологического взаимодействия в сложных системах достаточно затруднено. Стратифицированные озера с аноксигенным сернистым дном – упрощенная система изучения для описания общих взаимодействий между биоразнообразием и биогеохимией, так как они имеют высокую активность, большую биомассу и низкое микробное разнообразие. Такие озера также могут потенциально быть смоделированы как современный аналог экосистемы океанов в течение долгого периода истории Земли. В данном примере проводилось изучение между металимнионом и хиполимнимнионом двух серосодержащих озер путем shotgun-секвенирования метагенома и анализа некоторых метаболических путей in silico. После филогенетической и функциональной идентификации была исследована связь между составом микробного сообщества и его функциональностью в круговороте углерода, азота и серы. Изза нехватки кислорода, большой микробной биомассы и большого вклада процесса фиксации СО2 в глубоких темных слоях было сделано предположение о высоком генетическом потенциале хемотрофной фиксации СО2 и тесной редокс-связи между круговоротами углерода, азота и серы. Функциональный анализ был сфокусирован на трех основных биогеохимических циклах для данного типа озер: круговорот углерода, азота и серы. В целом таксономическое распределение сообщества было оцененно при помощи филогенетической аннотации метагеномных ридов. Домен Bacteria численно преодбладает в генетическом составе микробного сообщества как аэробного-анаэробного взаимодействия, так и в анаэробном хиполимнионе. Более 95 процентов всех таксономически выровненных метагеномных ридов соответсвуют бактериям с небольшим количесвтом представителей архей (более представлены в хиполимнионе, чем в металимнеоне), фагов и эукариот. Секвенирование гена 16S pPHK подтвердило данно ераспределение. Наиболее представленными оказались бактерии вида *Chlorobiales* (серо-зеленые бактерии), *Campylobacterales* (эпсилон-протеобактерии), *Burkholderiales* (бета-протеобактерии), *Frankiales* (актинобактерии). Данные бактерии были сильно разделены между слоями и озерами и показали таксономическую кластеризацию в соответствии с редокс-потенциалом. По результатам данных показано, что гены, отвечающие за анаэробную фиксацию углерода, фиксацию азота и ассимиляторную сульфатредукцию, составляют значительный процент от всех проаннотированных ридов в хиполимнионе, а гены для аэробного дыхания, ассимиляции азота и минерализации серы в аэробном-анаэробном слое. Таким образом, метагеномный подход предоставил возможность установить связь между бактериями и биогеохимическими циклами двух стратифицироанных озер, которые можно представить как современным аналогом древних океанов.

### Глава 2

# Материалы и методы

### 2.1 Материалы

#### 2.1.1 Оборудование

Центрифуга с охлаждением Micro 22R Hettich Zentrifugen GMBH&Co.KG(GERMANY), приборы для горизонтального электрофореза Helicon (Россия), электронные весы Ohaus (США), УФ-трансиллюминатор Vilber Lourmat TCP-20 LM (Франция), ламинарный бокс (?), термостат Гном (ДНК-технология, Россия), термоциклер MJ Research (США), вортекс Combi-Spin FVL-2400N (Biosan, Латвия), холодильные и морозильные камеры Орск (Россия), секвенатор Illumina MiSeq (Illumina, США), секвенатор IonTorrent PGM (Life Technologies, США).

#### 2.1.2 Расходные материалы

Пластиковые наконечники Omnitip (Польша), DNA LoBinde пробирки Eppendorf (Германия), ПЦР-пробирки SSI (США).

#### 2.1.3 Реактивы

Спирт этиловый, ...

#### 2.1.4 Ферментные препараты

РНКаза, полимераза.

#### 2.1.5 Фирменные набооры

QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Германия), TaqMan Environmental Master Mix 2.0 (Life technologies, США), 16S Metagenomics Kit (Life technologies, США), Ion Plus Fragment Library Kit (Life technologies, США), Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 Kit (Life technologies, США).

#### 2.1.6 Буферные и концентрированные растворы

ТАЕ, буфер для нанесения проб в агарозный гель, TENP.

#### 2.2 Методы

#### 2.2.1 Выделение ДНК

Образцы поступили будучи законсервированными в спирт, поэтому первым этапом было центрифугирование образцов при 5000g при температуре  $4^{\circ}$  в течение 15 минут. Затем супернатант (SN) переносили в новую пробирку для последующего переосаждения остатков ДНК из него\*. Далее произодилось выделение ДНК из образованного осадка. К осадку добавляли 800 мкл лизирующего буфера (500 мМ NaCl , 50 мМ Tris HCl pH=8, 50 мМ ЭДТАб 4% SDS) и 300 мг кремне-циркониевых бусин диаметром 0,1 мм и 100 мг – диаметром 0,5 мм. Затем гомогенизировали на MiniBeadbeater (BioSpec, США), после чего образцы переносились в термостат для инкубации при  $70^{\circ}$  в течение 15 минут. После инкубации образцы центрифугировали на максимальных оборотах (14000g) в течение 15 минут, полученный SN переносили в новую 1.5 мл пробирку (Ерреndorf). К SN добавили равный объем изопропанола, перемешав переворачиванием. После инкубировали не менее часа при  $-20^{\circ}$ . Далее центрифугировали на максимальных оборотах 30 минут при температуре  $4^{\circ}$  . Полученный осадок давжды промывали 70% спиртом (этанол) и высушивали при комнатной температуре 15 минут. Осадок растворяли в 100 мкл 100 ТЕ-буфера.

#### \*Процедура переосаждения.

После первого центрифугирования (5000g, 15 мин,  $4^{\circ}$ ) к SN добавляется два объема спирта и один объем 3M ацетата Na. Далее образцы инкубируются не менее часа при  $-20^{\circ}$ , после чего снова центрифугируются на максимальных оборотах (14000g) в течение 30 минут при  $4^{\circ}$ . Далее осадок дважды промывается в 70% спирте и высушивается при комнатной температуре 15 минут. Затем осадок растворятся в TE-буфере.

Далее происходило объединение ДНК, выделенной из осадка и из SN.

#### Электрофоретичекое разделение ДНК в агарозном геле.

Выделенный образец ДНК наносили на гель для электрофореза. Предварительно прогретую до  $92-95^{\circ}\text{C}$  1,5% суспензию агарозы в  $1\times\text{TAE}$ , охлаждали до  $40-50^{\circ}\text{C}$ , добавляли бромистый этидий (0,4 мкг/мл) и заливали в специальную форму (Helicon). Образцы ДНК смешивали с 3 мкл буфера для нанесения и наносили на гель для электрофореза. Электрофоретическое разделение проводили в  $1\times\text{TAE}$  буфере при токе в 20-30 мА и разности потенциалов 5-7 В/см. Фрагменты ДНК визуализировали с помощью прибора УФ-транэлюминатора Imaging System Gel DOC (Bio-Rad, США), используя компьютерную программу Quantity One(version 4.6.8, build 027).

После выделения ДНК производилось приготовление библиотеки к секвенированию.

#### Определение концентрации ДНК

3 мкл раствора выделенной ДНК анализировали в агарозном геле. Количество продукта оценивали по интенсивности флуоресценции в УФ с помощью Qubit (Broad Range).

### 2.2.2 Секвенирование вариабельных участков V3-V4, V5-V6 гена 16S рРНК с помощью секвенатора Illumina MiSeq

Приготовление ампликонных библиотек на вариабельные участки V3-V4, V5-V6 проводилось в соответствии с протоколом, рекомендуемым компанией Illumina , 16S Metagenomic Sequencing Library Preparation

Была проведена двустадийная полимеразная цепная реакция (ПЦР) (см. рис. 2.1). Для каждого образца составлялась смесь общим объемом 25 мкл, содержавшая

- 1 мкл ДНК
- 1мкл каждого из двух праймеров (10 пмоль)
- 2,5 мкл 10х буфера для ПЦР
- 2,5 мкл 10x dNTP
- 0,5 мкл Таq-полимеразы
- 16,5 мкл воды

Далее проводили реакцю при следующих условиях:

- 1. 95°, 3 мин денатурация;
- 2. 25 циклов:
  - 95°, 30 с денатурация
  - $-55^{\circ}$ , 30 с отжиг праймеров на матрице
  - $-72^{\circ}$ , 30 с элонгация
- 3. 72°, 5 мин достройка концов ПЦР-фрагментов
- 4.  $4^{\circ}$ ,  $\infty$




Рисунок 2.1: Двустадийная ПЦР

Далее проводилась чистка полученныйх ампликонов от свободных праймеров и димеров с использованием AMPure XP beads (Beckman Coulter, США). Для наиболее эффективной очистки брали 20 мкл AMPure XP beads. Далее для качественной оценки ПЦР продукта был проведен электрофорез в 2% агарозном геле.

После того, как были выбраны накоплены необходимые вариабельные участки, шла вторая стадия ПЦР, на которой к образцам пришивались индексированные праймеры. Для каждого образца составлялась смесь общим объемом 50 мкл, которая содержала

- 5 мкл матрицы
- 5 мкл буфера для ПЦР
- 5 мкл dNTP
- 1 мкл каждого из двух индексированных праймеров
- 0,5 мкл полимеразы
- 32,5 мкл воды

Далее проводили реакцю при следующих условиях:

- 1. 95°, 3 мин денатурация;
- 2. 8 циклов:
  - 95°, 30 с − денатурация
  - 55°, 30 с отжиг праймеров на матрице
  - $-72^{\circ}$ , 30 с элонгация
- 3.  $72^{\circ}$ , 5 мин ?

4. 
$$4^{\circ}$$
,  $\infty$ 

Далее проводилась чистка полученныйх ампликонов от свободных праймеров и димеров с использованием AMPure XP beads. Для наиболее эффективной очистки брали 56 мкл AMPure XP beads. Далее образцы анализировались с использованием Bioanalyzer DNA 1000 chiр для проверки размера полученной библиотеки ( 630п.о.).

Далее образцы смешивались в эквимолярном соотношении: рассчитывается концентрация ДНК в нМ, определенная Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer.

$$\frac{\text{концентрация в нг/мкл}}{660 \text{ г/моль средний размер библиотеки}} 10^6 = \text{концентрация в нМ}$$
 (2.1)

Далее полученная библиотека была отсеквенирована с помощью прибора Illumina MiSeq (Illumina, США) согласно инструкциям и рекомендациям протокола производителя.

# 2.2.3 Секвенирование вариабельных участков V2-4-8/ V3-V6,V7-9 гена 16S рРНК с помощью секвенатора IonTorrent PGM

Приготовление библиотеки происходило в соответсвии с протоколом  $Ion~16S^{TM}$  Metagenomics~Kit~(Life~Technologies,~CIIIA)~ (см. рис. 2.2). Было использовано два набора праймеров для вариабельных участков V2-4-8/ V3-V6,V7-9.




Рисунок 2.2: Алгоритм работы по протоколу Ion  $16S^{TM}$  Metagenomics Kit

Для получения необходимых ампликонов была проведена ПЦР. Для кажого образца готовилась смесь, общим объемом 30 мкл, которая содержала

- 15 мкл 2X Environmental Master Mix
- 3 мкл 16S Primer Set  $(10X)^{[1]}$
- 2-12 мкл образца
- объем воды, необходимый до 30 мкл

Далее проводили реакцю при следующих условиях:

- 1. 95°, 10 мин денатурация;
- 2. 18-25 циклов:
  - 95°, 30 с денатурация
  - 58°, 30 с отжиг праймеров на матрице
  - 72°, 20 с − элонгация
- 3.  $72^{\circ}$ , 7 мин ?
- 4.  $4^{\circ}$ ,  $\infty$

Далее проводилась чистка полученныйх ампликонов от свободных праймеров и димеров с использованием AMPure XP beads. Для наиболее эффективной очистки брали 1,8 V от образца AMPure XP beads. Далее из очещенных ампликонов готовили библиотеку для секвенирования. На первом этапе происходила достройка концов ампликонов, при помощи инкубации их при комнатной температуре в течение 20 минут с использованием 5X End Repair Buffer и End Repair Enzyme. Далее проводилась чистка полученныйх ампликонов от свободных праймеров и димеров с использованием AMPure XP beads. Затем были лигированы адаптеры и проведена никтрансляция. Для этого была проведена ПЦР. Для кажого образца замешивалась смесь, общим объемом 100 мкл, которая содержала

- 25 мкл матрицы
- 10 мкл 10X Ligase Buffer
- 2 мкл Ion P1 Adapter
- 2 мкл Ion Xpress<sup>TM</sup> Barcode X[1]
- 2 мкл dNTP Mix
- 49 мкл Nuclease-free Water

- 2 мкл DNA Ligase
- 8 мкл Nick Repair Polymerase

Далее проводили реакцю при следующих условиях:

- $1. 25^{\circ}$ , 15 мин;
- 2.  $72^{\circ}$ , 5 мин;
- 3.  $4^{\circ}$ ,  $\infty$ .

После следовала чистка ампликонов от свободных праймеров и димеров с использованием AMPure XP beads (1,4 V). Затем измеряли концентрацию, используя Qubit, проверяли качество библиотеки на Bioanalyzer DNA HS chip. Разводили библиотеки до концентрации 100 пмоль, смешивали в эквимолярном соотношении (аналогично протоколу Illumina). Далее следовала эмульсионная ПЦР, чтобы посадить фрагментную библиотеку на специальные шарики, которые впоследствии будут нанесены на чип для секвенирования. Так как данный процесс имеет погрешность, то есть не все шарики оказываются связанными с бибилотекой, то была проведена процедура обогощения, в процессе которой мы избавились от пустых шариков. Затем следовало нанесение уже обогощенной баблиотеки на чип, и далее было проведено секвенирование.

#### 2.2.4 Shotgun-секвенирование

Приготовление библиотеки происходило в соответсвии с протоколом  $IonXpress^{TM}$  Plus gDNA Fragment Library Preparation.

Выделенную ДНК необходимо было поделить на фрагменты длинной 200 пар оснований. Данный этап происходил с использованием Covaris (S220 Focused-ultrasonicators). После необходимо достроить концы фрагментов, для этого была проведена инкубация при комнатной температуре с использование 5X End Repair Buffer и End Repair Enzyme. Избавление от димеров и фрагментов малой длины (50 п.о.) происходило при чистке с использованием Agencourt AMPure XP Kit (1,8 V). Следующим этапом было лигирование адаптеров и никтрансляция. Для этого ставилась ПЦР. Для каждого образца замешивалась смесь общим объемом 100 мкл, которую впоследствии делили на две пробирки одинакового объема для лучшего протекания реакции. Каждая пробирка содеражала

- 25 мкл ДНК
- 10 мкл 10X Ligase Buffer
- 2 мкл Ion P1 Adapter
- 2 мкл Ion Xpress Barcode X

- 2 мкл dNTP Mix
- 49 мкл Nuclease-free Water
- 2 мкл DNA Ligase
- 8 мкл Nick Repair Polymerase

Далее проводили реакцю при следующих условиях для одного цикла:

- 1.  $25^{\circ}$ , 15 мин;
- $2.72^{\circ}$ , 5 мин;
- 3.  $4^{\circ}$ ,  $\infty$ .

Далее была чистка от димеров с использованием Agencourt AMPure XP Kit.

Так как существует большая погрешность при фрагментации и не все фрагменты получаются одинаковой длины, то очищение от фрагментов большой длины (100 п.о.) происходит с использование агарозного E-Gel. Данный этап работы называется size-select. Затем снова проводилась амплификация, чтобы увеличить концентрацию фрагментов с лигированными адаптерами. Для каждого образца замешивалась смесь общим объемом 130 мкл, которую впоследствии делили на две пробирки одинакового объема для лучшего протекания реакции. Каждая пробирка содеражала

- 100 мкл Platinum PCR SuoerMix High Fidelity
- 5 мкл Library Amplification Primer Mix
- 25 мкл неамплифицированной библиотеки

Далее проводили реакцю при следующих условиях для одного цикла:

- $1.95^{\circ}$ , 5 мин
- 2. п циклов:
  - 95°, 15 с денатурация
  - 58°, 15 с отжиг праймеров на матрице
  - $-70^{\circ}$ , 1 мин элонгация
- 3.  $4^{\circ}$ ,  $\infty$

Далее снова чистили библиотеки, измеряли концентрацию, используя Qubit, проверяли качество библиотеки на Bioanalyzer DNA HS chip. Разводили библиотеки до концентрации 100 пмоль, смешивали в эквимолярном соотношении (аналогично протоколу Illumina). Далее следовала эмульсионная ПЦР, чтобы посадить фрагментную библиотеку на специальные шарики, которые впоследствии будут нанесены на чип для секвенирования. Так как данный процесс имеет погрешность, то есть не все шарики оказываются связанными с бибилотекой, то была проведена процедура обогощения, в процессе которой мы избавились от пустых шариков. Затем следовало нанесение уже обогощенной баблиотеки на чип, и далее было проведено секвенирование.

#### 2.2.5 Анализ полученных данных

Данные, полученые с Illumina MiSeq, были обработаны програмным обеспечением, встроенным в прибор. Для классификации вариабельных фрагментов гена 16S рРНК была использована база данных GreenGenes (http://greengenes.lbl.gov/cgi-bin/nph-index.cgi) [].

Для реконструкции гена 16S рРНК из ридов был использован геномный сборщик IDBA-UD (ссылки). Контиги были класиффицированы с использованием онлайн-сервера RDP-Classifier (https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp).

Для визуализации данных была использована программа MEGAN5 (https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp).

Риды, полученные в результате shotgun-секвенирования, были собраны SPAdes Genome Assembler [http://bioinf.spbau.ru]. Полученная сборка была проаннотирована с помощью программы Prokka []. Для визуализации метаболических путей был использован онлайн ресурс KEGG [http://www.genome.jp/kegg/pathway.html].


### Глава 3

# Результаты

# 3.1 Секвенирование вариабельных участков V3-V4, V5-V6 гена 16S рРНК

Для каждого образца были получены следующие характеристики (см. таблицу 3.1)

По анализу вариабельных участков V3-V4, V5-V6 гена 16S рРНК было установлено видовое разнообразие меромектических озер басейна Белого моря. Наиболее представленными оказались бактерии, относящиеся к следующим типам *Chlorobi*, *Proteobacteria*, *Actinobacteria*. Также было отмечено, что вариабельный участок V3-V4 хуже идентифицирует *Cianobacteria*, чем вариабельный участок V5-V6 (см. рис. 3.1).







Рисунок 3.1: Определение видового разнообразия по вареабельным участкам а) V3-V4, б) V5-V6

Для озера Трехцветное был построен бактериальный профиль (видовое разнообразие в зависимости от глубины забора образца). Данный профиль показал, что с увеличением глубины видовое разнообразие достаточно резко сокращается и увеличивается количество бактерий, относящихся к типу *Chlorobi*. Таким образом, мы можем сделать предположение о том, что на глубине около двух метров начинается зона хемоклина. Наше предположение подтверждается тем, что на данной глубине происходит резкое уменьшение концентрации кислорода и увеличение концентрации сероводорода (см. рис. 3.2).






Рисунок 3.2: а) Зависимость концентрация кислорода и сероводорода от глубины , б) Бактериальный профиль оз. Трехцветное

# 3.2 Секвенирование вариабельных участков V2-4-8/ V3-V6,V7-9 гена 16S рРНК

Повторное секвенирование гена 16S рРНК показало, что доминантным представителем является *Chlorobium*. Последующий сбор ридов в контиги позволил лучше определить такснономическое разнообразие. Для более точного установления из данных по shotgun-секвенированию были выбраны риды, которые соответствуют вариабельным участкам V1, V5.

По собранным контигам из shotgun-секвенирования была установлена метаболическая карта для *Chlorobium*, что дало возможность анализировать и сравнивать данный тип бактерий с другими представителями рода (см. рис. 3.3).




Рисунок 3.3: Карта метаболических путей

Также для них были получены карты метаболических путей серы и азота. По метаболическому пути азота удалось установить, что данные бактерии являются азотофиксирующими. Метаболический путь серы указал на способность бактерий к аноксигенному фотосинтезу с использованием серосодержащих веществ как доноров серы.

$$CO_2 + 2H_2S + h\nu \rightarrow (CH_2O) + H_2O + 2S$$

Таблица 3.1: Характеристики образцов, отсеквенированных на Illumina MiSeq.

Образец	Количество	Количество	Проверка	Проверка			
	ридов участка	ридов участка	качества ри-	качества ри-			
	V3-V4	V5-V6	дов участка	дов участка			
			V3-V4, %	V5-V6, %			
10 KC 0,4	133 870	842 956	63,6	88,6			
30 ТЦ 1,9-4	189 853	914 442	72,1	91,0			
40 ЕЛ 3,0	159 276	883 811	72,7	90,9			
50 ТЦ 1,75	134 000	696 095	77,5	89,8			
60 KC 0,3	218 728	1 073 838	77,5	90,8			
80 ТЦ 1,9	220 225	1 304 206	73,9	90,3			
110 EP 2,5	225 734	1 306 371	76,5	91,0			
120 3M 4,5	166 293	1 014 921	67,2	90,0			
130 ЕЛ 2,9	49 838	157 883	75,0	87,8			

# Глава 4

# Выводы

### 4.1 Таблица обыкновенная

# Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

- 1. На основе анализа ...
- 2. Численные исследования показали, что ...
- 3. Математическое моделирование показало ...
- 4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

И какая-нибудь заключающая фраза.

# Список литературы

- 1. Steele Helen L., Streit Wolfgang R. '. Metagenomics: Advances in ecology and biotechnology // Elsevier. 2005. 5. Vol. 10, no. 7. P. 105–111.
- 2. Streit Wolfgang R., Schmitz Ruth A. Metagenomics the key to the uncultured microbes // Elsevier. 2004. 8. Vol. 10, no. 7. P. 492–498.
- 3. *Свидерская И.В., Рогозин Д.Ю.* Биофизика. 10 класс. Модуль 5. Биофизика наземных и водных экосистем: учебно-методическая часть. Красноярск: РИО КрасГУ, 2006. 32 с.
- 4. *Hugenholtz Philip, Pace Norman R.* Identifying microbial diversity in the natural environment: a molecular phylogenetic approach // *Trends Biotechnol.* 1996. 6. Vol. 14, no. 6. Pp. 190–197.
- 5. Sharpton Thomas J. An introduction to the analysis of shotgun metagenomic data // frontiers in  $PLANT\ SCIENCE.-2014.-6.-Vol.\ 5,\ no.\ 6.-P.\ 14.$
- 6. *Kalisky Tomer, Blainey Paul, Quake Stephen R.* Genomic Analysis at the Single-Cell Level // *PubMed Central.* 2011. 2. Vol. ?, no. 45. P. 22.
- 7. Comparing microarrays and next-generation sequencing technologies for microbial ecology research / Seong Woon Roh, Guy C.J. Abell, Kyoung-Ho Kim et al. // *Trends in Biotechnology*. 2010. 3. Vol. 28, no. 6. P. 9.
- 8. Prokaryotic diversity of arctic ice shelf microbial mats / Eric M. Bottos, Warwick F. Vincent, Charles W. Greer, Lyle G. Whyte // Environmental Microbiology. 2008. 10. Vol. ?, no. 4. Pp. 950–956.
- Connecting biodiversity and potential functional role in modern euxinic environments by microbial metagenomics / Tomas Llorens-Mares, Shibu Yooseph, Johannes Goll et al. // *The ISME Journal*. 2015. 1. Vol. 10, no. 1. Pp. 1–14.

# Список рисунков

2.1	Двустадийная ПЦР	18
2.2	Алгоритм работы по протоколу Ion $16S^{TM}$ Metagenomics Kit	19
3.1	Определение видового разнообразия по вареабельным участкам a) V3-V4, б) V5-V6	24
3.2	а) Зависимость концентрация кислорода и сероводорода от глубины, б) Бактери-	
	альный профиль оз. Трехцветное	25
3.3	Карта метаболических путей	25

# Список таблиц

3.	1 Xapa	ктеристики о	образцов, отсе	квенированных на	Illumina l	MiSeq.					2	!(
----	--------	--------------	----------------	------------------	------------	--------	--	--	--	--	---	----

# Приложение А

# Название первого приложения