ИИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ · ЗАНЯТИЕ 3

Документы, договоры и данные с ИИ

Подготовка файлов · Маскировка · Проверка результата
Готовые инструменты и инструкции для команды

Дарья Жуйкова

Программа занятия

1 **Рабочие задачи**

Договор, таблица, ответ на письмо

2 **Подготовка данных**

Что оставить, что заменить и что проверить

3 **Повторяемая работа**

Готовый запрос, skill, подключение и задание сотруднику

Задачи, которые можно передать ИИ

Задача	Вход	Готовый результат
Сравнить договоры	Две версии, одни и те же пункты	Таблица изменений с цитатами
Обработать таблицу	Столбцы, единицы и правила расчёта	Расчёт + список пропусков
Подготовить ответ	Нужный фрагмент переписки	Черновик письма
Собрать документ	Образец, факты и требования	Проект документа по структуре

Правила работы с данными

Данные	Как действовать
Открытые и учебные	Можно начать с согласованного внешнего сервиса
Внутренние рабочие	Сначала проверить правила компании и доступы
Персональные и конфиденциальные	Использовать разрешённую среду и установленный порядок

При неясном статусе файла — остановить передачу и обратиться к ответственному.

Маршрут документа

Локально

Исходный документ
↓
Удаление и замена

→

Согласованная модель

Копия с метками
↓
Обработка запроса

→

Локально

Ответ с метками
↓
Восстановление и проверка

Справочник «метка → исходное значение» остаётся отдельно от отправляемой копии.

Удаление, маскировка и шифрование

Действие	Пример	Для работы с ИИ
Удалить	Анна → [удалено]	Значение больше не нужно для задачи
Заменить меткой	Анна → [ЛИЦО_001]	Связь с человеком сохраняется в справочнике
Зашифровать	Анна → шифротекст	Без ключа исходное значение не читается

В konfident-kit реализована замена метками. Шифрования справочника нет.

Маскировка вручную: простой первый шаг

ИСХОДНЫЙ ФРАГМЕНТ

ООО «Учебный Отель»
Контакт: manager@example.test
Аванс 30%
Оплата: 5 рабочих дней



КОПИЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

[ОРГ_001]
Контакт: [EMAIL_001]
Аванс 30%
Оплата: 5 рабочих дней

Сохраняем условия для сравнения. Название и контакт заменяем в рабочей копии.

Одинаковые метки в разных документах

ДОГОВОР

[ОРГ_001]
Поставка оборудования
Аванс 30%

Один объект
Одна метка



СЧЁТ

[ОРГ_001]
По тому же договору
Аванс 30 000 руб.

Для каждого клиента — своя метка. Произвольная перенумерация разрушает связь.

Результат локальной замены в konfident

ДО ЗАМЕНЫ

ООО «Учебный Отель» просит прислать договор на manager@example.test.
Проект «Лазурный Берег».
Цена 100 000 руб., скидка 17%, запуск 14 ноября.

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ

[ОРГ_001] просит прислать договор на [EMAIL_001].
Проект «[КТ_001]».
Цена 100 000 руб., скидка 17%, запуск 14 ноября.

Найдено и заменено: организация, email и название проекта из словаря.

Что осталось видно после маскировки

«[ОРГ_001], запуск 14 ноября, скидка 17%»

1. **Коммерческие условия**
   Сумма, скидка и дата остались в тексте
2. **Контекст**
   Редкий объект или событие могут раскрывать сделку
3. **Подготовка копии**
   Оставить только сведения, которые нужны для выбранной задачи

В файле есть не только видимый текст

Файл	Проверка перед отправкой
Word / договор	Комментарии, исправления, свойства, вложенные объекты
Excel / расчёт	Скрытые листы, формулы, связи, названия клиентов
PDF / скан	Текстовый слой, изображения, подписи и печати
Любой файл	Имя файла, путь и сведения в приложениях

Чёрная плашка поверх текста не подтверждает, что исходный текст удалён.

Инструменты konfident: порядок работы

`policy`

Проверить правила

Какие категории скрываются

➡

`scan`

Проверить находки

Локальный список оригиналов

➡

`read`

Получить копию

Текст с постоянными метками

➡

`restore`

Вернуть значения

Файл для человека

Полные имена инструментов: konfident_policy, konfident_scan, konfident_read, konfident_restore.

Как находятся сведения для замены

Способ	Что находит	Ограничение
Шаблоны	Email, телефоны, реквизиты, суммы	Распознаются заданные форматы
Словарь	Ваши проекты и названия	Нужные слова добавляет человек
Natasha	Русские имена и организации	Библиотека должна быть доступна
Ollama	Дополнительный смысловой поиск	Первые 12 000 символов; ошибка → пропуск

Отсутствие находок не доказывает, что чувствительных сведений в файле нет.

Политика замены под конкретную задачу

Сведения	Для сравнения условий	Для расчёта платежа
Название и контакт	Заменить метками	Заменить метками
Срок и процент	Оставить, если разрешено	Оставить, если разрешено
Реальная сумма	Убрать или заменить учебной	Нужна для точного расчёта
Секретный контекст	Убрать либо сменить среду	Убрать либо сменить среду

В konfident-kit суммы остаются открытыми по умолчанию. Это нужно проверить до обработки.

Подготовка рабочего пространства

Задать отдельную учебную папку.

Сделать копии исходников.

Отделить копию для модели
от оригиналов и справочника.

```
lesson-demo/
├─ raw/           исходники
├─ masked/        копии с метками
├─ model-output/ ответы с метками
└─ .konfident/
   ├─ vault.json  карта замен
   ├─ review/     найденные значения
   └─ restored/   итоговые файлы
```

Это пример разделения папок. Само название raw/ или masked/ не ограничивает доступ.

Шаг 1. Проверить находки и правила

1 **Получить политику**

Вызвать konfident_policy

2 **Проверить документ**

Вызвать konfident_scan с путём к учебному файлу

3 **Открыть список локально**

Добавить пропущенные названия в словарь; проверить лишние находки

ПРИМЕРЫ ВЫЗОВОВ

```
konfident_policy()

konfident_scan(
  path="raw/договор.txt"
)
```

Review содержит исходные найденные значения. Его не отправляют в чат.

Шаг 2. Получить и проверить копию

1 **Прочитать через konfident**

konfident_read(path="raw/договор.txt")

2 **Проверить весь текст**

Не только метки: условия, имена в примечаниях, даты и редкие факты

3 **Передать копию**

Только после проверки и выбора разрешённой модели

КОПИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ

[ОРГ_001]
Аванс 30%
Оплата: 5 рабочих дней

Контакт: [EMAIL_001]

Инструкция модели «читай только копию» не заменяет ограничения доступа к исходникам.

Справочник замен остаётся локально

ФРАГМЕНТ vault.json

```
{
  "[ОРГ_001]":
    "ООО «Учебный Отель»",
  "[EMAIL_001]":
    "manager@example.test"
}
```

Файл содержит исходные значения.

В наборе он хранится открытым JSON.

Права 0600 ограничивают доступ, но не шифруют файл.

Карту замен защищают как исходный документ: доступы, хранение, резервные копии.

Шаг 3. Восстановить и проверить результат

ОТВЕТ С МЕТКАМИ

Подготовить договор
для [ОРГ_001].

Согласовать с [ЛИЦО_099].

➡

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подготовить договор
для ООО «Учебный Отель».

Согласовать с [ЛИЦО_099].

[ЛИЦО_099] нет в карте. Файл нельзя выдавать, пока соответствие не проверено.

Пример: две версии договора

Условие	Версия А	Версия Б
Цена	100 000 руб.	100 000 руб.
Аванс	30%	70%
Срок оплаты аванса	5 рабочих дней	2 рабочих дня
Проверка результата	5 рабочих дней	2 рабочих дня
Приёмка	Письменное подтверждение	Нет замечаний в срок → принят

Готовый запрос: сравнение договора

Сравни две приложенные версии договора.

Верни таблицу: пункт | текст А | текст Б | изменение | вопрос владельцу.
Для каждого отличия приведи короткие цитаты из обеих версий.
Отдельно посчитай аванс по каждой версии и разницу.
Сохрани метки без изменений. Не дополняй отсутствующие условия.
Если нет нужной версии или встречается неизвестная метка, остановись и укажи, что нужно уточнить.

Результат проверяем по текстам А и Б: цитаты, проценты, сроки и арифметика.

Результат: изменения и последствия

Изменение	Практическое последствие	Проверка с владельцем
Аванс 30% → 70%	30 000 → 70 000 руб. Разница: 40 000 руб.	Допустим ли новый аванс
Оплата: 5 → 2 дня	Меньше времени на проведение платежа	Реален ли срок оплаты
Проверка: 5 → 2 дня	Меньше времени на проверку результата	Кто и когда проверяет
Письмо → приёмка без замечаний	Нужен контроль окончания срока	Кто отвечает за замечания

Пример: таблица с пропуском

Клиент	Сумма, руб.	Статус
[ОРГ_001]	100 000	Значение есть
[ОРГ_002]	60 000	Значение есть
[ОРГ_003]	пусто	Требует уточнения

Известная сумма: 160 000 руб. Полный итог пока неизвестен.

Пустая ячейка не равна нулю, пока такое правило явно не задано.

Готовый запрос: проверка таблицы

Проверь таблицу. Суммы указаны в рублях.

Посчитай сумму заполненных значений.
Покажи строки с пропусками отдельно.
Не заменяй пустые ячейки нулями.
Не восстанавливай названия по меткам.
Верни расчёт и список уточнений.
Отдели известную сумму от полного итога.

Проверка результата

100 000 + 60 000
= 160 000

[ОРГ_003]
Нужно уточнить
сумму

Для точных расчётов — формула, код или таблица; текстовый ответ сверяем с вычислением.

Пример: подготовка ответа на письмо

ВХОД

«Пришлите обновлённый договор.
В нём должен быть аванс 70%.
Ждём сегодня».

Отправитель: [ЛИЦО_001]



ЧЕРНОВИК

«Получили запрос.
Изменение аванса передали на согласование. Срок отправки договора подтвердим отдельно».

Запрос: «Подготовь короткий ответ. Не подтверждай новые условия и срок, если они не согласованы. Верни только черновик».

Готовая процедура в формате skill

```
---
name: contract-review
description: Сравнение версий договора
---
1. Прочитай две версии с метками.
2. Приведи пункт и обе цитаты.
3. Отдели изменение от вопроса владельцу.
4. Проверь суммы и сроки.
5. При неизвестной метке остановись.
6. Сохрани таблицу для человека.
```

В skill включаем

Порядок работы
Формат результата
Условия остановки
Пример проверки

Без паролей и карты замен

Плагин, skill и MCP

Плагин

Комплект
для приложения

Skill

Инструкция:
как выполнять задачу

MCP

Инструменты:
что можно вызывать

В задаче с договором:
плагин подключает возможности → skill задаёт порядок → MCP читает копию и сохраняет файл.

Текст инструкции и фактический доступ к файлам проверяются отдельно.

Подключения под рабочую задачу

Инструмент	Операция	Граница
Google Drive	Найти согласованную версию и дать ссылку	Доступ только к нужным материалам
Gmail	Подготовить ответ по выбранной цепочке	Адресаты и отправка — после проверки
PDF / Spreadsheets	Извлечь текст, обработать файл и расчёт	Проверка извлечения и вычислений
Humanizer	Отредактировать язык готового текста	Сохранять факты, числа и условия

Начинаем с одной операции. Полный доступ ко всему диску или почте для неё часто не нужен.

Подключение MCP и доступ к файлам

MCP файлов

Чтение подготовленных копий

Запись результатов — только при необходимости

masked/ — разрешённый каталог

raw/ и vault.json
Запрос должен быть запрещён

Пример: @modelcontextprotocol/server-filesystem. Обязателен тест запрещённого доступа.

Разные приложения — разные подключения

Среда	Порядок подключения
ChatGPT desktop	Settings → MCP servers → Add server Задать команду или URL и проверить вызов
ChatGPT web	Plugins → подключение доступной интеграции Проверить права и настройки рабочего пространства
Claude Code / Desktop	Использовать инструкции для соответствующего хоста konfident-kit подготовлен под эту среду

Не переносим команду установки или архив из одного приложения в другое без адаптации.

Ограничения текущего konfident-kit

Сейчас в наборе	Что требуется для рабочего использования
Карта хранится открытым JSON	Защищённое хранение и контроль доступа
Поиск может пропустить сведения	Проверка на примерах вашей предметной области
Guard проверяет часть путей	Фактические ограничения процесса и файлов
Неизвестная метка остаётся, файл сохраняется	Остановка выдачи и разбор ошибки человеком

Перед реальными данными: согласовать маршрут, права, хранение, версии и ответственного.

Готовое задание сотруднику

Сравните две учебные версии договора по приложенному запросу.
Используйте согласованный сервис и копии с метками.

Верните таблицу: пункт, текст А, текст Б, изменение, вопрос владельцу.
Проверьте цитаты, аванс, сроки и соответствие меток.
Если данных не хватает, остановитесь и укажите, что нужно уточнить.

Отметьте затраченное время вместе с проверкой и правками.
Исходники и карту замен во внешний чат не загружайте.

Руководитель добавляет: файлы · сервис · срок · ответственный за проверку.

Памятка: работа с документом

1 **Выбрать задачу и разрешённый сервис**

Определить нужный результат и минимальный набор данных

2 **Подготовить копию**

Удалить лишнее, заменить значения, перечитать весь текст

3 **Выполнить задачу по готовому запросу**

Сохранить метки и проверить цитаты, сроки, суммы и пропуски

4 **Восстановить и выдать результат**

Проверить карту, неизвестные метки и окончательный файл

Источники и материалы

Механика набора	konfident-kit.zip: core, MCP, guard, SKILL.md
Повторная идентификация	NIST IR 8053 — De-identification
Плагины ChatGPT	Plugins · официальная документация
Skills	Build skills · официальная документация
MCP в ChatGPT	Extend with MCP · официальная документация
Локальный MCP	Local MCP server security
Файловый MCP	Filesystem server · исходный код и README