

01

Glosario

Que es cada cosa, sin tecnicismos

Lee esto una vez antes de empezar y vuelve cuando un término te suene raro. Cada concepto: qué es en una frase, una analogía, y por qué te importa.

Terminal La ventana negra donde escribes órdenes con texto en lugar de hacer clic. *Analogía:* hablar directo con el computador, sin intermediarios. *Te importa porque:* ahí vive Claude Code. Solo necesitas abrirla y escribir.

Claude Code Una inteligencia artificial que trabaja dentro de tu terminal: lee tu proyecto, escribe los archivos, ejecuta comandos y corrige errores. *Analogía:* un desarrollador senior sentado en tu computador que hace lo que le pidas en español. *Te importa porque:* es el que construye. Tú diriges, él ejecuta.

Prompt El mensaje que le escribes a la IA pidiéndole algo. *Analogía:* el brief que le das a un empleado. Brief claro, trabajo bien hecho. *Te importa porque:* la calidad de lo que sale depende de la calidad de lo que pides.

Token La unidad en que la IA mide el texto que lee y escribe. Los planes tienen límites de uso que se consumen por tokens. *Analogía:* los minutos de una llamada: repetir lo mismo tres veces gasta el triple. *Te importa porque:* trabajar ordenado (ver la skill `ahorro-tokens`) hace que tu plan rinda mucho más.

CLAUDE.md Un archivo de texto en la carpeta del proyecto donde escribes las reglas del negocio. Claude Code lo lee solo, al empezar cada sesión. *Analogía:* el manual de inducción que le das a un empleado nuevo el primer día. *Te importa porque:* es la diferencia entre una demo de juguete y un sistema que respeta horarios, precios y reglas reales.

Skill Una carpeta con instrucciones que le enseña a Claude Code a hacer una tarea específica de principio a fin. Se copia en `.claude/skills/` y listo. *Analogía:* contratar a un especialista ya entrenado en vez de explicarle todo desde cero. *Te importa porque:* las skills de este paquete hacen el trabajo pesado: tú respondes preguntas simples y ellas dirigen la construcción.

Frontend Todo lo que el usuario final ve y toca: la página, los botones, el calendario. *Analogía:* el local del negocio, con su vitrina y su mostrador.

Backend Lo que trabaja detrás: valida las reglas, guarda los datos, decide qué horarios mostrar. *Analogía:* la cocina y la bodega del negocio. El cliente no las ve, pero sin ellas no hay servicio. *Te importa porque:* las reglas importantes (que no se crucen dos citas) viven aquí, no en la parte visible.

Base de datos Donde se guarda la información de forma permanente y ordenada. *Analogía:* un archivador infinito con carpetas etiquetadas que nunca se pierde.

Tabla Cada "carpeta" de la base de datos. En nuestro sistema: una tabla de citas y una de bloqueos. *Analogía:* una hoja de Excel con columnas fijas (nombre, fecha, hora, estado).

Supabase El servicio donde vive tu base de datos, con sistema de usuarios y seguridad incluidos. Tiene plan gratuito. *Analogía:* alquilar una bodega vigilada en vez de construirla tú. *Te importa porque:* ahí se guardan las citas de tu cliente, seguras y accesibles desde cualquier lugar.

RLS (Row Level Security) Las reglas de seguridad de Supabase que dicen quién puede ver o tocar cada dato. *Analogía:* el vigilante de la bodega con la lista de quién entra a qué pasillo. *Te importa porque:* sin RLS, cualquiera con la dirección de tu base de datos podría leer las citas. Con RLS bien puesto, nadie.

GitHub El servicio donde se guarda el código con todo su historial de cambios. *Analogía:* la caja fuerte del código, con una foto de cada versión que ha existido. *Te importa porque:* si algo se daña, se vuelve a la versión anterior. Y es la puerta de entrada para publicar con Vercel.

Repositorio (repo) La carpeta de un proyecto dentro de GitHub.

Commit y push Commit: tomar la foto de cómo está el código ahora. Push: enviar esa foto a GitHub. Claude Code hace ambos por ti.

Deploy (publicar) Convertir el código en una página real que cualquiera abre desde internet. *Analogía:* pasar de la maqueta en tu taller a la tienda abierta al público.

Vercel El servicio que hace el deploy: toma tu código de GitHub y lo publica. Plan gratuito suficiente para practicar y para las demos; el plan Hobby NO permite uso comercial, así que el sitio de un cliente que paga va en Vercel Pro. *Analogía:* el centro comercial que te presta el local ya con luz y vigilancia.

Dominio La dirección de la página (ej. reservas-consultorio.com). *Analogía:* la dirección física del local. Con dominio propio se ve profesional; con la dirección gratuita de Vercel se ve a préstamo.

API Key (llave) Una contraseña larga que le da a tu aplicación permiso de usar un servicio. *Analogía:* la llave del local. Al que la tenga, el servicio le abre la puerta. *Te importa porque:* una llave expuesta en un video o en el código es una puerta abierta para extraños. Por eso van en `.env.local` y jamás en pantalla.

.env.local / variables de entorno El archivo (local) y la configuración (en Vercel) donde viven las llaves, fuera del código. *Analogía:* el llavero que guardas en el bolsillo en vez de pegarlo en la vitrina.

HTTPS La conexión cifrada entre el visitante y la página (el candadito del navegador). Vercel lo activa solo. *Te importa porque:* sin candadito, nadie serio escribe sus datos en un formulario. Con Vercel viene incluido.