使用公司：VCK振凯

（原料来料、成品规则及档案建立流程说明）

制作：郑献青

主题：进销存所有物料的建档规则说明与档案建立，具体分为3部份；

1、《物料分类管理》
2、《图号编制规则》
3、《档案建立》

物料管理分类

	产品区分 phân loại sản phẩm	
	类别 phân loại	**代码 mã**
1、	单一产品 đơn - sản phân	801、802、803.....等
2、	组装产品 sản phẩn lắp ráp	**Z**

	购买区分phân loại hàng mua	
	方式 phương thức	**代码 mã**
1、	进口购买 hàng mua nhập khẩu	8
2、	国内购买hàng mua trong nước	9

物料分类管理

	图号区分（产品名称）sơ đồ phân khu (tên sản phẩm)	区分原料编码、成品编码Phân biệt mã nguyên vật liệu và mã thành phẩm
1、	**产品名称**（ERP系统物料名称）tên sản phẩm (tên nhập trên hệ thống ERP)	ERP系统建档案，分原料、成品档案
1.1.	**统一使用集团台湾振凯总公司产品编码**THỐNG NHẤT SỬ DỤNG MÃ CHUNG CỦA TẬP ĐOÀN CHENKAI ĐÀI LOAN	**集团码8991CTIM39**
2、	**规格型号**（越南振凯产品名称）QUI CÁCH MODEL(TÊN SẢN PHẨM CỦA CHENKAI VIỆT NAM)	
2.1.	信凯产品图号进销存、车间流转使用BẢN VẼ SẢN PHẨMXIN KAI LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG Ở XƯỞNG	
2.2.	**8018991CTIM39**	原料图号BẢN VẼ NGUYÊN LIỆU
2.3.	**8018991CTIM39-03**	半制品、成品图号BÁN THÀNH PHẨM,THÀNH PHẨM BẢN VẼ

物料分类管理

来料名称区分（原料）KHU NHẬP LIỆU (NGUYÊN LIỆU)			
	名称TÊN HÀNG	代码 MÃ	
1、	毛坯PHÔI THÔ	01	有新物料按顺序一直编制下去Có nguyên liệu mới được soạn theo trình tự
2、	半成品BÁN THÀNH PHẨM	02	
3、	成品THÀNH PHẨM	03	
4、	线材DÂY ĐIỆN	04	
5、	棒材SẮThình trụ	05	
6、	管材ỐNG	06	
7、	板材VÁN	07	
8、	弹簧LÒ XO	08	
9、	钢珠BI	09	
10、	磁铁SẮT TỪ	10	

物料管理分类

仓库领料、出库方式及单据

	仓库 KHO	领料进出单据	说明
1、	QC待检仓KHO CHỜ QC KIỂM		采购物料、委外货物 （来料）入库品质待检
2、	原料仓、半制品仓、待返修品仓 KHO NGUYÊN LIỆU、KHO BÁN THÀNH PHẨM、KHO CHỜSỬA	车间管理：生产领料单、生产退料单（车间生产加工用料）	车间生产加工用料
3、	成品仓KHO THÀNH PHẨM	仓库管理：销售出货、销售退货	成品交货出库
4、	工程样品仓KHO HÀNG MẪU CÔNG TRÌNH	车间管理：生产领料单、生产退料单 仓库管理：销售出货、销售退货	车间生产加工用料 样品交货出库
5、	废品仓 KHO HÀNG PHẾ	仓库管理：品质判定单、入库通知单（报废入库提交） 仓库管理：其他出库单（就地报废或退港出库）	经审批的报废品入库、出库
6、	刀具仓、物料仓、包材仓KHO DAO CỤ、KHO VẬT LIỆU、KHOĐÓNG GÓI	仓库管理：其他出库单	辅料领用
7、	固定资产仓KHO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	仓库管理：其他出库单	资产报废出库

ERP系统运行及管理：进口来料说明及规则

《CK振凯/XK信凯-进口来料说明》

进口原料类别	说明	信凯重点要求：
801	进口来料毛坯：未经任何加工初坯(锻打初坯等)，需到VCK振凯做车/铣/磨/电镀/热处理等加工；**（进口801毛坯是如何定义，油压/整形是否属于毛坯工艺内，需确定，不然容易造成归类混乱，如划入802的话，这样802就不可以再进其他如待CNC3的产品到VCK振凯）**	**重点：**同一款产品来料类别要与实际相符，如能保持1种最好，如不能，最多2种，不可超过3种，但是进口802时，只能完工到同一道工序，否则易造成物料领用及耗用混乱、库存不准确。
802	进口来料半成品：经台湾或信凯车/铣/磨等加工的半成品（完工程度只允许一种情况，同一款产品，不可以这个柜子来完工3个工序的半成品，下个柜子来完工5个工序的半成品），需到VCK振凯进行加工；	**例1：**8038991CTIM25产品，进口正常来料8038991CTIM25（不管是台湾或信凯来料），可增加进口1种8018991CTIM25和8028991CTIM25其中的一种，不能同时来8018991CTIM25，8028991CTIM25，8038991CTIM25三种，种类太多容易造成耗用混乱
803	进口来料成品：进口成品，不需要VCK振凯做任何加工可直接出货；	
804	进口来线材：购买进口线材材料（状态是卷），需到VCK振凯再做进一步加工；	**例2：**8028991CTIM45，台湾正常来料8028991CTIM45待CNC，不能再进8028991CTIM45待研磨。
805	进口来棒材：购买进口棒材材料（状态是根，不分长度），需到VCK振凯再进一步加工；	**注意事项：进口原材料，不需区分是从哪里进口，不管从信凯或台湾进口，方式都一样，产品规格编制也只有一种，如台湾进口归类为801，信凯进口归类也是801，不分进口地区。**
807	进口来板材：购买进口板材材料（状态是块），需到VCK振凯再进一步加工；	

产品图号编制规则

单一产品料号 （đơn-mã sản phẩm）								G代表所有工程版	
原料购买 mua nguyên liệu				集团产品编码 mã sản phẩm của tập đoàn	版本号 số phiên bản	单件 đơn	原料图号 số nguyên liệu	在制品、成品 hàng đang sản xuất, thành phẩm	备注 ghi chú
购买方式 cách thức mua hàng	代码 mã	来料状态 tình hình hàng đến	代码 mã						
进口 nhập khẩu	8	毛坯 phôi thô	01	8991CTIC08			8018991CTIC08	8018991CTIC08-G	半成品、成品以完工状态“工序名称”为依据进行区分 Thành phẩm và thành phẩm hoàn thành được phân biệt dựa trên "tên quy trình" của trạng thái hoàn thành
进口 nhập khẩu	8	半成品 bán thành	02	8991CTIC08			8028991CTIC08	8028991CTIC08-G	
进口 nhập khẩu	8	成品 thành phẩm	03	8991CTIC08			8038991CTIC08	8038991CTIC08-G	
进口 nhập khẩu	8	毛坯 phôi thô	01	8991CTIC08	01		8018991CTIC08	8018991CTIC08-01	
国内购买 hàng mua trong nước	9	毛坯 phôi thô	01	8991CTIC08	01		9018991CTIC08	9018991CTIC08-01	
国内购买 hàng mua trong nước	9	半成品 bán thành	02	8991CTIC08	02		9028991CTIC08	9028991CTIC08-02	
进口 nhập khẩu	8	成品 thành phẩm	03	8991CTIC08	02		8038991CTIC08	8028991CTIC08-02	
国内购买 hàng mua trong nước	9	线材 dây điện	04	8991CTIC08	02		9048991CTIC08	9048991CTIC08-02	
国内购买 hàng mua trong nước	9	棒材 sắt hình trụ	05	8991CTIC08	02		9058991CTIC08	9058991CTIC08-02	

产品图号编制规则

组装产品料号 （bộ phận lắp ráp）									
原料购买 mua nguyên liệu				集团产品编码 mã sản phẩm của tập đoàn	版本号 số phiên bản	组装件	原料图号 số nguyên liệu	在制品、成品（组装前） hàng đang sản xuất, hàng thành phẩm (trước lắp ráp)	备注 ghi chú
购买方式 cách thức mua	代码 mã	来料状态 tình hình nhập liệu	代码 mã						
进口 nhập khẩu	8	半成品 bán thành phẩm	02	8991CTIN23		主件 nguyên liệu chính	8028991CTIN23	8028991CTIN23-02	
				集团产品编码 mã sản phẩm của tập đoàn			用料图号（组装前） số nguyên liệu (trước lắp ráp)	成品（组装后） thành phẩm(sau lắp ráp)	
进口 nhập khẩu	8	毛坯 phôi thô	01	8991XTIZ14	01	主件 nguyên liệu	8028991CTIN23-02	1058991XTIZ14-02	
国内购买 hàng mua trong nước	8	弹簧 log xo	02			配件 phối	908TH005弹簧 lò so		
国内购买 hàng mua trong nước	8	钢珠 bi	03			配件 phối	909GZ003轴承钢钢珠 vòng bi và bi		

Z代表组装件成品

"1"代表组装件里有几个主件
số 1 biểu thị trong lắp ráp
có nhiều nguyên liệu chính

产品图号编制规则

组装产品料号 （bộ phận lắp ráp）									
原料购买 mua nguyên liệu				集团产品编码 mã sản phẩm của tập đoàn	版本号 số phiên bản	组装件	原料图号 số nguyên liệu	在制品、成品（组装前） hàng đang sản xuất, hàng thành phẩm (trước lắp ráp)	备注 ghi chú
购买方式 cách thức mua	代码 mã	来料状态 tình hình nhập liệu	代码 mã						
进口 nhập khẩu	8	毛坯 phôi thô	01	8991CTIN26	01		8018991CTIN26	8018991CTIN26-01	
国内购买 hàng mua trong nước	9	棒材 sắt hình trụ	05	8991CTIM31	01			9058991CTIM31-01	
				集团产品编码 mã sản phẩm của tập đoàn			用料图号（组装前） số nguyên liệu (trước lắp ráp)	成品（组装后）thành phẩm(sau lắp ráp)	
进口 nhập khẩu	8	毛坯 phôi thô	01	8991XTIZ23	01	主件	8018991CTIN26-01	2058991XTIZ23-01	半成品、成品以完工状态“工序名称”为依据进行区分
国内购买 hàng mua trong nước	9	棒材 sắt hình trụ	05		01	主件	9058991CTIM31-01		
国内购买 hàng mua trong nước	9	弹簧 log xo	08		01	配件	908TH004弹簧 lò so		
国内购买 hàng mua trong nước	9	钢珠 bi	09		01	配件	909GZ004轴承钢钢珠 vòng bi và bi		

“2”代表组装件里有几个主件
số 2 đại diện cho linh kiện láp ráp có mấy loại linh kiện chính

产品图号编制规则

代码说明：giải thích mã

1、来料购买方式：只分2种方式，用固定数字“8”和“9”来区分：“8”代表进口购买，“9”代表国内购买；
Có hai cách mua nguyên liệu đầu vào, được phân biệt bằng các số cố định "8" và "9": "8" đại diện cho mua hàng nhập khẩu và "9" đại diện cho mua hàng trong nước;

2、来料类别：用数字从1按顺序开始编制，如“01”代表毛坯，“02”代表半成品，“03”代表成品，“04”代表线材，“05”代表棒材，“06”代表管材，“07”代表板材，以此类推，有新的物料一直排下去；
nguyên liệu đầu vào: sử dụng các số để tổng hợp theo thứ tự từ 1, chẳng hạn như “01” đối với phôi thôi, “02” đối với bán thành phẩm, “03” đối với thành phẩm, “04” đối với dây , “05” đối với sắt hình trụ , và "06" đối với ống, "07" đại diện cho sắt tấm, v.v., có những vật liệu mới thì áp mã tiếp tục

3、产品名称：以集团总公司编制的产品图号编码为标准，如8991CTIC08、8991CTIN21等；
Tên sản phẩm dựa trên mã số của tổng công ty đã lập làm chuẩn, chẳng hạn như 8991CTIC08, 8991CTIN21, v.v.;

4、版本号：以量产后的工程版本为标准（或客户版本号为标准）；
Số phiên bản ,khi sản xuất đại trà dựa vào phiên bản công trình làm chuẩn (hoặc số phiên bản của khách hàng là tiêu chuẩn);

5、组装件：组装前，是单一成品、配件；
Lắp ráp: trước khi lắp ráp, đơn-sản phẩn, phối kiện

6、组装件：组装后，依据产品由几个单一主件+配件组装成一个成品；如3个主件+配件组装成一个产品，A+B+C=1，（“Z”代表组装）。
Lắp ráp: Sau khi lắp ráp, một số bộ phận chính + phụ kiện đơn lẻ được lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh theo sản phẩm, ví dụ 3 bộ phận chính + phụ kiện được lắp ráp thành một sản phẩm, A+B+C=1, (“Z ” là viết tắt của lắp ráp).

产品图号编制规则

组装件（前置）代码编制

代码 mã	主件1 nguyên liệu chính 1	主件2 nguyên liệu chính 2	主件3 nguyên liệu chính 3	组合 tổ hợp	说明
101	801			801	1个主要零件
102	802			802	
103	803			803	
104	804			804	
105	805			805	
106	806			806	
107	807			807	
111	901			901	
112	902			902	
113	903			903	
114	904			904	
115	905			905	
116	906			906	
117	907			907	
201	801	901		801+901	2个主要零件
202	801	903		801+903	
203	801	904		801+904	
204	801	905		801+905	
205	802	905		802+905	
206	805	903		805+903	
207	901	906		901+906	
301	801	905	905	801+905+905	3个主要零件
302	802	905	905	802+905+905	

产品图号编制规则


集团（成品）編碼原則

8	99	□	□	□□	1□	2□	3□	□□
成品碼 mã sản phẩm	無定義碼 mã không định	大分類碼 mã phân loại chính	集團碼 mã tập đoàn	客戶碼 mã khách hàng AA~ZZ	電動工具 中分類碼 dụng cụ điện phân mã trung	汽機車 中分類碼 xe ô tô phân mã trung	機械零件 中分類碼 linh kiện máy móc phân mã trung	序號碼 mã thứ tự

無定義碼 mã không định		大分類碼 mã phân loại chính		集團碼 mã tập đoàn		客戶碼 mã khách hàng AA~ZZ		電動工具 中分類碼 dụng cụ điện phân mã trung		汽機車 中分類碼 xe ô tô phân mã trung		機械零件 中分類碼 linh kiện máy móc phân mã trung		序號碼 mã thứ tự	
代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	代碼 mã	內容 nội dung	流水碼 mã thứ	內容 nội
95	增加序號碼用 thêm sst dùng	0		C	插銷	詳客戶碼明細 Chi tiết mã khách hàng chi tiết		A	主軸(短牙類) Trục chính (cánh)	A	主軸 trục chính	A		00	
96		1	電動工具 dụng cụ điện					B	中間軸trục giữa	B	主軸(附齒) trục chính (răng ngắn)	B		01	
97		2	汽機車 xe ô tô					C	打擊塊 đầu cần	C	主軸(削溝) trục chính (rãnh)	C		02	
98		3	機械零件 linh kiện máy					D	套筒(六角孔/星形) bộ điều(lục giác/hình sao)	D	絞鍊銷/軸銷 Chốt bản lề/chốt trục	D		03	
99		4						E	插銷 chốt cài	E	絞鍊銷(滾牙) Chốt bản lề (răng lăn)	E		04	
		5						F	鉚釘đinh rivet	F	鉚釘đinh rivet	F	鉚釘	05	
		6						G	齒輪 bánh răng	G	雙頭鉚釘 đinh tán đôi	G		06	
		7						H	螺栓 ty	H	螺栓 ty	H	螺栓	07	
		8						I	不可用 ko dùng	I	不可用 ko dùng	I	不可用	08	
		9						J	螺帽 con tán	J	螺帽(六角) con tán (lục giác)	J		09	
								K	軸套/襯套 ống lót	K	螺帽(四角) con tán (tứ giác)	K		10	
								L	鎖定環 phe cài	L	螺帽(異形) Đai ốc (hình dạng đặc biệt)	L			
								M	主軸(螺牙類) trục chính (loại ren)	M	螺螺絲(50mm以下) buloong sắt (dưới 50mm)	M			
								N	主軸(其他類) trụ chính (loại khác)	N	銅螺絲(50mm以下) bulong đồng (dưới 50mm)	N			
								O	不可用 ko dùng	O	不可用 ko dùng	O	不可用		
								P	軸承bạc đạn	P	導銷 chốt hướng	P	軸承 bạc đạn		

ERP系统运行及管理：档案建立


工程信息管理-物料类别： 点“新增”弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成；
需留意一般物料类别与模具机台设备的类别区分：模具机台设备要勾选“是否为模具”OR“是否为机台”
（在新建“物料档案”时，一定要先建“物料类别”，如果没有建“类别”，则无法建立物料档案。）



ERP系统运行及管理：档案建立

工程信息管理-工序档案： 点“新增”弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成； 在建产品BOM工艺下级分类时，上级类别为必选项；

建工序档案后，所有物料档案BOM在做工艺制程时就可以使用，因为BOM工艺是要从工序档案去选择的；




ERP系统运行及管理：档案建立

工程信息管理-工程参数： 点“新增”弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成；（新建物料档案时，“材质”项可选）




ERP系统运行及管理：档案建立

工程信息管理-物料档案： 点“新增”弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成；
需留意原料与成品的档案区分，一个无BOM（采购），一个有BOM（可销售）；
物料来源：原料档案选“采购”，成品档案选“可销售”；（包含原料、成品、辅料等所有物料）
物料分类和档案：区分生产产品和辅料。生产产品毛坯、半制品由工程建立，材料、辅料由采购建立。




ERP系统运行及管理：<BOM>建立

工程信息管理-物料档案： 点击“子”，弹出页面，这里是加工成品要耗用什么材料，属于耗用关联，子件填写完整资料后，点“保存”建立完成；
毛用量要清楚知道是1对1还是1对多，就是用1个毛坯做成一个成品或1个毛坯做成多个成品的关联。




ERP系统运行及管理：<BOM>建立

工程信息管理-物料档案： 点击“工”，弹出页面，这里是生产车间制程要加工的工艺流程，工艺填写完整资料后，点“保存”建立完成；
可出具完整的《产品（BOM)基础资料》给文控或助理建案。




ERP系统运行及管理：<BOM>建立

工程信息管理-物料档案： 点“子”、“工”，弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成；
车间生产制程所需要的生产加工单，是要有完整的BOM信息才能正常发出；
务必要求工程部门一定要保证做到BOM信息的完整并且准确。



ERP系统运行及管理：档案建立

模具设备管理-模具设备档案： 点“新增”弹出页面，填写完整资料，点“确定”建立完成；
注：如要在报工时获取到机台、模具信息，一定要在“模具设备档案”模块建档。物料分类和档案：（包含模具、机台设备、仪器设备等固定资产）



Thank You!!