

Dicionário de Dados

Tabela	PESSOA
---------------	---------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_pessoa	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da pessoa.
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Primeiro nome da pessoa.
sobrenome	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Sobrenome da pessoa.
rg	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	-	Registro Geral único.
cpf	CHAR	14	UNIQUE, NOT NULL	-	Cadastro de Pessoa Física único.
data_nascimento	DATE	-	NOT NULL	-	Data de nascimento.
genero	VARCHAR	20	NULL	-	Identidade de gênero.
estado_civil	VARCHAR	30	NULL	-	Estado civil atual.
fk_nacionalidade	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência a tabela nacionalidade.
email_pessoal	VARCHAR	100	NOT NULL	-	E-mail de contato pessoal.
titulo_eleitor	CHAR	12	UNIQUE	-	Número do título de eleitor.
telefone_pessoal	VARCHAR	15	NULL	-	Telefone principal da pessoa.
telefone_emergencia	VARCHAR	15	NOT NULL	-	Telefone para contato de emergência.
religiao	VARCHAR	50	NULL	-	Crença religiosa declarada.

Tabela	NACIONALIDADE
---------------	----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_nacionalidade	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do registro de nacionalidade.
pais	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome oficial do país de origem.
gentilico	VARCHAR	50	NULL	-	Adjetivo pátrio correspondente à nação (ex: brasileiro, japonês).

Tabela	DEPENDENTE
---------------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_dependente	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do dependente.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa responsável.
nome_dependente	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome completo do dependente.
cpf_dependente	CHAR	14	UNIQUE, NULL	-	CPF do dependente (se houver).
grau_parentesco	VARCHAR	30	NOT NULL	-	Relação (Ex: Filho, Cônjuge).

Tabela	ENDEREÇO
--------	----------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_endereco	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do endereço.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa dona do endereço.
logradouro	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome da rua, avenida ou praça.
bairro	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Bairro do endereço.
cidade	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Cidade do endereço.
uf	CHAR	2	NOT NULL	-	Sigla do Estado.
cep	CHAR	9	NOT NULL	-	Código de Endereçamento Postal.

Tabela	USUARIO
--------	---------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_usuario	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do usuário.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa vinculada ao login.
login	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	-	Nome de usuário para acesso.
senha_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Senha criptografada (hash).
status_conta	BOOLEAN	-	NOT NULL	TRUE	Indica se a conta está ativa.
ultimo_acesso	TIMESTAMP	-	NULL	-	Data e hora do último login.
data_criacao	TIMESTAMP	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Data de criação do usuário.

Tabela	DADOS_BANCARIOS
--------	-----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_banco	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do dado bancário.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa dona da conta.
codigo_banco	CHAR	3	NULL	-	Código do banco (Ex: 001, 341).
agencia	VARCHAR	10	NULL	-	Número da agência bancária.
conta	VARCHAR	20	NULL	-	Número da conta corrente ou poupança.
tipo_conta	VARCHAR	20	NULL	-	Tipo da conta (Corrente/Poupança).

Tabela	FORMACAO_ACADEMICA
--------	--------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_formacao_academica	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da formação.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa diplomada.
nivel_formacao	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Nível (Ex: Graduação, Mestrado).

instituicao	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome da instituição de ensino.
ano_conclusao	INTEGER	-	NOT NULL	-	Ano em que concluiu o curso.

Tabela	PERFIL
---------------	---------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_perfil	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do perfil de acesso.
tipo_perfil	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Nome do nível de acesso (Ex: Admin, Financeiro, Aluno).
descricao_perfil	TEXT	-	NULL	-	Detalhamento das permissões vinculadas ao perfil.

Tabela	USUARIO_PERFIL
---------------	-----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_usuario	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do usuário vinculado (Parte da chave composta).
fk_perfil	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do perfil vinculado (Parte da chave composta).

Tabela	LOG_AUDITORIA
---------------	----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_log	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do evento de auditoria.
fk_usuario	INTEGER	-	FOREIGN KEY	-	Usuário autor da ação.
tabela_afetada	VARCHAR	50	NULL	-	Tabela que foi alterada.
registro_id	INTEGER	-	NULL	-	ID do dado que sofreu a alteração.
acao	VARCHAR	20	NULL	-	Ação feita (UPDATE, DELETE, etc).
valor_antigo	TEXT	-	NULL	-	Dado antes da mudança.
valor_novo	TEXT	-	NULL	-	Dado após a mudança.
data_evento	TIMESTAMP	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exato da alteração.

Tabela	DEPARTAMENTO
---------------	---------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_depto	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do departamento.
nome_depto	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome do setor ou departamento.
sigla_depto	CHAR	5	NULL	-	Sigla curta (Ex: RH, TI).
centro_academico	VARCHAR	100	NULL	-	Nome do centro ao qual pertence.

Tabela	CARGO
---------------	--------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_cargo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do cargo.
fk_depto	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Departamento do cargo.
titulacao_cargo	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Título (Ex: Analista, Professor).
regime_trabalho	VARCHAR	30	NOT NULL	-	Carga horária/Regime.
salario_base	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Remuneração base bruta.

Tabela

FUNCIONARIO

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_matricula_funcional	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Número de matrícula oficial.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à base de pessoas.
fk_cargo	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Cargo ocupado.
data_admissao	DATE	-	NOT NULL	-	Data de início do contrato.
email_institucional	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	-	E-mail corporativo.
tipo_vinculo	ENUM	-	NOT NULL	-	Tipo de contrato (CLT, PJ, etc).
status_atual	ENUM	-	NOT NULL	-	Situação (Ativo, Férias, etc).

Tabela

DADOS_TRABALHISTAS

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_dados_trabalhistas	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único dos dados trabalhistas.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à matrícula do funcionário.
numero_ctps	VARCHAR	20	NOT NULL	-	Número da Carteira de Trabalho.
serie_ctps	VARCHAR	10	NULL	-	Série da CTPS.
uf_ctps	CHAR	2	NULL	-	Estado de emissão da CTPS.
pis_pasep	CHAR	11	UNIQUE, NOT NULL	-	Número do PIS/PASEP.
categoria_esocial	CHAR	3	NULL	-	Código da categoria segundo o eSocial.
cnh_numero	VARCHAR	15	NULL	-	Número da Carteira Nacional de Habilitação.
cnh_categoria	CHAR	2	NULL	-	Categoria da CNH (A, B, AB, etc).

Tabela

PROFESSOR

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_professor	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do docente.

fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à base de pessoas.
fk_cargo	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Cargo ocupado pelo professor.
fk_coordenador	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Referência ao coordenador responsável.
titulacao	VARCHAR	50	NULL	-	Nível acadêmico (Doutor, Mestre, etc).
conhecimento_profissional	TEXT	-	NULL	-	Detalhamento das competências técnicas.
descricao	TEXT	-	NULL	-	Breve currículo ou descrição do perfil.
lattes_url	VARCHAR	255	NULL	-	Link para o currículo na Plataforma Lattes.

Tabela

PROGRESSAO_DOCENTE

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_progressao	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da progressão de carreira.
fk_professor	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Professor que recebeu a progressão.
nivel_anterior	VARCHAR	30	NULL	-	Nível na carreira antes da mudança.
nivel_novo	VARCHAR	30	NULL	-	Novo nível atingido na carreira.
data_mudanca	DATE	-	NOT NULL	-	Data oficial da alteração de nível.
portaria_documento	VARCHAR	100	NULL	-	Número ou link do documento oficial.

Tabela

AVALIACAO_DESEMPENHO

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_avaliacao	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da avaliação de desempenho.
fk_avaliado	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário que está sendo avaliado.
fk_avaliador	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário que aplicou a avaliação.
data_avaliacao	DATE	-	NULL	-	Data em que a avaliação ocorreu.
nota_desempenho	DECIMAL	4,2	NULL	-	Nota numérica da performance.
comentarios_feedback	TEXT	-	NULL	-	Observações detalhadas da avaliação.

Tabela

OCORRENCIA_DISCIPLINAR

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_ocorrencia	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da ocorrência.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário envolvido na ocorrência.
tipo_ocorrencia	VARCHAR	50	NULL	-	Classificação (Advertência, Suspensão, etc).
data_ocorrencia	DATE	-	NULL	-	Data em que o fato ocorreu ou foi registrado.
descricao_fato	TEXT	-	NULL	-	Relato detalhado do incidente disciplinar.

Tabela	SUBSTITUICAO_CHEFIA
---------------	----------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_substituicao	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de substituição.
fk_titular	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Gestor titular que será substituído.
fk_substituto	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário que assumirá a função.
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Início do período de substituição.
data_fim	DATE	-	NULL	-	Fim do período de substituição.
motivo_substituicao	VARCHAR	100	NULL	-	Ex: Férias, Licença-maternidade.
gera_onus_financeiro	BOOLEAN	-	NOT NULL	FALSE	Indica se haverá pagamento adicional.

Tabela	CURSO
---------------	--------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_curso	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do curso.
fk_depto	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Departamento responsável pelo curso.
nome_curso	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome oficial da graduação ou curso.
tipo_curso	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo.
tempo_curso	INTEGER	-	NULL	-	Duração estimada do curso (em semestres ou anos).
ambiente_curso	VARCHAR	20	NULL	-	Modalidade (Ex: Presencial, EAD, Híbrido).

Tabela	PROFESSOR_CURSO
---------------	------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_professor	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do professor (Parte da chave composta).
fk_curso	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do curso vinculado (Parte da chave composta).

Tabela	COORDENADOR
---------------	--------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_coordenador	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da coordenação.

fk_curso	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Curso sob responsabilidade deste coordenador.
fk_professor	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Professor que exerce a função de coordenador.
bonus	INTEGER	-	NULL	-	Valor adicional ou gratificação pela função.
horario_atendimento	DATETIME	-	NULL	-	Data e hora definida para atendimento aos alunos.

Tabela	ALUNO
--------	-------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_aluno	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do aluno no sistema.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à base de pessoas.
fk_curso	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Curso no qual o aluno está matriculado.
ra	CHAR	11	UNIQUE, NOT NULL	-	Registro Acadêmico (identificação única).
data_primeiro_ingresso	DATE	-	NOT NULL	-	Data em que o aluno iniciou na instituição.

Tabela	DISCIPLINA
--------	------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_disciplina	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da disciplina.
fk_curso	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Curso ao qual a disciplina pertence.
fk_depto	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Departamento que oferta a disciplina.
nome_disciplina	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome da matéria ou componente curricular.
carga_horaria_semestral	INTEGER	-	NOT NULL	-	Total de horas da disciplina no semestre.

Tabela	TURMA
--------	-------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_turma	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da turma.
fk_disciplina	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Disciplina lecionada nesta turma.
fk_professor	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Professor responsável pela turma.
fk_coordenador	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Coordenador supervisor da turma.
periodo_letivo	VARCHAR	10	NOT NULL	-	Ano/Semestre (Ex: 2026.1).
turno	VARCHAR	20	NULL	-	Horário das aulas (Manhã, Tarde, Noite).

Tabela	MATRICULA_CURSO
--------	-----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
-------	--------------	---------	--------------------------	------------------------	-----------

pk_matricula_curso	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da matrícula no curso.
fk_aluno	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao aluno matriculado.
fk_curso	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao curso escolhido.
data_ingresso	DATE	-	NOT NULL	-	Data em que o aluno iniciou o curso.
status_academico	ENUM	-	NOT NULL	Ativo	Situação atual (Ex: Ativo, Trancado, Formado).
notas_global	DECIMAL	4,2	NOT NULL	0.00	Média geral do aluno em todo o curso.
faltas_total	INTEGER	-	NOT NULL	0	Soma total de faltas acumuladas no curso.

Tabela	MATRICULA_TURMA
---------------	------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_matricula_turma	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da matrícula na disciplina/turma.
fk_aluno	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Aluno vinculado àquela turma específica.
fk_turma	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Turma em que o aluno cursará a disciplina.
data_matricula	DATE	-	NULL	-	Data em que a matrícula na turma foi realizada.

Tabela	MOTIVO_REPROVACAO
---------------	--------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_motivo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do motivo.
descricao	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Descrição do motivo (Ex: Nota Insuficiente, Faltas).

Tabela	DESEMPENHO
---------------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_desempenho	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de desempenho.
fk_matricula_turma	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao vínculo do aluno com a turma.
nota_p1	DECIMAL	4,2	NOT NULL	0.00	Nota da primeira avaliação parcial.
nota_p2	DECIMAL	4,2	NOT NULL	0.00	Nota da segunda avaliação parcial.
fk_motivo_reprovacao	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Justificativa em caso de reprovação.
feedback_melhoria	TEXT	-	NULL	-	Sugestões do professor para evolução do aluno.
pontos_fortes	TEXT	-	NULL	-	Comentários sobre as qualidades demonstradas.

Tabela	EVENTO_CALENDARIO
---------------	--------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_evento	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do evento no calendário.
nome_evento	VARCHAR	100	NULL	-	Nome ou título do evento acadêmico/administrati vo.
data_evento	DATE	-	NOT NULL	-	Data em que o evento está programado.
tipo_evento	VARCHAR	30	NULL	-	Categoria do evento (Ex: Feriado, Exame, Reunião).
fk_unidade_afetada	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Departamento diretamente ligado ao evento.

Tabela	PROJETO_ACADEMICO
---------------	--------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_projeto	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do projeto acadêmico.
titulo_projeto	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Título descritivo do projeto de pesquisa ou extens ão.
tipo_projeto	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Iniciação Científica, Extensão, Inovação.
data_inicio	DATE	-	NULL	-	Data de início das atividades do projeto.
data_fim	DATE	-	NULL	-	Data prevista ou real de encerramento.
valor_financiament o	DECIMAL	15,2	NULL	-	Valor total de verba/fomento alocado ao projeto.

Tabela	BOLSA_ESTUDO
---------------	---------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_bolsa	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT , NOT NULL	-	Identificador único da bolsa de estudos.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Beneficiário da bolsa (aluno ou pesquisador).
fk_projeto	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Projeto ao qual a bolsa está vinculada.
tipo_bolsa	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Monitoria, Pesquisa, Assistência Social.
valor_mensal	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor pago mensalmente ao bolsista.
data_vigencia_inicio	DATE	-	NULL	-	Data de início do pagamento do beneficio.
data_vigencia_fim	DATE	-	NULL	-	Data de término do contrato de bolsa.

Tabela	PRODUCAO_CIENTIFICA
---------------	----------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_producao	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT , NOT NULL	-	ID único da produção intelectual/científica.
titulo_producao	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Nome do artigo, livro ou periódico publicado.
tipo_producao	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Artigo, Capítulo de Livro, Resumo em Anais.

ano_publicacao	INTEGER	-	NULL	-	Ano em que o trabalho foi publicado.
issn_isbn	VARCHAR	20	NULL	-	Código de identificação da publicação.
doi_link	VARCHAR	255	NULL	-	Link digital (DOI) para acesso ao trabalho.

Tabela	AUTOR_PRODUCAO
---------------	-----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_producao	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à produção (Parte da chave composta).
fk_pessoa	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao autor (Parte da chave composta).
eh_autor_principal	BOOLEAN	-	NOT NULL	FALSE	Indica se o autor é o responsável principal (primeiro autor).

Tabela	PESSOA_JURIDICA
---------------	------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_juridica	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da entidade jurídica.
nome_fantasia	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome comercial da empresa ou parceiro.
cnpj	VARCHAR	15	UNIQUE, NOT NULL	-	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
telefone_juridica	VARCHAR	15	NOT NULL	-	Telefone de contato comercial.
email_juridica	VARCHAR	100	NOT NULL	-	E-mail oficial da empresa.

Tabela	CONTRATOS_EDUCACIONAIS
---------------	-------------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_contrato	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do contrato de prestação de serviço.
fk_matricula_curso	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Vínculo com a matrícula do curso do aluno.
porcentagem_desconto	DECIMAL	5,2	NOT NULL	-	Valor percentual de bolsa ou desconto aplicado.
valor_total_mensalidade	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor bruto da mensalidade sem descontos.
data_inicio	DATE	-	NULL	-	Data de início da vigência do contrato.
data_fim	DATE	-	NULL	-	Data de encerramento do contrato.
status_contrato	ENUM	-	NOT NULL	ativo	Situação do contrato (Ativo, Suspenso, Encerrado).

Tabela	MENSALIDADE
---------------	--------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_mensalidade	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da parcela gerada.
fk_contrato	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Contrato ao qual esta mensalidade pertence.
parcela	INTEGER	-	NOT NULL	-	Número da parcela (Ex: 1 de 12).
valor_parcela	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor líquido a ser pago na data.
data_limite	DATE	-	NOT NULL	-	Data de vencimento da parcela.
status_mensalidade	ENUM	-	NOT NULL	pendente	Situação do pagamento (Pendente, Pago, Atrasado).

Tabela	INADIMPLENCIA
--------	---------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_atraso	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de inadimplência.
fk_mensalidade	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Mensalidade que gerou o atraso.
data_atraso	DATE	-	NULL	-	Data em que o sistema identificou a quebra do vencimento.
juros	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0.00	Valor acumulado de juros por dia/mês.
multa	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0.00	Valor fixo ou percentual aplicado por atraso.

Tabela	CONTAS_RECEBER
--------	----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_receber	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do título a receber.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à pessoa devedora.
valor_receber	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor total esperado do recebimento.
tipo_receber	ENUM	-	NOT NULL	matricula	Origem do valor (Matrícula, Taxa, etc).
vencimento_receber	DATE	-	NOT NULL	-	Data limite para o recebimento.
status_receber	ENUM	-	NOT NULL	pendente	Situação atual (Pendente, Pago, Cancelado).

Tabela	CONTAS_RECEBER_MENSALIDADE
--------	----------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_receber	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Vínculo com o título (Parte da chave composta).
fk_mensalidade	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Vínculo com a mensalidade (Parte da chave composta).

Tabela	PAGAMENTO_RECEBIDO
--------	--------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_pagamento_recebido	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do comprovante de entrada.
fk_receber	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Título que foi liquidado.
valor_pago	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor efetivamente pago pelo cliente.
forma_pagamento_recebido	ENUM	-	NOT NULL	credito	Meio utilizado (Crédito, PIX, Boletto).
data_pagamento_recebido	TIMESTAMP	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Momento em que o pagamento foi registrado.

Tabela	FORNECEDOR
---------------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_fornecedor	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do fornecedor.
fk_juridica	INTEGER	-	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	-	Referência à Pessoa Jurídica cadastrada.

Tabela	CONTAS_PAGAR
---------------	---------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_pagar	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da conta de saída.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY	-	Matrícula do funcionário (se for folha de pagamento).
fk_fornecedor	INTEGER	-	FOREIGN KEY	-	Fornecedor (se for compra de insumos/serviços).
status_pagar	ENUM	-	NOT NULL	pendente	Situação da conta (Pendente, Pago, Atrasado).
valor_pagar_total	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor bruto a ser pago.
descricao	VARCHAR	60	NULL	-	Breve histórico do que se refere o pagamento.
data_limite	DATE	-	NOT NULL	-	Data de vencimento da conta.

Tabela	PAGAMENTO
---------------	------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_pagamento	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do comprovante de saída.
fk_pagar	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Conta que foi liquidada.
forma_pagamento	ENUM	-	NOT NULL	credito	Meio utilizado para pagar o fornecedor.
valor_pago	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Valor que saiu do caixa da instituição.
data_pagamento	TIMESTAMP	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Momento em que o pagamento foi efetuado.
status_pagamento	ENUM	-	NOT NULL	pago	Status final do registro de pagamento.

Tabela	FOLHA_PAGAMENTO
---------------	------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_folha_pagamen to	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único da folha gerada.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Matrícula do funcionário vinculado à f olha.
mes_referencia	INTEGER	-	NOT NULL	-	Mês relativo ao pagamento (1-12).
ano_referencia	INTEGER	-	NOT NULL	-	Ano relativo ao pagamento.
data_emissao	TIMESTAM P	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTA MP	Data e hora em que a folha foi processada.
valor_liquido	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Valor final a ser depositado após descontos/bônus.

Tabela	RUBRICA
--------	---------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_rubrica	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da rubrica (verba).
nome_rubrica	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome da verba (Ex: Salário, INSS, VR).
tipo_rubrica	CHAR	1	NULL	-	Indica se é Provento (P) ou Desconto (D).

Tabela	ITEM_FOLHA
--------	------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_item_folha	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do item da folha.
fk_folha_pagamento	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à folha principal.
fk_rubrica	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência à verba específica deste item.
valor	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Valor monetário do item na folha.

Tabela	BENEFICIO
--------	-----------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_beneficio	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do benefício ofertado.
nome_beneficio	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome do benefício (Ex: Plano de Saúde).
provedor	VARCHAR	100	NULL	-	Empresa que fornece o serviço do benefício.
valor_padrao	DECIMAL	12,2	NULL	-	Valor sugerido para o benefício.

Tabela	VINCULO_BENEFICIO
--------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO	DESCRIÇÃO
-------	--------------	---------	-----------------------------	-----------------	-----------

				(DEFAULT)	
fk_matricula	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Matrícula do funcionário (Chave composta).
fk_beneficio	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do benefício (Chave composta).
data_adesao	DATE	-	NOT NULL	-	Data em que o funcionário aderiu ao benefício.
valor_desconto_colaborador	DECIMAL	12,2	NULL	-	Valor descontado em folha pela adesão.

Tabela	SINDICATO
--------	-----------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_sindicato	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do sindicato cadastrado.
nome_sindicato	VARCHAR	150	NULL	-	Razão social ou nome do sindicato.
cnpj	CHAR	18	UNIQUE, NULL	-	CNPJ do sindicato.
percentual_contribuicao	DECIMAL	5,2	NULL	-	Alíquota da contribuição sindical.

Tabela	VINCULO_SINDICATO
--------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_matricula	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Matrícula do funcionário (Chave composta).
fk_sindicato	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	ID do sindicato (Chave composta).
data_filiacao	DATE	-	NULL	-	Data de filiação sindical.

Tabela	REGISTRO_PONTO
--------	----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_ponto	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único do registro de ponto.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Matrícula do funcionário que bateu o ponto.
data_registro	DATE	-	NOT NULL	-	Data da jornada de trabalho.
hora_entrada	TIME	-	NOT NULL	-	Horário de início da jornada.
hora_saida	TIME	-	NULL	-	Horário de término da jornada.
justificativa	TEXT	-	NULL	-	Observações sobre atrasos ou esquecimentos.

Tabela	BANCO_HORAS
--------	-------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_banco_horas	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do saldo de horas.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário detentor do saldo.
mes_referencia	INTEGER	-	NULL	-	Mês do fechamento do banco.
ano_referencia	INTEGER	-	NULL	-	Ano do fechamento do banco.
saldo_horas_minutos	INTEGER	-	NULL	-	Saldo total em minutos (positivo ou negativo).
horas_compensadas	INTEGER	-	NULL	-	Quantidade de horas já utilizadas/pagas.

Tabela	EXAME_MEDICO
--------	--------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_exame	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de exame médico.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário que realizou o exame.
tipo_exame	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Admissional, Periódico, Demissional.
data_exame	DATE	-	NOT NULL	-	Data de realização do exame médico.
resultado	VARCHAR	30	NOT NULL	-	Resultado (Ex: Apto, Inapto).
crm_medico	VARCHAR	20	NULL	-	Registro do médico responsável.

Tabela	AFASTAMENTO
--------	-------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_afastamento	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do afastamento.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário afastado das atividades.
tipo_afastamento	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Motivo (Ex: Licença Médica, Maternidade).
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Primeiro dia do afastamento.
data_fim	DATE	-	NULL	-	Data prevista para retorno.
cid_codigo	VARCHAR	10	NULL	-	Código Internacional de Doenças (se houver).

Tabela	CONTROLE_FERIAS
--------	-----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
-------	--------------	---------	--------------------------	------------------------	-----------

pk_ferias	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do período de férias.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário vinculado ao período.
inicio_periodo_aquisitivo	DATE	-	NOT NULL	-	Início do período para ganhar o direito.
fim_periodo_aquisitivo	DATE	-	NOT NULL	-	Fim do período para ganhar o direito.
limite_concessivo	DATE	-	NOT NULL	-	Data máxima para o funcionário tirar férias.
dias_direitos	INTEGER	-	NOT NULL	30	Total de dias que o funcionário tem direito.
saldo_dias	INTEGER	-	NULL	-	Dias de férias restantes a serem gozados.

Tabela	ATIVO_EQUIPAMENTO
--------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_ativo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do equipamento patrimoniado.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Funcionário responsável pelo equipamento.
tipo_equipamento	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Notebook, Tablet, Monitor.
modelo	VARCHAR	100	NULL	-	Marca e modelo do equipamento.
numero_serie	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	-	Número de série único do fabricante.
data_entrega	DATE	-	NOT NULL	-	Data em que o ativo foi entregue ao colaborador.
data_devolucao	DATE	-	NULL	-	Data de devolução do ativo à instituição.

Tabela	ESPACO_FISICO
--------	---------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_espaco	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da sala ou área física.
nome_espaco	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nome da sala (Ex: Lab 01, Auditório).
bloco	CHAR	5	NOT NULL	-	Identificação do bloco ou edificio.
andar	INTEGER	-	NULL	-	Pavimento onde se localiza o espaço.
capacidade_pessoas	INTEGER	-	NULL	-	Lotação máxima permitida no local.
tipo_uso	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Administrativo, Acadêmico, Lazer.

Tabela	ALOCACAO_ATIVO_LOCAL
--------	----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
fk_ativo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao ativo (Chave composta).

fk_espaco	INTEGER	-	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	-	Referência ao local (Chave composta).
data_instalacao	DATE	-	NOT NULL	CURRENT_DATE	Data em que o ativo foi fixado no local.

Tabela	PARCEIRO_COMERCIAL
--------	--------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_parceiro	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do parceiro de negócios.
nome_fantasia	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome comercial da empresa parceira.
cnpj	CHAR	18	UNIQUE, NOT NULL	-	CNPJ do parceiro comercial.
tipo_servico	VARCHAR	50	NULL	-	Ramo de atuação (Ex: Cantina, Livraria).
telefone_contato	VARCHAR	15	NULL	-	Telefone principal de contato.

Tabela	CONTRATO_ESPACO
--------	-----------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_contrato	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do contrato de locação de espaço.
fk_parceiro	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Parceiro que está locando o espaço.
fk_espaco	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Sala ou área que está sendo locada.
valor_aluguel_mensal	DECIMAL	12,2	NULL	-	Valor pago mensalmente pelo uso do espaço.
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Início da vigência da locação.
data_fim	DATE	-	NULL	-	Término previsto da locação.
status_contrato	VARCHAR	20	NULL	-	Situação (Vigente, Encerrado, Suspenso).

Tabela	EMPRESA_TERCEIRIZADA
--------	----------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_empresa	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único da empresa prestadora de serviços.
nome_fantasia	VARCHAR	150	NULL	-	Nome da empresa terceirizada.
cnpj	CHAR	18	UNIQUE, NULL	-	CNPJ da prestadora.
contato_gestor	VARCHAR	100	NULL	-	Nome do responsável pela empresa.

Tabela	COLABORADOR_TERCEIRIZADO
--------	--------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANH O	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
-------	--------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-----------

pk_terceirizado	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do colaborador externo.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Vínculo com os dados pessoais.
fk_empresa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Empresa de origem do colaborador.
funcao_exercida	VARCHAR	100	NULL	-	Atividade desempenhada (Ex: Limpeza, Segurança).
data_inicio_prestacao	DATE	-	NULL	-	Data em que começou a trabalhar na unidade.
cartao_acesso_id	VARCHAR	50	NULL	-	Identificador do crachá de acesso físico.

Tabela	VEICULO_ESTACIONAMENTO
---------------	-------------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_veiculo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do veículo cadastrado.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Proprietário do veículo (Aluno/Funcionario).
placa	CHAR	7	UNIQUE, NOT NULL	-	Placa do veículo (Formato Mercosul ou antigo).
modelo	VARCHAR	50	NULL	-	Marca e modelo do veículo.
cor	VARCHAR	20	NULL	-	Cor predominante do veículo.
selo_estacionamento	VARCHAR	50	UNIQUE, NULL	-	Número do selo de autorização de acesso.

Tabela	PROCESSO_SELETIVO
---------------	--------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_processo	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do processo de seleção.
titulo_vaga	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome do cargo ou vaga ofertada.
tipo_vaga	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: Docente, Administrativo, Estágio.
data_abertura	DATE	-	NOT NULL	-	Data de início das inscrições.
data_fechamento	DATE	-	NULL	-	Data de encerramento do processo.
status_processo	VARCHAR	20	NULL	-	Situação (Aberto, Em Análise, Finalizado).

Tabela	CANDIDATO
---------------	------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_candidato	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do candidato no processo.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Referência aos dados pessoais do candidato.

fk_processo	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Vínculo com a vaga pretendida.
curriculo_url	VARCHAR	255	NULL	-	Link para o arquivo do currículo.
resultado_final	VARCHAR	30	NULL	-	Ex: Aprovado, Reprovado, Suplente.

Tabela	ENTREVISTA_DESLIGAMENTO
--------	-------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_desligamento	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de desligamento.
fk_matricula	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Matrícula do funcionário que está saindo.
data_desligamento	DATE	-	NOT NULL	-	Data oficial do término do contrato.
motivo_saida	VARCHAR	100	NULL	-	Motivo alegado (Ex: Pedido Próprio, Término de Contrato).
entrevista_feedback	TEXT	-	NULL	-	Relato ou observações da entrevista de saída.
devolveu_ativos	BOOLEAN	-	NOT NULL	FALSE	Indica se o funcionário entregou os equipamentos.

Tabela	DOCUMENTO_DIGITAL
--------	-------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_documento	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do documento arquivado.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Dono do documento (Aluno/Professor/Candidato).
tipo_documento	VARCHAR	50	NULL	-	Ex: RG, Diploma, Comprovante Residência.
url_arquivo	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Caminho ou link para o arquivo digitalizado.
data_upload	TIMESTAMP	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que o arquivo foi anexado.

Tabela	INTERCAMBIO_INTERNACIONAL
--------	---------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_intercambio	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de intercâmbio.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Pessoa que realizou a viagem internacional.
pais_destino	CHAR	2	NULL	-	Sigla do país (ISO 3166-1 alpha-2).
instituicao_destino	VARCHAR	150	NULL	-	Universidade ou empresa no exterior.
data_partida	DATE	-	NULL	-	Data de início do período no exterior.
data_retorno	DATE	-	NULL	-	Data de volta ao país de origem.
ajuda_custo_total	DECIMAL	12,2	NULL	-	Valor total da bolsa ou auxílio viagem.

Tabela	PREMIACAO_HONRARIA
---------------	---------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_premio	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do prêmio concedido.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Beneficiário da honraria.
nome_premio	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nome da medalha, prêmio ou honraria.
data_concessao	DATE	-	NULL	-	Data em que o prêmio foi recebido.
descricao_conquista	TEXT	-	NULL	-	Detalhamento do motivo da premiação.

Tabela	CONSELHO_COLEGIADO
---------------	---------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_conselho	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do conselho/colegiado.
nome_conselho	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Ex: Conselho Universitário, NDE, Colegiado de Curso.
fk_depto_gestor	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Departamento responsável pelo conselho.

Tabela	MEMBRO_CONSELHO
---------------	------------------------

Campos

CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	RESTRICOES (CONSTRAINTS)	VALOR PADRÃO (DEFAULT)	DESCRIÇÃO
pk_membro	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ID único do registro de membresia.
fk_pessoa	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Pessoa nomeada para o conselho.
fk_conselho	INTEGER	-	FOREIGN KEY, NULL	-	Conselho ao qual a pessoa pertence.
cargo_conselho	VARCHAR	50	NULL	-	Papel desempenhado (Ex: Presidente, Relator).
data_inicio_mandato	DATE	-	NULL	-	Início do mandato no conselho.
data_fim_mandato	DATE	-	NULL	-	Término previsto do mandato.