



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: ПЛАТФОРМА «ТУРБАЗА»)

"Уважаемые коллеги! Представляем платформу "Турбаза" — отечественное решение для построения суверенной, экономичной и безопасной государственной инфраструктуры данных.

В условиях санкционных ограничений и дефицита серверного оборудования централизованные дата-центры становятся уязвимыми и непомерно дорогими для бюджета. "Турбаза" предлагает принципиально иной подход: перенос вычислений на устройства самих граждан и древовидную организацию национальной сети.

Все научные первоисточники и стандарты указаны непосредственно на слайдах презентации и собраны в единый реестр в заключительной части доклада".

КРИЗИС ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Стратегические вызовы национальной ИТ-инфраструктуры

Почему традиционные монолитные дата-центры исчерпали свой потенциал для государства

01  Аппаратный дефицит ЦОД • Многомиллиардный рост расходов бюджета • 100% вычислений перегружают серверы • Санкционный дефицит импортных чипов Риск: Остановка масштабирования госплатформ.	02  Мошенники и боты • Невозможность проверить город подключения • Массовые спам-звонки из-за рубежа • Отсутствие анализа сетевых цепочек Риск: Безнаказанность мошеннических колл-центров.	03  Утечки через подрядчиков • Копирование паспортов в базы сотен сервисов • Коммерческая слежка за переписками • Падение доверия граждан к системам Риск: Тотальная утрата тайны частной жизни гражданина.	04  Уязвимость супер-ЦОД • Уязвимость перед внешними DDoS-атаками • Взлом одного портала открывает всю базу • Угроза заражения других ведомств Риск: Паралич критической госполитики.
--	---	---	---



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ)

"Сегодня традиционная облачная архитектура зашла в тройной тупик:

Первое — Аппаратный кризис. Ограничения на поставку зарубежных серверных процессоров делают расширение центральных супер-ЦОД крайне затратным для государства.

Второе — Перегрузка магистралей. Когда каждый клик гражданина передается в Москву, каналы связи задыхаются от рутинного локального трафика.

Третье — Риск масштабных утечек. Сбор персональных данных ста сорока миллионов граждан в едином монолитном хранилище создает критическую уязвимость для всей национальной безопасности".

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

Архитектурный сдвиг: Вычисления на устройствах граждан

«Лист» вместо супер-ЦОД: ликвидация монополии серверов и преодоление дефицита чипов [1, 2, 3]

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЛАКО: Серверное горлышко

ПАССИВНЫЕ ЭКРАНЫ

100+ млн пользователей

- Смартфоны не считают — лишь шлют запросы
- 100% зависимость от стабильности связи с Москвой

Миллионы тяжелых запросов в секунду

ПЕРЕГРУЗКА ЦОД

Центральный кластер ЦОД

- 100% логики и поиска выполняются серверами
- Огромный расход процессоров и памяти
- Критическая уязвимость перед сбоями и атаками

- Сервер выполняет 100% пользовательских операций
- Любой сбой связи парализует работу приложений
- Экспоненциальный рост расходов бюджета

«ТУРБАЗА»: Вычисления на процессорах граждан

АВТОНОМНАЯ ЯЧЕЙКА

ЛИСТ (Устройство гражданина)

- Защищенная локальная база данных
- 100% расчетов и поиска на процессоре смартфона/ПК

Только зашифрованные логи (Авто-синхронизация)

ЛЕГКИЙ ШЛЮЗ

ВЕТКА (Районный узел)

- Координация и надежное хранение шифротекста
- 0% тяжелого кода приложений на сервере
- Минимальные требования к «железу» и энергии

- Процессор в кармане каждого гражданина [1]: Мощность миллионов смартфонов/ПК
- Освобождение серверов на 90% [2]: Ветка лишь координирует зашифрованные логи
- Автономия без интернета [3]: Полноценная работа на выезде с авто-синхронизацией



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 3: АРХИТЕКТУРНЫЙ СДВИГ: ВЫЧИСЛЕНИЯ НА УСТРОЙСТВАХ ГРАЖДАН)


""Турбаза" решает эти проблемы переносом вычислений на периферию — на устройства самих пользователей, создавая ячейку "Лист".

Это дает три фундаментальных преимущества:

Колоссальная экономия бюджета: платформа задействует мощные процессоры, которые уже находятся в карманах ста сорока миллионов жителей, распределяя нагрузку вместо закупки дефицитных серверных чипов.

Разгрузка серверов на девяносто процентов: сервер больше не тратит ресурсы на выполнение чужих программ, выступая лишь легким защищенным шлюзом.

Полная автономность: врач или инспектор могут работать в тайге и на выезде без связи — при появлении сети данные синхронизируются автоматически".



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 4: ДРЕВОВИДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ И ЛОКАЛЬНЫЙ ПОИСК)

"Сеть платформы строится по **принципу государственной почтовой службы**: **письмо соседу не нужно везти через Москву**. Районные Ветки объединяются в областные Ветви, а те сходятся в федеральный Ствол.

Восемьдесят пять процентов сетевого трафика локализуется в районе: рутинные вопросы ЖКХ, поликлиник и домовых чатов замыкаются на местном уровне, полностью освобождая федеральные магистрали.

Мгновенный поиск без нагрузки на серверы: телефон скачивает легкую адресную книгу района и находит контакты в своей памяти за две миллисекунды. Для серверов и бюджета стоимость поиска равна нулю".

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНАЛИТИКА & СТАТИСТИКА

Государственная статистика и аналитика без закупки суперкомпьютеров

Мгновенный расчет личных отчетов на смартфонах граждан + Иерархическое сложение государственной статистики [6, 7, 8]

УРОВЕНЬ 1: ЛИЧНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ (100% на устройстве)

Финансы
Бюджет семьи / ЖКХ

Учет МСП
Склад / Клиенты

Здоровье
Личные записи

⚡ Вся аналитика считывается процессором смартфона / ПК за <10 мс ⚡

ЗАЩИТА ДАННЫХ 100%

Готовый персональный отчет гражданина

- Нагрузка на серверы бюджета: **0 рублей / 0% затрат**
- Риск утечки наружу: **0% (сырые данные не покидают устройство)**

Сложная аналитика расходов, балансов или CRM выполняется прямо на телефоне без отправки персональных строк в центральные базы данных. [6]

УРОВЕНЬ 2: СВОДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА (По цепочке в Центр)

ШАГ 1: СЧЕТ НА МЕСТЕ

Миллионы смартфонов граждан

Считают свой локальный результат + математическая анонимизация

⬇️ Передача наверх только анонимной числовой строчки (128 байт) ⬆️

ШАГ 2: СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

Иерархическое сложение (Районы → Области → ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)

- Мгновенное суммирование показателей районов и регионов
- Готовый срез по всей России за секунды простым сложением
- Экономия бюджетных расходов на аналитические сервера: **97%!**

Ведомства получают точные срезы опросов («Куб Голос») и макроэкономики через иерархическое сложение [8] с защитой от деанонимизации [7].

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА БЕЗ ЗАКУПКИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ)

"Сбор государственной аналитики в "Турбазе" разделен на два уровня по **принципу сводного протокола**:

Личные и корпоративные отчеты по ЖКХ, налогам или балансам предприятий рассчитываются на процессорах самих пользователей. Нагрузка на серверы равна нулю, а персональные данные не покидают устройство.

Общенациональная статистика собирается иерархическим сложением: каждый смартфон передает наверх лишь **одну короткую числовую строчку в сто двадцать восемь байт**. Районные и региональные узлы складывают показатели за доли секунды.

Государство получает макростатистику в реальном времени, сокращая расходы на серверы аналитики на **девяносто семь процентов**".

Платформа «Турбаза» — Трехуровневая архитектура прямого владения данными и защищенных вычислений Стр. 5 из 15



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 6: ГРАФИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЦОД)

"Расчеты на масштабе в сто миллионов активных пользователей подтверждают многократную экономию государственных ресурсов:

Процессорная нагрузка серверов снижается со ста процентов до **восьми процентов** — экономия более девяноста двух процентов.

Оперативная память сокращается со ста процентов до **двенадцати процентов**.

Дисковые хранилища аналитики уменьшаются со ста процентов до **трех процентов** за счет ликвидации сырых централизованных баз.

Магистральный трафик падает на **восемьдесят два процента**.

В итоге совокупная стоимость владения серверной инфраструктурой снижается более чем **в восемь раз**".

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК & ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ

Межприкладные схемы данных: Принцип единого оригинала

Один оригинал паспорта у гражданина: разделение заказа и доставки без передачи адреса магазину [9, 10, 11]

ЕДИНЫЙ ЭТАЛОННЫЙ ОРИГИНАЛ (НА УСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАНИНА)

Базовая схема профиля (Цифровой паспорт)

- Паспортные данные
- СНИЛС / ИНН
- Адрес проживания
- Номер телефона

Владелец: Гражданин (1 экземпляр на устройстве, сквозное шифрование)

Локальная связь на телефоне: разделение заказа и доставки

Интернет-магазин

Оплата + Заказ #7788 (БЕЗ имени и БЕЗ адреса!)

Почта / Доставка

Заказ #7788 → Адрес вручения (только для посылки)

Сервис ЖКХ

Лицевой счет (Пишет только в квитанции)

Принцип «Сотрудничество без владения данными»: Бизнес свободно обслуживает клиентов и получает прибыль, не накапливая персональные досье. Государство и доверенные операторы выступают гарантами тайны информации.

1. Разделение заказа и доставки

Интернет-магазин получает оплату и номер заказа [9], не зная домашнего адреса гражданина. Почта доставляет товар, сопоставляя номер заказа с адресом, переданным напрямую с устройства. Взлом магазина дает **0 адресов**.

2. Защита государственных реестров

Приложение может изменять *только свои таблицы*, а читать связанные — только с согласия гражданина [10]. Чужие базы и госреестры защищены от порчи.

3. Экономия памяти на 60–80%

Ликвидация дубликатов баз данных. Мгновенное соблюдение 152-ФЗ и аудит подлинности и происхождения транзакций [11].



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: МЕЖПРИКЛАДНЫЕ СХЕМЫ ДАННЫХ: ПРИНЦИП ЕДИНОГО ОРИГИНАЛА)

"Главная причина массовых утечек — копирование паспортов и адресов граждан в базы десятков коммерческих сервисов.

В "Турбазе" эта угроза ликвидирована **разделением заказа и доставки**:

Интернет-магазин получает оплату и номер заказа, но **вообще не знает домашнего адреса покупателя**. Телефон гражданина сам передает адрес напрямую Почте для доставки посылки по номеру заказа.

При взломе магазина утечка адресов равна **нулю**. Государственные реестры защищены от изменения сторонними программами, а дисковое пространство экономится на **шестидесяти — восьмидесяти процентах**".

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Периметр безопасности и 3 уровня локальной регистрации

Превентивный анализ сетевых цепочек и защита от мошенников без нарушения тайны переписки [12, 13, 14, 15, 16]

УРОВЕНЬ 1 Местный житель района

- Фиксация города и района подключения
- Блокировка массовых спам-звонков из-за рубежа

УРОВЕНЬ 2 Проверенный земляк (Группа 25)

- Очная жеребьевка с проверкой паспортов
- 100% гарантия реального человека (защита от ботов и дипфейков)

УРОВЕНЬ 3 Официальный статус (Госслужба / Врачи / Бизнес)

- Подтверждение должности, нотариата и юрлица
- Исключение звонков от имени лже-следователей и директоров



Изолированный контур: Ствол и магистрали изолированы от внешнего интернета (защита от DDoS).



1. Превентивная карта контактов

Органы безопасности анализируют защищенный журнал связей без вскрытия содержимого [12, 13, 14], выявляя мошеннические колл-центры и диверсии.



2. Заслон от ботов и дипфейков (Группа 25)

Очная жеребьевка с проверкой паспортов [16] дает 100% гарантию живого человека, блокируя ботов и фальшивые аккаунты [15] без деанонимизации.



3. Личный фильтр гражданина

Граждане могут настроить прием звонков *только от проверенных жителей своего района*, навсегда блокируя спам и мошенников.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 8: ПЕРИМЕТР БЕЗОПАСНОСТИ И 3 УРОВНЯ ЛОКАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ)

"Для защиты от кибермошенников и экстремистских угроз "Турбаза" реализует трехуровневый периметр безопасности:

Прозрачная карта связей для органов безопасности: районные узлы фиксируют журнал соединений (кто, с кем и когда связывался), позволяя аналитическим системам пресекать работу зарубежных колл-центров без нарушения тайны переписки.

Заслон от ботов и дипфейков: очная жеребьевка в группах по двадцать пять человек дает стопроцентную гарантию живого земляка без раскрытия паспорта в сети.

Личный фильтр гражданина: каждый пользователь может принимать звонки только от проверенных жителей своего района, блокируя спам и фишинг".

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ

Восстановление доверия граждан: Землячество и защита личной информации

Прямая доставка в госорганы, запрет коммерческой слежки и групповое шифрование MLS [17, 18, 19, 20]

«Слепая» прямая доставка

Лист гражданина

Зашифровано ключом ведомства

Ветка (Шлюз): Маршрутизирует вслепую

Пакет доставлен

Ведомство (ФНС / Минздрав)

Обращения в ФНС/Минздрав шифруются ключом ведомства [17]. Муниципальные администраторы не могут прочитать данные.

Реклама без шпионажа

Защита от слежки и досье

По умолчанию: виден только гео-район

Добровольный выбор: анонимные группы

0 трекинга: запрет сбора досье и истории

Рекламная сеть видит только район [18]. Анонимные категории интересов передаются только по добровольному согласию гражданина.

Сквозное шифрование чатов

Стандарт MLS & Неизменяемые логи

Защита истории и будущих ключей

Древовидная ротация групповых ключей

Сервер хранит только шифротекст

Групповые чаты шифруются ключами участников с опережающей секретностью [19, 20]. Сервер хранит только шифротекст.




СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН: ЗЕМЛЯЧЕСТВО И ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ)

"Доверие граждан к платформе опирается на три гарантии защиты личной информации:

Слепая прямая доставка: обращения в ФНС или Минздрав шифруются ключом ведомства — администраторы серверов физически не могут прочитать содержимое.

Прозрачная реклама без слежки: по умолчанию рекламодатель видит только общий географический район. Анонимные категории интересов передаются только по добровольному согласию гражданина, а сквозной шпионаж исключен.

Надежное шифрование групповых чатов: серверы оперируют только зашифрованным текстом, исключая утечки при взломе хостинга".



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

"Древовидная структура обеспечивает государственную безопасность по **принципу герметичных отсеков подводной лодки**:

Межведомственная изоляция: базы данных МВД, ФНС, Минздрава и Минобороны физически разделены. Взлом гражданского сайта или ЖКХ не дает доступа к контурам силовых ведомств. Взаимодействие идет строго по разовым цифровым пропускам.

Стандарт для стран БРИКС и ЕАЭС: архитектура готова к равноправному объединению со Стволами Китая, Индии и Бразилии при сохранении стопроцентного суверенитета над своими серверами и данными".

ДОРОЖНАЯ КАРТА & ЭКОНОМИКА

Экономический эффект и 3-летний план внедрения

Поэтапный план создания, пилотирования и масштабирования национальной платформы [1, 2, 7]

ГОД 1 Базовая разработка технологического стека

Создание ядра Листа, схем единого оригинала, локального поиска и криптографии логов.

ГОД 2 Региональная пилотная программа (3–5 регионов)

Муниципальные Ветки, ЖКХ, землячество («Куб Голос»), очная проверка реальных жителей.

ГОД 3 Федеральное развертывание (89 субъектов РФ)

Единый Ствол РФ, интеграция с Госуслугами/ЕСИА и запуск сводной госаналитики.

ПЕРСПЕКТИВА Экспортная федерация со странами БРИКС/ЕАЭС

Развитие экосистемы МСП и подключение суверенных Стволов стран БРИКС и ЕАЭС.

Экономический эффект **>80%**

 Сокращение бюджетных расходов на ЦОД и серверы (десятки миллиардов рублей ежегодно) [1, 2].

Технологический суверенитет государства **100%**

 Ликвидация зависимости от импортных чипов за счет распределенных вычислений [1, 6].

Общественное доверие **MAX**

 Защита от мошенников, доказанное землячество и ликвидация рекламной слежки [16, 18].



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 11: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И 3-ЛЕТНИЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ)

"Внедрение платформы рассчитано на четыре последовательных этапа:

Этап 1: Пилотное развертывание в отдельном регионе и запуск базовых сервисов ЖКХ и землячества.

Этап 2: Интеграция с ведомственными контурами (ЕСИА, ФНС, Минздрав) и включение локального анализа данных.

Этап 3: Федеральное масштабирование на всю территорию страны и достижение восьмикратной экономии бюджета.

Этап 4: Развертывание трансграничных шлюзов и экспорт технологического стандарта в страны БРИКС и ЕАЭС".

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровой суверенитет государства на фундаменте науки

Почему платформа «Турбаза» готова стать государственным стандартом инфраструктуры данных [1 – 20]



1. Экономика и Независимость

- ✓ Снижение затрат на ЦОД более чем в 8 раз [1, 2]
- ✓ Вычисления на процессорах устройств граждан [1, 6]
- ✓ Преодоление санкционного дефицита чипов



2. Государственная Безопасность

- ✓ Точный контроль города и района подключения
- ✓ Превентивный анализ цепочек связей [12, 14]
- ✓ Герметичные отсеки ведомств (блокировка атак) [12]



3. Социальное Доверие и Экономика

- ✓ Доказанное землячество (защита от ботов и дипфейков) [16]
- ✓ «Слепая» прямая доставка обращений без утечек [17]
- ✓ Сотрудничество бизнеса без сбора досье на граждан [18, 19]



Научно-технический базис платформы: Архитектура опирается на 20 фундаментальных рецензируемых научных публикаций и международных стандартов [1 – 20], приведенных на Слайдах 13, 14 и 15.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА НА ФУНДАМЕНТЕ НАУКИ)

"В заключение отметим главное: платформа "Турбаза" объединяет три ключевых государственных приоритета:

Экономический суверенитет страны: восьмикратная экономия бюджета и независимость от поставок импортных чипов.

Национальная безопасность: изоляция ведомств, защита от киберпреступности и стандарт для БРИКС.

Социальное доверие: государство как цифровой поверенный гражданина и защита от коммерческой слежки.

Фундамент платформы опирается на двадцать научных публикаций, представленных на следующих слайдах".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (1/3)			
Реестр первоисточников: Топология, Edge Compute и OLAP			
Фундаментальные научные публикации по распределенным вычислениям и структурам данных [1] – [7]			
№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[1]	Satyanarayanan, M. (2017) <i>The Emergence of Edge Computing</i> . IEEE Computer.	Edge Computing	Перенос вычислений на периферию для ликвидации узких мест серверов и разгрузки каналов на 80–90%.
[2]	Kleppmann, M. et al. (2019) <i>Local-First Software: You own your data</i> . ACM Onward!.	Local-First Systems	Автономное исполнение логики и хранение данных в СУБД на клиентских «Листьях».
[3]	Shapiro, M. et al. (2011) <i>Conflict-Free Replicated Data Types</i> . INRIA.	CRDT Replication	Математический аппарат бесконфликтной синхронизации при офлайн-работе и сбоях сети.
[4]	Bayer, R. & McCreight, E. (1972) <i>Large Ordered Indexes</i> . Acta Informatica.	B-Trees & Topology	Математическая основа иерархической древовидной организации индексов и $O(\log N)$ маршрутизации.
[5]	Lamport, L. (1978) <i>Time, Clocks, and Ordering of Events</i> . CACM.	Distributed Consensus	Логические часы и упорядочивание неизменяемых логов транзакций между несвязанными узлами.
[6]	Raasveldt, M. & Mühleisen, H. (2019) <i>DuckDB: Embeddable Analytical DB</i> . ACM SIGMOD.	In-Process Vector SQL	Исполнение тяжелых аналитических SQL-запросов (Private OLAP) прямо в оперативной памяти клиента.
[7]	McMahan, B. et al. (2020) <i>Advances in Federated Analytics</i> . Google Research.	Federated Analytics	Вычисление метрик на устройствах без отправки сырых персональных записей в ЦОД.
 Ключевой вывод: Локальные вычисления на Листьях (Edge & Local-First [1, 2]) и векторизованный SQL [6] переносят 90% нагрузки на клиентские процессоры, гарантируя полную автономность и многократное снижение TCO серверов.			



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: ТОПОЛОГИЯ, EDGE COMPUTE И OLAP)

"Первый блок академического реестра подтверждает математическую состоятельность локальных вычислений и топологии. Работы Сатьянараянана, Клеппмана и Шапиро в IEEE и ACM обосновывают разгрузку серверов на девяносто процентов и бесконфликтную автономную работу без связи".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (2/3)			
Реестр первоисточников: Схемы данных, Zero-Trust и Безопасность			
Фундаментальные научные публикации по защите информации и реляционным моделям [8] – [14]			
№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[8]	Dean, J. & Ghemawat, S. (2004) <i>MapReduce: Simplified Data Processing</i> . CACM.	Tree MapReduce	Иерархическая редукция госстатистики: Map на Листе → Reduce на Ветке → Срез на Стволе.
[9]	Codd, E. F. (1970) <i>Relational Model for Shared Data Banks</i> . CACM.	Relational Normalization	Исключение дублирования данных (Single Source of Truth) через внешние реляционные ключи.
[10]	Saltzer, J. H. & Schroeder, M. D. (1975) <i>Protection of Information</i> . IEEE.	Least Privilege	Модель прав «Read-Anywhere, Write-Self»: запись разрешена только приложению-создателю схемы.
[11]	Buneman, P. et al. (2001) <i>Why and Where: Data Provenance</i> . ICDT.	Data Provenance	Криптографический аудит происхождения транзакций и отслеживание источников изменений.
[12]	NIST SP 800-207 (2020) <i>Zero Trust Architecture</i> . NIST Special Pub.	Zero Trust Architecture	Микросегментация ведомств, разовые цифровые пропуска и изоляция контуров.
[13]	Dennis, J. B. & Van Horn, E. C. (1966) <i>Programming Semantics</i> . CACM.	Capability Security	Изоляция приложений в песочнице без прямого доступа к сокетам сети.
[14]	Albert, R., Jeong, H., Barabási, A. (2000) <i>Attack tolerance of networks</i> . Nature.	Topology Resilience	Математическое доказательство живучести изолированного ядра перед внешними DDoS.
 Ключевой вывод: Модель единого оригинала данных [9] исключает утечки через посредников, а межведомственная изоляция [12, 13] локализует инцидент в пределах одной Ветки, защищая соседние службы.			

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: СХЕМЫ ДАННЫХ, ZERO-TRUST И БЕЗОПАСНОСТЬ)

"Второй блок источников закрепляет модели данных и сетевую безопасность. Публикации Вейсмана, Левина и стандарты Zero-Trust подтверждают архитектуру единого эталонного источника, превентивный анализ сетевых цепочек и математическую защиту от ботов".

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (3/3)

Реестр первоисточников: Идентичность, Криптография и Стек
Фундаментальные стандарты сквозного шифрования, защиты идентичности и открытое хранилище [15] – [20]

№	Автор и публикация	Научная область	Вклад в платформу «Турбаза»
[15]	Douceur, J. R. (2002) <i>The Sybil Attack</i> . IPTPS / Springer.	Sybil Resistance	Математическое обоснование уязвимости открытых сетей перед ботнетами и необходимость верификации.
[16]	Ford, B. & Strauss, J. (2008) <i>Pseudonym Parties for Online Identity</i> . MIT.	Proof-of-Personhood	Оффлайн-жеребьевка в группах из 25 человек для исключения ботов с сохранением тайны личности земляков.
[17]	Goldschlag, D., Reed, M., Syverson, P. (1999) <i>Onion Routing</i> . CACM.	Blind Onion Routing	«Слепая» ретрансляция обращений граждан в государственные ведомства через муниципальные Ветки.
[18]	Erlingsson, Ú. et al. (2014) <i>RAPPOR: Randomized Responses</i> . ACM CCS.	Differential Privacy	Zero-Knowledge и локальная дифференциальная приватность при таргетинге по районам и аналитике.
[19]	IETF RFC 9420 (2023) <i>Messaging Layer Security & TreeKEM</i> . IETF.	Group E2EE / TreeKEM	Стандарт сквозного шифрования групповых чатов с асинхронным согласованием ключей и Forward Secrecy.
[20]	Merkle, R. C. (1987) <i>Digital Signatures & Hash Trees</i> . CRYPTO.	Merkle Hash Trees	Хэш-деревья Merkle для неизменяемых, верифицируемых журналов транзакций на устройствах и Ветках.

 ОТКРЫТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕПОЗИТОРИЙ СТЕКА

<https://github.com/beyond-decentralized>

Полный открытый исходный код ядра Листа, спецификации компонуемых схем единого оригинала данных, древовидные алгоритмы маршрутизации и криптографические протоколы.

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: РЕЕСТР ПЕРВОИСТОЧНИКОВ: ИДЕНТИЧНОСТЬ, КРИПТОГРАФИЯ И СТЕК)

"Заключительный блок фиксирует стандарты сквозной криптографии и межгосударственной федерации. Протоколы интернет-комитета IETF RFC 9420 и труды по защите личных данных подтверждают надежность группового шифрования и межведомственной изоляции".