

# MOVILIDAD POBLACIONAL Y CONTAGIOS EN COLOMBIA DURANTE COVID-19

Un informe de la Universidad del Rosario

# SEPARATA SUBNACIONAL: MOVILIDAD POBLACIONAL Y CONTAGIOS EN COLOMBIA DURANTE COVID-19

### Un informe de la Universidad del Rosario

### **Autores Principales**

Felipe González-Casabianca Universidad del Rosario Alejandro Feged-Rivadeneira
Universidad del Rosario
alejandro.feged@urosario.edu.co

### Colaboradores

Andrés Ángel Universidad de Los Andes ja.angel908@uniandes.edu.co Vladimir Corredor Universidad Nacional vcorredore@unal.edu.co María Carolina Salazar Pardo Universidad del Rosario

**Andrea Parra** Universidad del Rosario Andrés Miguel Sampayo
Universidad del Rosario
andres.sampayo@urosario.edu.co

24 de julio de 2020

### 1. Introducción

En este documento se presentan con mayor detalle datos sobre la evolución de la movilidad humana en ciudades principales y casos de COVID-19 como insumo para tomar decisiones de política pública en el nivel subnacional con relación al manejo de la epidemia.

El objetivo, los datos y la metodología empleadas son las mismas que las presentadas en el reporte de Movilidad Poblacional y contagios en Colombia durante COVID-19 y su anexo metodológico.

### 2. Resultados ciudades principales

Con base en los datos disponibles, aquí presentamos la situación de movilidad y casos de COVID-19 en las principales ciudades.

Las siguientes figuras muestran las series de casos diagnosticados a través del tiempo de cada ciudad principal incluida y aquellas series de otras ciudades que presentan una evolución similar de la epidemia en un momento determinado de tiempo. Esta comparación permite dar puntos de referencia sobre la evolución de la epidemia para las ciudades colombianas reportadas e inferir medidas de contención o relajación con base en experiencias internacionales. También se muestran las proyecciones de casos diagnosticados durante los próximos siete días para las unidades funcionales.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Unidad Funcional se refiere a un grupo de unidades administrativas que por su alto nivel de movilidad son altamente interdependientes

asociadas a cada ciudad. Los detalles de construcción de unidades funcionales se encuentran en el anexo metodológico que acompaña este reporte.

Este es un ejercicio que será actualizado semanalmente. No debe ser considerado una predicción epidemiológica sino una herramienta prospectiva que busca generar alertas espacio-temporales con base en datos de movilidad en tiempo casi real. A la fecha el promedio de error en la regresión a nivel nacional ha sido de es 762 casos diarios.

### 2.1. Cambios en la Movilidad en ciudades principales

La gráfica a continuación presenta la evolución de la movilidad al interior de las principales ciudades. La movilidad humana al interior de las ciudades crece en la última semana en Sincelejo, Cartagena, Medellín y Santa Marta. También se observa un incremento en la movilidad humana promedio al interior del resto de unidades funcionales.




Figura 1: Movimiento interno por ciudades principales. Como valor base se usa el promedio de los primeros cinco días de abril. En esa semana en promedio la movilidad humana en Colombia se había disminuido un 50 por ciento con respecto a febrero.

### 2.1.1. Bogotá




Figura 2: Ciudades más similares a Bogotá (según su curva epidemiológica).




Figura 3: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.2. Cali




Figura 4: Ciudades más similares a Cali (según su curva epidemiológica).




Figura 5: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.3. Barranquilla




Figura 6: Ciudades más similares a Barranquilla (según su curva epidemiológica).



Figura 7: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.4. Cartagena




Figura 8: Ciudades más similares a Cartagena (según su curva epidemiológica).




Figura 9: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.5. Ibagué




Figura 10: Ciudades más similares a Ibagué (según su curva epidemiológica).




Figura 11: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.6. Popayán




Figura 12: Ciudades más similares a Popayán (según su curva epidemiológica).




Figura 13: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.7. Villavicencio




Figura 14: Ciudades más similares a Villavicencio (según su curva epidemiológica).




Figura 15: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

### 2.1.8. Santa Marta




Figura 16: Ciudades más similares a Santa Marta (según su curva epidemiológica).




Figura 17: Proyección de la cantidad de casos diarios según el número de casos pasados, movimiento interno y movimiento externo histórico.

## 3. Agradecimientos

Recibimos comentarios y valiosa retroalimentación de Mauricio Santos-Vega (Universidad de Los Andes), Jaime Urrego (Universidad del Rosario), Jaime Cascante (Universidad de Los Andes). Este trabajo es posible gracias al apoyo de Gran Colombia Gold, y Amarilo.