

Hydro Forecast

Εφαρμογή για οπτικοποίηση και προβλέψεις για δεδομένα κατανάλωσης νερού για τα σχολεία στην Αττική











HydroForecast team - ΕΥΔΑΠ

- Παναγιώτης Παπαϊωάννου Διευθυντής Διακυβέρνησης Δεδομένων
- Σταυρούλα Χατζηγεωργίου Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας
- Γεώργιος Γρηγορίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

- Ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων για τη διαμόρφωση της ερευνητικής πρότασης
- Ορισμός των απαιτήσεων για δεδομένα
- Εξαγωγή επεξεργασία δεδομένων (π.χ. από ειδική διεπαφή για τους ψηφιακούς μετρητές που υπάρχουν σε 55 από τα ~1900 σχολεία) και διάθεση των datasets:
 - Μητρώο παροχών σχολείων στην Αττική
 - Αρχείο με τα σχολεία στα οποία υπάρχει ψηφιακός μετρητής
 - Καταμετρήσεις όλων των παροχών οι οποίες αντιστοιχούν σε σχολεία

HydroForecast team - Αρχιμήδης

- Βασίλης Σταματόπουλος
- Ηλίας Τσεκούρας
- Νικόλας Σταματόπουλος
- Γιώργος Φλώρος
- Δανάη Πλα Καρύδη

- Σχεδιασμός εφαρμογής
- Επεξεργασία και καθαρισμός δεδομένων
- Εκπαίδευση και αξιολόγηση μοντέλων
- Ανάπτυξη εφαρμογής

Προκλήσεις

- Διαρροές / βλάβες
- Υπερβολική κατανάλωση
- Σπατάλη νερού
- Καθυστερήσεις στην επιδιόρθωση
- Αυξημένα κόστη

Αξιοποίηση δεδομένων κατανάλωσης

- Συμπεράσματα για την κατανάλωση νερού στα σχολεία
- Παρακολούθηση κατανάλωσης νερού
- Συστήματα πρόβλεψης κατανάλωσης

Στόχοι HydroForecast

υποστήριξη λήψης αποφάσεων & ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης νερού στα δημόσια σχολεία


πρόβλεψη μελλοντικής κατανάλωσης με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης

προσδιορισμός σχολείων ή περιοχών όπου η χρήση νερού μπορεί να μειωθεί ως ένδειξη διαρροών ή ακανόνιστης χρήσης.

παροχή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων παροχής νερού προτού γίνουν σοβαρά προβλήματα

HydroForecast

- Αξιοποίηση δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης νερού στα σχολεία
- Αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης (RNN, LSTM, RNN) για την αναγνώριση προτύπων και τάσεων στα δεδομένα χρήσης νερού
- Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης χρονοσειρών για την μελλοντική κατανάλωση σε κάθε σχολείο και συνολικά
- Έξυπνη απεικόνιση που βασίζεται σε χάρτες
 - αλληλεπίδραση των χρηστών
 - παρακολούθηση κατανάλωσης και προβλέψεων σε ένα ή περισσότερα σχολεία
- Ειδοποιήσεις για σημαντικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις ή από τις καταναλώσεις



Δεδομένα κατανάλωσης - ΕΥΔΑΠ

- Αναλογικοί μετρητές
 - >1.500 σχολεία
 - Μη-σταθερά χρονικά διαστήματα μεταξύ 2011 – 2022
 - Ορισμένες μη-πραγματικές μετρήσεις

- Ψηφιακοί μετρητές
 - 55 σχολεία
 - Σταθερά χρονικά διαστήματα ανά
 15 λεπτά & ημερήσιες τιμές
 μεταξύ 2019 2022
 - Συνολικά πραγματικές μετρήσεις

Ανοιχτά δεδομένα

Πηγές:

- Google Maps API
- Απογραφή 2021
- ΥΠΕΣ
- GOV.GR
- open-meteo.com

- Σχολικές μονάδες
 - → Αριθμός μαθητών ανά σχολείο
 - → Γεωγραφική θέση σχολείων
- Μετεωρολογικά δεδομένα
- Δημογραφικά δεδομένα
 - →Χρηματοδότηση ανά δήμο
 - →Πληθυσμός δήμου

Επεξεργασία δεδομένων

• Αναλογικοί μετρητές

- 1. Σβήσιμο μη-πραγματικών και μηέγκυρων μετρήσεων
- 2. Υπολογισμός μέσης μηνιαίας κατανάλωσης για κάθε μετρητή
- 3. Προσθήκη πληροφορίας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (πανδημία, διακοπές, αργίες)

• Ψηφιακοί μετρητές

- 1. Σβήσιμο μη έγκυρων τιμών
- 2. Σταθεροποίηση ανά 15 λεπτά ως baseline και πειραματιστήκαμε και με μεγαλύτερα διαστήματα
- 3. Κατασκευή νέου dataset με την καθημερινή κατανάλωση ανά σχολείο
- 4. Προσθήκη πληροφορίας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (πανδημία, διακοπές, αργίες)


Μοντέλα μηχανικής μάθησης

Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα -RNNs

- Μοντέλα LSTM / GRU
 καταγράφουν μακροπρόθεσμες χρονικά συσχετίσεις
- Αποτελεσματικοί σε δεδομένα χρονοσειρών
- Attention mechanism δίνει «προσοχή» στο σημαντικότερο μέρος της ακολουθίας
- 70 -20% των δεδομένων κάθε σχολείου για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του μοντέλου
- Σφάλμα ~9 κυβικά μέτρα
- Ψηφιακοί και αναλογικοί μετρητές

XGBoost – Tree-based

- Scalable → γρήγορος και αποτελεσματικός με μεγάλο ογκο δεδομένων
- 80-20% των δεδομένων κάθε σχολείου χρησιμοποιηθηκε για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του μοντέλου
- Σφάλμα 3,73 κυβικά μέτρα για κάθε μέτρηση
- Ψηφιακοί μετρητές





Ευχαριστούμε πολύ!









