

Actividad 01:

1. ¿Es correcto lo que dijo el Rector?

Puede ser ambiguo, el rector dijo: “póngalo en internet” pero eso puede significar varias cosas. Internet es una red global de comunicación, basada en protocolos. Pero, www o web, es un servicio que funciona sobre internet y usa tecnologías específicas.

2. Si usan HTTP sobre Internet pero solo para usuarios internos de la UTN, ¿usan Internet, WWW o ambos?

Usan ambos, pero no como sitio público. Usan Internet como infraestructura de comunicación y usan tecnologías Web/WWW para acceder al sistema, pero el sistema no necesariamente es público.

3. ¿Qué organismo define los estándares más relevantes: W3C o IETF?

IETF es clave para la comunicación, seguridad y protocolos de red.

W3C es clave para la estructura y presentación de la aplicación web.

Por tal, desde mi perspectiva, quién define los estándares más relevantes es IETF según a capa desde dónde se analice.

Actividad 02:

1. Topología para cada necesidad

- A) Sitio de información con trámites para vecinos: Debe estar disponible para cualquier ciudadano desde fuera de la municipalidad.
- B) Sistema interno de gestión de planillas para RRHH: Intranet.
Debe ser usado solo por personal autorizado dentro de la municipalidad.
- C) Portal para empresas constructoras que revisan permisos activos:
Extranet.
No es público para todos, pero sí debe permitir acceso a usuarios externos autorizados.

2. ¿Cuál requiere más inversión en seguridad?

El sistema B: requiere más seguridad porque contiene información más accesible; datos, salarios, problemas legales, entre otros.

En orden lo dejaría: Primero máxima seguridad la B, luego la C y por último la A.

3. ¿Un mismo servidor físico podría alojar los tres sistemas de forma segura?

Sí, pero no mezclándolos directamente.

Se podría lograr usando máquinas virtuales o contenedores separados para cada sistema, con bases de datos independientes, usuarios distintos y permisos separados.

Actividad 03:

Parte A: Disección de la URL

<https://api.github.com:443/repos/bryanacs/isw521/issues?state=open&labels=semana1#comentarios>

Componentes principales identificados: 6

Protocolo: https

Dominio: api.github.com

Puerto: 443

Ruta: /repos/bryanacs/isw521/issues

Query String: ?state=open&labels=semana1

Fragmento: #comentarios

Parámetros de la query:

?state=open&labels=semana1

Trae dos parámetros:

state = con valor open

labels = con valor semana1

Segmentos de la ruta

/repos/bryanacs/isw521/issues

Se podría dividir en:

Repos = repositorios

Bryanacs = usuario

Isw521 = nombre del repo

Issues = recurso solicitado

Parte B:

1. Página de un curso: ISW-521, cuatrimestre 2026-II, sede San Carlos
<https://utn.ac.cr/sedes/san-carlos/cursos/isw-521/2026-ii>
2. Perfil de un estudiante con carné 2022-0001
<https://utn.ac.cr/estudiantes>
3. Lista de materiales de la semana 3 del curso ISW-521
<https://utn.ac.cr/cursos/isw-521/semanas/3/materiales>

Actividad 04:

1. Partes de cada URL

URL: campus.utn.ac.cr

TLD: .cr

Tipo: ccTLD

Dominio Principal: utn.ac.cr

Subdominio: campus

URL: www.netflix.com

TLD: .com

Tipo: gTLD

Dominio Principal: netflix.com

Subdominio: www

URL: api.github.io

TLD: .io

Tipo: ccTLD

Dominio Principal: github.io

Subdominio: api

URL: app.maravilla.co.cr

TLD: .cr

Tipo: ccTLD

Dominio Principal: maravilla.co.cr

Subdominio: app

2. ¿Quién administra .cr y .com?

.cr lo administra NIC Costa Rica / Academia Nacional de Ciencias

.com lo administra VeriSign, bajo el sistema ICANN

2. ¿UTN debe pagar para crear egresados.utn.ac.cr?

No, con solo tener utn.ac.cr ya basta para crear otros submonios.

3. Registro A vs CNAME

Registro A: apunta un dominio a una IP.

campus.utn.ac.cr → 192.0.2.10

www.netflix.com → netflix.com