









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 22 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensano-website. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal
Bevestigde COVID-19 gevallen*	933	41 889
In woonzorgcentra	372	4 563
Sterfgevallen**	266	6 262
In ziekenhuizen	87	2 892
In woonzorgcentra	178	3 284
Bevestigde gevallen	23 (13%)	147 (4,5%)
Mogelijke gevallen	155 (87%)	3 137 (95,5%)
Opnames in het ziekenhuis	263	13 797***
Ontslagen uit het ziekenhuis	432	9 433***

^{*}Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04).

^{***}Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	4 765	-231
Aantal ingenomen ICU bedden	1 020	– 59

^{*}De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


^{**}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

2. Situatie in België

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden 933 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 408 (44%) in Vlaanderen, 446 (48%) in Wallonië, en 60 (6%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 19 gevallen (2%).






Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 21 april 2020, 16 uur. *Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 41 889 bevestigde gevallen gemeld; 23 733 gevallen (57%) in Vlaanderen, 13 330 (32%) gevallen in Wallonië en 4 229 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 597 gevallen (1%).

Distributie per leeftijd en geslacht van bevestigde gevallen*

6000 5293



^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 219 gevallen.

2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 31 391 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 15 380 bij personeelsleden en 16 011 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.


Resultaten bij het personeel

	Personeel									
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch			
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	
België	15 380	1 685	11%	1 701	471	28%	13 679	1 214	8,9%	
Vlaanderen	6 241	812	13%	812	236	29%	5 429	576	11%	
Wallonië	7 564	790	10%	657	205	31%	6 907	585	8,5%	
Brussel	1 575	83	5,3%	232	30	13%	1 343	53	3,9%	

Resultaten bij de bewoners


	Bewoners									
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch			
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	
België	16 011	2 878	18%	1 968	846	43%	14 043	2 032	14%	
Vlaanderen	8 761	1 628	19%	953	465	49%	7 808	1 163	15%	
Wallonië	4 934	964	20%	666	291	44%	4 268	673	16%	
Brussel	2 316	286	12%	349	90	26%	1 967	196	10,0%	

Cumulatief aantal testen (positief en negatief) uitgevoerd door het labonetwerk en de woonzorgcentra



2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


In de laatste 24 uur werden 263 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 432 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 21 april werden 13 797 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 9 433 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



^{*}Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (21 april 2020)

Ernst van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


Op 21 april werden 4 765 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1 020 bedden op intensieve zorgen; 733 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 42 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 231, waarvan 59 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **266 nieuwe sterfgevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 118 (44%) in Vlaanderen, 109 (41%) in Wallonië, en 39 (15%) in Brussel. Tevens werden er 2 dubbels geïdentificeerd en uit de database verwijderd. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden



Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 1820 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.


*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 6 262 sterfgevallen gerapporteerd; 3 082 (49%) in Vlaanderen, 2 200 (35%) in Wallonië, en 980 (16%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
riaats van overnjuen	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	1 317	43%	517	53%	1 058	48%	2 892	46%
Woonzorgcentrum	1 723	56%	457	47%	1 104	50%	3 284	52%
Bevestigde gevallen	7	0,4%	120	26%	20	1,8%	147	4,5%
Mogelijke gevallen	1 716	99,6%	337	74%	1 084	98,2%	3 137	95,5%
Thuis	15	0,5%	4	0,4%	3	0,1%	22	0,4%
Overige*	7	0,2%	0	0,0%	17	0,8%	24	0,4%
Onbekend	20	0,6%	2	0,2%	18	0,8%	40	0,6%
TOTAAL	3 082	100%	980	100%	2 200	100%	6 262	100%

^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur

Diagta van averliiden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Plaats van overlijden -	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	42	36%	15	38%	30	28%	87	33%
Woonzorgcentrum	76	64%	24	62%	78	72%	178	67%
Bevestigde gevallen	0	0,0%	5	21%	18	23%	23	13%
Mogelijke gevallen	76	100%	19	79%	60	77%	155	87%
Thuis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Overige*	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Onbekend	0	0,0%	0	0,0%	1	0,9%	1	0,4%
TOTAAL	118	100%	39	100%	109	100%	266	100%


^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Sterfgevallen **in ziekenhuizen** worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19.

Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.


^{*}Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.


Cumulatief aantal sterfgevallen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Mogelijke en bevestigde sterfgevallen.




Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE







Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3. Internationale situatie

3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevalsdefinitie gebruikt in China.

3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

De letaliteit in Europa bedraagt 9,7%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 21 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Spanje	2020-02-01	200 210	20 852
Italië	2020-01-31	181 228	24 114
Duitsland	2020-01-28	143 457	4 598
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	124 743	16 509
Frankrijk	2020-01-25	114 657	20 265
Rusland	2020-02-01	47 121	405
België	2020-02-04	41 889	6 262
Nederland	2020-02-28	33 405	3 751
Zwitserland	2020-02-26	27 826	1 141
Portugal	2020-03-03	20 863	735

Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Europa	2020-01-25	1 066 903	103 846
Noord-Amerika	2020-01-21	846 221	45 441
Azië (zonder China)	2020-01-13	314 136	10 506
Zuid-Amerika	2020-02-26	86 278	4 066
China	2019-11-17	83 849	4 636
Afrika	2020-02-15	23 213	1 162
Oceanië	2020-01-25	7 886	89

4. Preventie en informatie

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



2 GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.



HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



www.info-coronavirus.be





V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL