









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 21 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensano-website. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal
Bevestigde COVID-19 gevallen*	973	40 956
In woonzorgcentra	650	4 191
Sterfgevallen**	170	5 998
In ziekenhuizen	89	2 805
In woonzorgcentra	80	3 108
Bevestigde gevallen	2 (2,5%)	124 (4,0%)
Mogelijke gevallen	78 (97,5%)	2 984 (96%)
Opnames in het ziekenhuis	172	13 534***
Ontslagen uit het ziekenhuis	107	9 002***

^{*}Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04).

^{***}Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	4 976	+56
Aantal ingenomen ICU bedden	1 079	+8


^{*}De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

^{**}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.


2. Situatie in België

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden **973 nieuwe bevestigde gevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 389 (40%) in Vlaanderen, 511 (53%) in Wallonië, en 60 (6%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 13 gevallen (1%).



Verspreiding van de bevestigde gevallen



Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per

Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 20 april 2020, 16 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd.
Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 40 956 bevestigde gevallen gemeld; 23 325 gevallen (57%) in Vlaanderen, 12 884 (31%) gevallen in Wallonië en 4 169 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 578 gevallen (1%).



^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 155 gevallen.

2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 28 480 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 14 236 bij personeelsleden en 14 244 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.


Resultaten bij het personeel

	Personeel										
	Totaal			Sy	/mptomatis	ch	Asymptomatisch				
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen		
België	14 236	1 613	11%	1 596	443	28%	12 640	1 170	9,3%		
Vlaanderen	6 072	791	13%	768	217	28%	5 304	574	11%		
Wallonië	6 639	740	11%	599	196	33%	6 040	544	9,0%		
Brussel	1 525	82	5,4%	229	30	13%	1 296	52	4,0%		

Resultaten bij de bewoners


	Bewoners									
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch			
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	
België	14 244	2 578	18%	1 731	762	44%	12 513	1 816	15%	
Vlaanderen	8 553	1 587	19%	927	453	49%	7 626	1 134	15%	
Wallonië	3 492	716	21%	459	220	48%	3 033	496	16%	
Brussel	2 199	275	13%	345	89	26%	1 854	186	10%	

Cumulatief aantal testen (positief en negatief) uitgevoerd door het labonetwerk en de woonzorgcentra



2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

In de laatste 24 uur werden 172 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 107 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 20 april werden 13 534 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 9 002 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



Ernst van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



^{*}Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (20 april 2020)

*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


Op 20 april werden 4 976 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1 079 bedden op intensieve zorgen; 777 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 42 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 56, waarvan 8 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **170 nieuwe sterfgevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 106 (62%) in Vlaanderen, 36 (21%) in Wallonië, en 28 (16%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden



Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 1718 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 5 998 sterfgevallen gerapporteerd; 2 964 (49%) in Vlaanderen, 2 092 (35%) in Wallonië, en 942 (16%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
riaats van overnjuen	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	1 275	43%	502	53%	1 028	49%	2 805	47%
Woonzorgcentrum	1 647	56%	434	46%	1 027	49%	3 108	52%
Bevestigde gevallen	7	0,4%	115	26%	2	0,2%	124	4,0%
Mogelijke gevallen	1 640	100%	319	74%	1 025	100%	2 984	96%
Thuis	15	0,5%	4	0,4%	3	0,1%	22	0,4%
Overige*	7	0,2%	0	0,0%	17	0,8%	24	0,4%
Onbekend	20	0,7%	2	0,2%	17	0,8%	39	0,7%
TOTAAL	2 964	100%	942	100%	2 092	100%	5 998	100%

^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Flaats vali Overlijueli -	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	46	43%	14	50%	29	81%	89	52%
Woonzorgcentrum	59	56%	14	50%	7	19%	80	47%
Bevestigde gevallen	0	0,0%	2	14%	0	0,0%	2	2,5%
Mogelijke gevallen	59	100%	12	86%	7	100%	78	98%
Thuis	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Overige*	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Onbekend	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAAL	106	100%	28	100%	36	100%	170	100%


^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19.

*Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.


Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.

Cumulatief aantal sterfgevallen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Mogelijke en bevestigde sterfgevallen.




Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.


2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3. Internationale situatie

3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevalsdefinitie gebruikt in China.

3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

De letaliteit in Europa bedraagt 9,7%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 20 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Spanje	2020-02-01	195 944	20 453
Italië	2020-01-31	178 972	23 660
Duitsland	2020-01-28	141 672	4 404
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	120 067	16 060
Frankrijk	2020-01-25	112 606	19 718
Rusland	2020-02-01	42 853	361
België	2020-02-04	40 956	5 998
Nederland	2020-02-28	32 655	3 684
Zwitserland	2020-02-26	27 658	1 134
Portugal	2020-03-03	20 206	714

Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Europa	2020-01-25	1 040 001	101 273
Noord-Amerika	2020-01-21	815 006	43 423
Azië (zonder China)	2020-01-13	301 323	10 152
China	2019-11-17	83 817	4 636
Zuid-Amerika	2020-02-26	82 253	3 850
Afrika	2020-02-15	22 263	1 127
Oceanië	2020-01-25	7 870	87

4. Preventie en informatie

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



2 GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.



HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



WWW.info-coronavirus.be





V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL