





## COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 05 AVRIL 2020

L'institut de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Ces données sont disponibles sur <a href="https://epistat.wiv-isp.be/covid">https://epistat.wiv-isp.be/covid</a>. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Suivre l'évolution d'une telle épidémie se fait sur base de tendances.

## 1. Chiffres clés pour la Belgique

Nombre rapporté de patients	Au cours des dernières 24h	Au total
Cas confirmés de COVID-19	1 260	19 691
Décédés	164	1 447
Admis à l'hôpital	499	8 273*
Sortis de l'hôpital	504	3 751*


<sup>\*</sup>Depuis le 15 mars, date à partir de laquelle >99% des hôpitaux notifient.

Occupation des lits d'hôpital	Actuellement	Différence depuis 1 jour
Nombre de lits d'hôpital occupés	5 735	+57
Nombre de lits USI occupés	1 261	+16


## 2. Situation en Belgique

#### 2.1. DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19

**1 260 nouveaux cas confirmés** ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 776 (62%) en Flandre, 301 (24%) en Wallonie, et 169 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 14 cas (1%).



Evolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic\*



Source : CNR, laboratoires, notifications obligatoires. Cas rapportés à Sciensano au 04 avril 2020, à 16 heures.


\*En raison de l'utilisation de la date de diagnostic, les données des deux derniers jours doivent encore être consolidées.

Lorsque la date de diagnostic est manquante, la date de rapportage est utilisée.

La politique de dépistage a été modifiée le 11/03/2020, date à partir de laquelle seuls les cas sévères et les professionnels de santé avec de la fièvre sont testés.

A ce jour, un total de 19 691 cas confirmés ont été rapportés ; 11 603 cas (59%) en Flandre, 5 547 (28%) cas en Wallonie, et 2 215 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 326 cas (2%).


#### Distribution par âge et sexe des cas confirmés\*




<sup>\*</sup>Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 102 cas.


#### 2.2. HOSPITALISATIONS POUR COVID-19 EN BELGIQUE

La grande majorité des hôpitaux (> 99%) participent activement à la notification depuis le 15 mars. Les données à partir de cette date sont présentées ici.





Au cours des dernières 24 heures, 499 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 504 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 mars et le 04 avril, 8273 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 3751 personnes ont quitté hôpital.






\*ECMO: Oxygénation par membrane extra-corporelle


Le 04 avril, 5735 lits d'hôpital dont 1261 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 995 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 31 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de lits d'hôpital occupés a augmenté de 57, dont 16 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

<sup>\*</sup>Nombre d'hôpitaux participants : 105 (04 avril 2020)

#### 2.3. EVOLUTION DE LA MORTALITÉ

Il s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 24 mars par les données transmises par les hôpitaux. Les décès sont présentés par date de décès, et classés par région en fonction du lieu de décès.







<sup>\*</sup>L'information sur l'âge et/ou le sexe n'était pas disponible pour 36 décès


A la clôture de ce rapport, un total de 1447 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

# 2.4. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET COMMUNE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE







Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par province



#### Nombre total de cas confirmés par commune




#### Nombre total de cas confirmés pour 1000 habitants par commune




### 3. Situation internationale

#### 3.1. NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DE COVID-19, PAR CONTINENT




Source : ECDC. Depuis le 13/02/2020, une nouvelle définition de cas a été utilisée en Chine.


# 3.2. RÉPARTITION DES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE DANS L'UE/EEE, AU ROYAUME-UNI, EN SUISSE ET DANS D'AUTRES PAYS



Source: ECDC.

# 3.3. EVOLUTION DE LA LÉTALITÉ CHEZ LES CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE, PAR RÉGION





Source : ECDC.

Le taux de létalité en Europe est de 7,6%. Les conclusions des comparaisons entre l'Europe et les autres régions doivent être tirées avec prudence en raison des facteurs qui influencent le taux de mortalité, tels que l'âge et l'état de santé de la population ainsi que la politique et la disponibilité du dépistage.

#### 3.4. NOMBRE DE CAS PAR PAYS AU 04 AVRIL 2020

Pays	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Italie	2020-01-31	119 827	14 681
Espagne	2020-02-01	117 710	10 935
Allemagne	2020-01-28	79 696	1 017
France	2020-01-25	64 338	6 507
Royaume-Uni	2020-01-31	38 168	3 605
Suisse	2020-02-26	19 706	607
Belgique	2020-02-04	19 691	1 447
Pays-Bas	2020-02-28	15 723	1 487
Autriche	2020-02-26	11 525	168
Portugal	2020-03-03	9 886	246

Continent	Date du 1er cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Europe	2020-01-25	546 424	41 702
Amérique du Nord	2020-01-21	296 642	7 544
Asie (hors Chine)	2020-01-13	119 688	4 533
Chine	2019-11-17	82 527	3 330
Amérique du Sud	2020-02-26	21 086	674
Afrique	2020-02-15	7 400	288
Océanie	2020-01-25	6 471	35

#### 4. Prévention et information

COMMENT SE PROTÉGER
CONTRE LES VIRUS COMME
LE CORONAVIRUS COVID-19 OU
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.



UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.



SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI DU COUDE.



RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.



# TOUTES LES INFORMATIONS SUR www.info-coronavirus.be





E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES