

# COVID-19 i Danmark

# Epidemiologisk overvågningsrapport

30-04-2020 - data opdateret kl. 08:00

#### **Oversigt**

	Bekræftede tilfælde	Indlagte i dag*	Heraf indlagte på intensiv afdeling*	Heraf indlagte på intensiv og i respirator*	Overstået infektion**	Døde (%)***
Antal i dag	9.158	255	62	50	6.564	452 (4,9)
Ændring siden i går	150	-12	-4	0	198	9

<sup>\*</sup> Kilde: Data er indrapporteret fra regionernes IT systemer og er et øjebliksbillede

<sup>\*\*</sup> Patienter med påvist COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som "overstået COVID-19 infektion" 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af "overstået COVID-19 infektion" i *Epidemiologisk trend og fokus* af 1. april 2020.

<sup>\*\*\*</sup> Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.



#### **Epidemiologisk information**

Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning med COVID-19. Dette skete som led i inddæmningsfasen.


Fra den 12. marts overgik Danmark til afbødningsstrategien, hvor man i første omgang testede personer med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19. Efter den 12. marts er teststrategien løbende blevet justeret. Udover personer med indlæggelseskrævende symptomer, testes personer med COVID-19-symptomer, hvor der over tid ses forværring, hvor personen tilhører gruppen af særligt sårbare individer, samt gravide med symptomer på COVID-19.

Fra den 1. april 2020 er der udført udvidet testning så bl.a. patienter med milde symptomer samt ansatte i sundheds- og ældresektroen med milde symptomer og som har tæt kontakt til borgere eller patienter kan testes. Derudover kan de praktiserende læger efter vurdering af patienter med milde symptomer også henvise disse til testning. Disse ændringer af teststrategien betyder at antal bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid.


Antal testede personer er defineret som antal personer, for hvem der foreligger et prøveresultat kl. 08:00 (positiv eller negativ). Der kan være personer, som er testet, men hvor prøveresultatet ikke foreligger når dagens data opgøres. De indgår i næste dags rapport.



**Figur 1.** Personer som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.




Figur 2. Antal COVID-19 tilfælde fordelt på prøvetagningsdato.





**Figur 3.** Antal nyindlæggelser\* for patienter med laboratoriebekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato\*\*




<sup>\*</sup> Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår.

<sup>\*\*</sup> For personer som har været indlagt mere end 48 timer før prøven er taget angives prøvetagningsdato.



**Figur 4.** Antal COVID-19-tilfælde fordelt på køn og alder.





### Opgørelser fordelt på regioner og kommuner

Tabel 1. Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 opgjort 30. april kl. 07.00

Region	Antal indlagte på sygehus i alt	Heraf indlagte på en intensiv afdeling	Heraf indlagte på intensiv og i respirator
Hovedstaden	144	31	25
Sjælland	53	7	4
Syddanmark	12	3	2
Midtjylland	33	14	13
Nordjylland	13	7	6
l alt	255	62	50

Kilde: Data er indrapporteret fra regionernes IT systemer og er et øjebliksbillede


Tabel 2. Udvikling i antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 seneste 7 dage

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Hele landet
% ændring fra 29. til 30. april	-4%	-9%	-14%	-6%	30%	-4%
30. april	144	53	12	33	13	255
29. april	150	58	14	35	10	267
28. april	157	59	19	37	12	284
27. april	167	63	23	44	13	310
26. april	150	58	22	42	13	285
25. april	155	57	24	42	12	290
24. april	173	60	26	48	13	320


Kilde: Data er indrapporteret fra regionernes IT systemer og er øjebliksbilleder fra kl. 7 den pågældende dato



**Figur 5A.** Antal COVID-19-tilfælde i alt per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner, med zoom på københavnsområdet øverst til højre




**Figur 5B.** Antal nye COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere, de seneste 7 dage, fordelt på kommuner, med zoom på københavnsområdet øverst til højre






Figur 6. Antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato




Figur 7. Kumuleret antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato





## Bilag

Figur 8. Kumuleret antal COVID-19-tilfælde fordelt på prøvetagningsdato





**Tabel 3.** Antal bekræftede COVID-19-tilfælde, testede personer og andel positive fordelt per prøvedato de seneste 14 dage

Prøvedato	Laboratoriebekræftede COVID-19 tilfælde*	Antal testede for COVID-19*	Andel positive af alle testede*
13. januar - 16. april	7.225	90.812	8,0
17. april	168	4.201	4,0
18. april	106	1.964	5,4
19. april	114	1.505	7,6
20. april	215	5.978	3,6
21. april	202	8.914	2,3
22. april	229	10.658	2,1
23. april	232	11.328	2,0
24. april	160	12.771	1,3
25. april	128	10.341	1,2
26. april	115	8.375	1,4
27. april	150	12.573	1,2
28. april	75	9.976	0,8
29. april	39	3.764	1,0
30. april	0*	5*	0,0*
l alt	9.158	193.165	4,7

<sup>\*</sup> Tallet er for antal testede, der var testsvar på dags dato inden kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen. Antal testede for COVID-19 på en given prøvedato kan i nogle tilfælde ændre sig over tid som følge af gentestning af personer, og revision af tidligere prøver på de Kliniske Mikrobiologiske afdelinger.

Tabel 4. Antal og procent COVID-19-tilfælde fordelt på køn og alder

Aldersgrupper (år)	Kvinder (%)	Mænd (%)	l alt
0-9	63 (50)	63 (50)	126
10-19	178 (55)	148 (45)	326
20-29	752 (63)	436 (37)	1.188
30-39	790 (63)	472 (37)	1.262
40-49	1.011 (60)	676 (40)	1.687
50-59	1.022 (60)	692 (40)	1.714
60-69	549 (49)	573 (51)	1.122
70-79	369 (44)	473 (56)	842
80-89	379 (56)	294 (44)	673
90+	159 (73)	59 (27)	218
l alt	5.272 (58)	3.886 (42)	9.158

**Tabel 5.** Antal COVID-19-tilfælde og testede personer fordelt på alder

Aldersgrupper (år)	Laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde	Antal testede personer	Andel positive (%)
0-9	126	10.680	1,2
10-19	326	10.205	3,2
20-29	1.188	21.767	5,5
30-39	1.262	28.812	4,4
40-49	1.687	34.147	4,9
50-59	1.714	34.806	4,9
60-69	1.122	24.313	4,6
70-79	842	16.342	5,2
80-89	673	9.386	7,2
90+	218	2.707	8,1
l alt	9.158	193.165	4,7



Tabel 6. Antal COVID-19 tilfælde fordelt på region

Region	Laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde	Befolkning	Kumulativ incidens (per 100.000)
Hovedstaden	5.040	1.846.023	273,0
Sjælland	1.394	837.359	166,5
Syddanmark	874	1.223.105	71,5
Midtjylland	1.423	1.326.340	107,3
Nordjylland	381	589.936	64,6
l alt	9.112	5.822.763	156,5

Note: 46 COVID-19-tilfælde har ikke folkeregisteradresse i Danmark.

Tabel 7. Antal COVID-19-tilfælde fordelt på landsdel

Landsdel	Laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde	Befolkning	Kumulativ incidens (per 100.000)
København by	2.267	794.128	285,5
Københavns omegn	1.821	548.370	332,1
Nordsjælland	886	463.942	191,0
Bornholm	66	39.583	166,7
Østsjælland	413	250.702	164,7
Vest- og Sydsjælland	981	586.657	167,2
Fyn	405	498.506	81,2
Sydjylland	469	724.599	64,7
Østjylland	621	897.129	69,2
Vestjylland	802	429.211	186,9
Nordjylland	381	589.936	64,6
l alt	9.112	5.822.763	156,5

Note: 46 COVID-19-tilfælde har ikke folkeregisteradresse i Danmark.



**Tabel 8.** Antal testede, COVID-19 tilfælde, indlagte og døde fordelt på region

Region	Antal testede	Antal COVID- 19 tilfælde	Antal der er/har været indlagt på sygehus*	Antal døde**
Hovedstaden	72.220	5.040	995	270
Sjælland	25.491	1.394	408	78
Syddanmark	36.936	874	223	26
Midtjylland	37.632	1.423	264	58
Nordjylland	20.276	381	99	20
l alt	192.555	9.112	1.989	452

Note: 610 COVID-19-testede, 46 COVID-19-tilfælde og 2 COVID-19 indlagte har ikke folkeregisteradresse i Danmark.

<sup>\*</sup>Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.

<sup>\*\*</sup>Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.



Tabel 9. Antal dødsfald med COVID-19 infektion, vist på dødsdato\*

Dato	Antal dødsfald med COVID-19-infektion	Dato	Antal dødsfald med COVID-19-infektion
11-03-2020	1	06-04-2020	17
12-03-2020	0	07-04-2020	12
13-03-2020	0	08-04-2020	15
14-03-2020	1	09-04-2020	13
15-03-2020	2	10-04-2020	16
16-03-2020	1	11-04-2020	11
17-03-2020	1	12-04-2020	11
18-03-2020	4	13-04-2020	16
19-03-2020	5	14-04-2020	12
20-03-2020	4	15-04-2020	10
21-03-2020	3	16-04-2020	12
22-03-2020	3	17-04-2020	9
23-03-2020	6	18-04-2020	10
24-03-2020	6	19-04-2020	6
25-03-2020	6	20-04-2020	8
26-03-2020	12	21-04-2020	12
27-03-2020	12	22-04-2020	15
28-03-2020	9	23-04-2020	11
29-03-2020	8	24-04-2020	6
30-03-2020	11	25-04-2020	5
31-03-2020	15	26-04-2020	5
01-04-2020	22	27-04-2020	8
02-04-2020	18	28-04-2020	8
03-04-2020	20	29-04-2020	7
04-04-2020	15	30-04-2020	0**
05-04-2020	12	l alt	452

<sup>\*</sup> Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan i få tilfælde ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.

<sup>\*\*</sup>Tallet er for antal dødsfald på dags dato inden kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen



**Tabel 10A**. Indlagte COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med underliggende sygdom (komorbiditet)

			Indlagte*		
				Kør	 1
Aldersgrupper (år)	Bekræftede COVID-19	Antal (%)	Antal (%) komorbiditet**	Kvinder	Mænd
0-9	126	12 (10)	***		
10-19	326	11 (3)			
20-29	1.188	47 (4)	9 (19)	26	21
30-39	1.262	75 (6)	28 (37)	46	29
40-49	1.687	178 (11)	61 (34)	89	89
50-59	1.714	297 (17)	121 (41)	121	176
60-69	1.122	336 (30)	206 (61)	124	212
70-79	842	514 (61)	381 (74)	204	310
80-89	673	408 (61)	320 (78)	206	202
90+	218	113 (52)	100 (88)	79	34
I alt	9.158	1991 (22)	1.229 (62)	910	1.081

<sup>\*</sup>Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.

<sup>\*\*</sup> Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdom.

<sup>\*\*\*</sup> Tomme celler betyder ingen tilfælde eller små tal som ikke præsenteres af diskretionshensyn i forhold til patienterne.



**Tabel 10B**. Indlagte COVID-19-tilfælde på intensiv afdeling fordelt på alder, køn og antal med underliggende sygdom (komorbiditet)

-		In	ıdlagte på intensiv a	nfdeling*	
				Kør	1
Aldersgrupper (år)	Bekræftede COVID-19	Antal (%)	Antal (%) komorbiditet**	Kvinder	Mænd
0-39***	2.902	15 (1)	5 (33)	5	10
40-49	1.687	18 (1)	7 (39)	9	9
50-59	1.714	45 (3)	19 (42)	9	36
60-69	1.122	79 (7)	51 (65)	24	55
70-79	842	108 (13)	81 (75)	28	80
80+***	891	33 (4)	22 (67)	10	23
l alt	9.158	298 (3)	185 (62)	85	213

<sup>\*</sup> Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.

<sup>\*</sup>Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdom.

<sup>\*\*\*</sup> Bemærk: Aldersgruppen 0-39 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne.

<sup>\*\*\*\*</sup> Bemærk: Aldersgruppen 80+ år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne.



**Tabel 10C.** Dødsfald blandt COVID-19-tilfælde fordelt på alder, køn og antal med underliggende sygdom (komorbiditet)

	Døde*				
				Køn	
Aldersgrupper (år)	Bekræftede COVID-19	Antal (%)	Antal (%) komorbiditet**	Kvinder	Mænd
0-59***	6.303	14 (0)	9 (64)	4	10
60-69	1.122	50 (4)	36 (72)	20	30
70-79	842	134 (16)	111 (83)	40	94
80-89	673	167 (25)	145 (87)	72	95
90+	218	87 (40)	74 (85)	55	32
l alt	9.158	452 (5)	375 (83)	191	261

<sup>\*</sup>Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.

<sup>\*\*</sup>Komorbiditet er defineret som hospitalskontakt indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdom.

<sup>\*\*\*</sup> Bemærk: Aldersgruppen 0-59 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne.