









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 15 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensanowebsite. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal	
Bevestigde COVID-19 gevallen*	2 454	33 573	
Sterfgevallen**	283	4 440	
In ziekenhuizen	103	2252	
In woonzorgcentra	179	2029	
Bevestigde gevallen	5 (2.8%)	63 (3%)	
Mogelijke gevallen	174 (97.2%)	1966 (97%)	
Opnames in het ziekenhuis	250	11 932***	
Ontslagen uit het ziekenhuis	239	7 107***	

^{*}Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04)

^{***}Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	5 524	-12
Aantal ingenomen ICU bedden	1 204	-22

^{*}de gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en dat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


^{**}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen

2. Situatie in België

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden **2 454 nieuwe bevestigde gevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 1 600 (65%) in Vlaanderen, 706 (29%) in Wallonië, en 95 (4%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 53 gevallen (2%).


Het totaal aantal bevestigde gevallen is toegenomen. Dit komt door het opnemen van de eerste resultaten van de testen in de woonzorgcentra (sinds 10/4) sinds vandaag opgenomen in het rapport. De bewoners van de woonzorgcentra zijn een risicogroep en met het uitvoeren van tests in deze populatie is het logisch dat het aantal gerapporteerde positieve gevallen een duidelijke toename kent. Dit wil echter niet zeggen dat het virus meer circuleert in de bevolking dan voordien




Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 14 april 2020, 16 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd.
Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 33 573 bevestigde gevallen gemeld; 19 666 gevallen (59%) in Vlaanderen, 9 999 (30%) gevallen in Wallonië en 3 404 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 504 gevallen (2%).





^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 126 gevallen.

2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 10.871 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. De resultaten van het onderzoek in de woonzorgcentra betreft de eerste 10 871 analyses van de geplande 20 000 tests in de woonzorgcentra: (5669 personeelsleden en 5202 bewoners. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.

Resultaten bij het personeel:


	Personeel								
·		Totaal		S	ymptomatis	ch*	Asymptomatisch*		
·	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen
België	5669	790	14%	541	206	38%	5128	584	11%
Vlaanderen	2129	346	16%	224	92	41%	1905	254	13%
Wallonië	3263	413	13%	286	103	36%	2977	310	10%
Brussel Niet	98	5	5%	6	1	17%	92	4	4%
gekend	179	26	15%	25	10	40%	154	16	10%

Resultaten bij de bewoners :

					Bewoners				
		Totaal		S	ymptomatis	ch*	Asymptomatisch*		
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen
België	5202	1047	20%	657	313	48%	4545	734	16%
Vlaanderen	4932	1000	20%	588	289	49%	4344	711	16%
Wallonië	138	34	25%	36	14	39%	102	20	20%
Brussel	130	13	10%	33	10	30%	97	3	3%
Niet gekend	2	0	0%	0	0		2	0	0%


2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

In de laatste 24 uur werden 250 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 239 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 14 april werden 11 932 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 7 107 personen verlieten het ziekenhuis.



^{*}Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (14 april 2020)

Ernst van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



^{*}ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


Op 14 april werden 5 524 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1 204 bedden op intensieve zorgen; 889 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 45 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 12, waarvan 22 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **283** nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 214 (76%) in Vlaanderen, 32 (11%) in Wallonië, en 37 (13%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren. Het aantal sterfgevallen in woonzorgcentra voor Wallonië is een onderschatting door technische problemen in het meldingssysteem.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest



Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*





*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 1261 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 4 440 sterfgevallen gerapporteerd; 2 243 (51%) in Vlaanderen, 1 523 (34%) in Wallonië, en 674 (15%) in Brussel.





Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen:

Blasta van overliiden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Plaats van overlijden	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	1 010	45%	404	60%	838	55%	2 252	51%
Woonzorgcentrum	1 195	53%	265	39%	569	37%	2 029	46%
Thuis	13	0,6%	3	0,4%	2	0,1%	18	0,4%
Overige*	5	0,2%	0	0,0%	17	1,1%	22	0,5%
Onbekend	20	0,9%	2	0,3%	97	6,4%	119	2,7%
TOTAAL	2 243	100%	674	100%	1 523	100%	4 440	100%

^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur:

Diagta van averliiden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Plaats van overlijden -	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	57	27%	14	38%	32	100%	103	36%
Woonzorgcentrum	156	73%	23	62%	0	0,0%	179	63%
Thuis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Overige*	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Onbekend	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAAL	214	100%	37	100%	32	100%	283	100%


^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest.


Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Mogelijke sterfgevallen zijn patiënten die niet zijn getest op COVID-19, maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.

Ter vergelijking vindt u in het laatste <u>wekelijks epidemiologisch bulletin</u> cijfers voor sterfte door alle oorzaken.


2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3. Internationale situatie

3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevalsdefinitie gebruikt in China.

3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

Oceanië

De letaliteit in Europa bedraagt 9,2%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 14 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Spanje	2020-02-01	169 496	17 489
Italië	2020-01-31	159 516	20 465
Duitsland	2020-01-28	125 098	2 969
Frankrijk	2020-01-25	98 076	14 967
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	88 621	11 329
België	2020-02-04	33 573	4 440
Nederland	2020-02-28	26 551	2 823
Zwitserland	2020-02-26	25 499	858
Russia	2020-02-01	18 328	148
Portugal	2020-03-03	16 934	535
Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Europa	2020-01-25	860 659	79 168
Noord-Amerika	2020-01-21	622 317	25 113
Azië (zonder China)	2020-01-13	228 916	8 003
China	2019-11-17	83 303	3 345
Zuid-Amerika	2020-02-26	52 407	2 227
Afrika	2020-02-15	15 336	842

7 588

2020-01-25

75

4. Preventie en informatie

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.



HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



www.info-coronavirus.be





V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 49/10, 1060 BRUSSEL