









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 26 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensanowebsite. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal
Bevestigde COVID-19 gevallen*	809	46 134
In woonzorgcentra	379	6 276
Sterfgevallen**	178	7 094
In ziekenhuizen	75	3 223
In woonzorgcentra	103	3 782
Bevestigde gevallen	60 (58%)	373 (10%)
Mogelijke gevallen	43 (42%)	3 409 (90%)
Opnames in het ziekenhuis	204	14 639***
Ontslagen uit het ziekenhuis	368	10 785***

^{*}Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04).

^{***}Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	3 959	-236
Aantal ingenomen ICU bedden	891	-43

^{*}De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


^{**}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

2. Situatie in België

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden **809 nieuwe bevestigde gevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 388 (48%) in Vlaanderen, 351 (43%) in Wallonië, en 59 (7%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 11 gevallen (1%).






Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 25 april 2020, 16 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd.
Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 46 134 bevestigde gevallen gemeld; 25 540 gevallen (55%) in Vlaanderen, 15 024 (33%) gevallen in Wallonië en 4 638 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 932 gevallen (2%).



^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 192 gevallen.

2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 63 684 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 34 966 bij personeelsleden en 28 718 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.


Resultaten bij het personeel

	Personeel										
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch				
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen		
België	34 966	2 183	6%	3 178	639	20%	31 788	1 544	5%		
Vlaanderen	19 521	1 032	5%	1 778	316	18%	17 743	716	4%		
Wallonië	12 245	1 029	8%	1 027	285	28%	11 218	744	7%		
Brussel	3 200	122	4%	373	38	10%	2 827	84	3%		

Resultaten bij de bewoners


	Bewoners										
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch				
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen		
België	28 718	4 093	14%	3 009	1 135	38%	25 709	2 958	12%		
Vlaanderen	12 502	1 908	15%	1 220	532	44%	11 282	1 376	12%		
Wallonië	11 530	1 762	15%	1 264	479	38%	10 266	1 283	12%		
Brussel	4 686	423	9%	525	124	24%	4 161	299	7%		

Cumulatief aantal testen (positief en negatief) uitgevoerd door het labonetwerk en de woonzorgcentra




2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

In de laatste 24 uur werden 204 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 368 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 25 april werden 14 639 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 10 785 personen verlieten het ziekenhuis.





Op 25 april werden 3 959 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 891 bedden op intensieve zorgen; 620 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 43 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 236, waarvan 43 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **178 nieuwe sterfgevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 94 (53%) in Vlaanderen, 52 (29%) in Wallonië, en 32 (18%) in Brussel. Tevens werd er 1 dubbel geïdentificeerd en uit de database verwijderd. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.





Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*



*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 2065 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.


*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 7 094 sterfgevallen gerapporteerd; 3 468 (49%) in Vlaanderen, 2 509 (35%) in Wallonië, en 1 117 (16%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest

250-Wallonië Aantal sterfgevallen Vlaanderen 200 Brussel 150 100 50 01/04/20 20103120 05/04/20 13/04/25 2/104/25 24103120 09/04/25 TIDAIZE 28103120

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaan	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
ridats vali overlijueli	N	%	N	%	N	%	N	%	
Ziekenhuis	1 465	42%	571	51%	1 187	47%	3 223	45%	
Woonzorgcentrum	1 958	56%	540	48%	1 284	51%	3 782	53%	
Bevestigde gevallen	115	6%	142	26%	116	9%	373	10%	
Mogelijke gevallen	1 843	94%	398	74%	1 168	91%	3 409	90%	
Thuis	16	0%	4	0%	3	0%	23	0%	
Overige*	9	0%	0	0%	14	1%	23	0%	
Onbekend	20	1%	2	0%	21	1%	43	1%	
TOTAAL	3 468	100%	1 117	100%	2 509	100%	7 094	100%	

^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten | Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur


Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
riaats van overnjuen	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	35	37%	16	50%	24	46%	75	42%
Woonzorgcentrum	59	63%	16	50%	28	54%	103	58%
Bevestigde gevallen	40	68%	2	12%	18	64%	60	58%
Mogelijke gevallen	19	32%	14	88%	10	36%	43	42%
Thuis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Overige*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAAL	94	100%	32	100%	52	100%	178	100%


^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten | Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Sterfgevallen **in ziekenhuizen** worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19.

*Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.

Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.







Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE


Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3. Internationale situatie

3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevalsdefinitie gebruikt in China.

3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

De letaliteit in Europa bedraagt 9,8%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 25 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Spanje	2020-02-01	219 764	22 524
Italië	2020-01-31	192 994	25 969
Duitsland	2020-01-28	152 438	5 500
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	143 464	19 506
Frankrijk	2020-01-25	122 577	22 245
Rusland	2020-02-01	68 622	615
België	2020-02-04	46 134	7 094
Nederland	2020-02-28	36 535	4 289
Zwitserland	2020-02-26	28 595	1 308
Portugal	2020-03-03	22 797	854

Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Europa	2020-01-25	1 182 998	116 496
Noord-Amerika	2020-01-21	962 175	55 115
Azië (zonder China)	2020-01-13	366 618	12 036
Zuid-Amerika	2020-02-26	108 430	5 530
China	2019-11-17	83 899	4 636
Afrika	2020-02-15	28 955	1 338
Oceanië	2020-01-25	7 963	102

4. Preventie en informatie

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



2 GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.



HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



WWW.info-coronavirus.be





V.U. TOM AUWERS. VICTOR HORTAPLEIN 49/10. 1969 BRUSSEL