









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 27 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensanowebsite. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal
Bevestigde COVID-19 gevallen*	553	46 687
In woonzorgcentra	209	6 485
Sterfgevallen**	113	7 207
In ziekenhuizen	60	3 283
In woonzorgcentra	53	3 835
Bevestigde gevallen	34 (64%)	410 (11%)
Mogelijke gevallen	19 (36%)	3 425 (89%)
Opnames in het ziekenhuis	127	14 764***
Ontslagen uit het ziekenhuis	93	10 878***

^{*}Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04).

^{***}Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	3 968	+11
Aantal ingenomen ICU bedden	903	+12

^{*}De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

^{**}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

2. Situatie in België

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden **553 nieuwe bevestigde gevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 281 (51%) in Vlaanderen, 189 (34%) in Wallonië, en 77 (14%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 6 gevallen (1%).






~3021, 103, 103, 150, 150

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per

Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 26 april 2020, 16 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd.
Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 46 687 bevestigde gevallen gemeld; 25 821 gevallen (55%) in Vlaanderen, 15 213 (33%) gevallen in Wallonië en 4 715 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 938 gevallen (2%).



^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 204 gevallen.

2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 72 923 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 41 218 bij personeelsleden en 31 705 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.


Resultaten bij het personeel

	Personeel										
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch				
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen		
België	41 218	2 277	6%	3 643	659	18%	37 575	1 618	4%		
Vlaanderen	24 008	1 082	5%	2 119	325	15%	21 889	757	3%		
Wallonië	13 450	1 046	8%	1 101	291	26%	12 349	755	6%		
Brussel	3 760	149	4%	423	43	10%	3 337	106	3%		

Resultaten bij de bewoners


	Bewoners										
		Totaal		Symptomatisch			Asymptomatisch				
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen		
België	31 705	4 208	13%	3 124	1 163	37%	28 581	3 045	11%		
Vlaanderen	13 292	1 930	15%	1 266	542	43%	12 026	1 388	12%		
Wallonië	13 136	1 833	14%	1 300	490	38%	11 836	1 343	11%		
Brussel	5 277	445	8%	558	131	23%	4 719	314	7%		

Cumulatief aantal testen (positief en negatief) uitgevoerd door het labonetwerk en de woonzorgcentra




2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

In de laatste 24 uur werden 127 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 93 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 26 april werden 14 764 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 10 878 personen verlieten het ziekenhuis.





Op 26 april werden 3 968 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 903 bedden op intensieve zorgen; 600 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 45 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 11, waarvan 12 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **113 nieuwe sterfgevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 62 (55%) in Vlaanderen, 39 (35%) in Wallonië, en 12 (11%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.





Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*



*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 2101 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.


*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 7 207 sterfgevallen gerapporteerd; 3 530 (49%) in Vlaanderen, 2 548 (35%) in Wallonië, en 1 129 (16%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest

250-Wallonië Aantal sterfgevallen Vlaanderen 200 Brussel 150 50 7103120 21/03/20 02104120 1010A120 AIDAIZE 18/04/2° 25103125 29103/25 0610A120

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaan	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Ziekenhuis	1 491	42%	580	51%	1 212	48%	3 283	46%	
Woonzorgcentrum	1 994	56%	543	48%	1 298	51%	3 835	53%	
Bevestigde gevallen	138	7%	144	27%	128	10%	410	11%	
Mogelijke gevallen	1 856	93%	399	73%	1 170	90%	3 4 25	89%	
Thuis	16	0%	4	0%	3	0%	23	0%	
Overige*	9	0%	0	0%	14	1%	23	0%	
Onbekend	20	1%	2	0%	21	1%	43	1%	
TOTAAL	3 530	100%	1 129	100%	2 548	100%	7 207	100%	

^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten | Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur


Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
ridats vali overlijueli	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	26	42%	9	75%	25	64%	60	53%
Woonzorgcentrum	36	58%	3	25%	14	36%	53	47%
Bevestigde gevallen	23	64%	2	67%	9	64%	34	64%
Mogelijke gevallen	13	36%	1	33%	5	36%	19	36%
Thuis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Overige*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAAL	62	100%	12	100%	39	100%	113	100%


^{*}Andere instellingen en residentiële collectiviteiten | Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Sterfgevallen **in ziekenhuizen** worden gemeld via de "hospital surge capacity survey" door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19.

*Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.

Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.







Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE


Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3. Internationale situatie

3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevalsdefinitie gebruikt in China.

3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

De letaliteit in Europa bedraagt 9,8%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 26 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Italië	2020-01-31	195 351	26 384
Duitsland	2020-01-28	154 175	5 640
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	148 377	20 319
Frankrijk	2020-01-25	124 114	22 614
Rusland	2020-02-01	74 588	681
België	2020-02-04	46 687	7 207
Nederland	2020-02-28	37 190	4 409
Zwitserland	2020-02-26	28 811	1 328
Portugal	2020-03-03	23 392	880
Ireland	2020-03-01	18 561	1 063

Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Noord-Amerika	2020-01-21	1 013 681	57 563
Europa	2020-01-25	986 392	96 599
Azië (zonder China)	2020-01-13	380 151	12 390
Zuid-Amerika	2020-02-26	118 887	5 979
China	2019-11-17	83 909	4 636
Afrika	2020-02-15	30 188	1 386
Oceanië	2020-01-25	7 983	104

4. Preventie en informatie

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



2 GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.



HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



WWW.info-coronavirus.be





V.U. TOM AUWERS. VICTOR HORTAPLEIN 49/10. 1060 BRUSSEL