

염분(Salinity)


관측소명 : 군산

위도 : N 35° 58′ 31.78″

경도 : E 126° 33′ 47.21″

설치 일자 :

단위 : PSU



일자	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
01	최대	28.73	27.35	26.46	(26.26)	31.89	31.55	31.50					
02	최대	28.86	27.31	26.64		31.67	31.54	31.35					
03	최대	28.86	27.11	26.78		31.78	31.39	31.28					
04	최대	28.77	27.30	26.96		31.81	31.57	30.98					
05	최대	28.67	27.36	26.91		31.82	31.56	31.31					
06	최대	28.77	27.13	26.96		31.74	31.56	32.38					
07	최대	28.80	(27.51)	26.99		31.58	31.71	32.31					
08	최대	28.80	27.54	27.37		31.52	31.45	32.02					
09	최대	28.74	27.19	27.45		31.53	30.99						
10	최대	28.61	27.18	27.29		31.52	31.16						
11	최대	28.51	27.01	27.02		31.45	30.94						
12	최대	28.48	27.06	26.89		31.47	30.78						
13	최대	28.40	27.01	26.87		31.40	30.80						
14	최대	28.35	27.28	27.04		31.64	30.81						
15	최대	28.44	27.23	27.01		31.34	30.98						
16	최대	28.44	27.53	26.66		31.36	31.01						
17	최대	28.38	27.45	26.51		31.47	31.09						
18	최대	28.35	27.59	26.67		31.66	31.18						
19	최대	28.38	27.63	26.92		31.70	31.21						
20	최대	28.27	27.63	27.05		31.85	31.21						
21	최대	28.55	27.77	27.16		31.81	31.21						
22	최대	28.12	27.77	27.58		31.88	31.16						
23	최대	28.38	27.69	27.63		31.82	31.10						
24	최대	28.35	27.19	27.55		31.75	31.19						
25	최대	28.21	27.11	27.58	(31.92)	31.69	31.26						
26	최대	28.03	26.95	27.29	31.84	31.84	31.35						
27	최대	28.15	26.90	27.27	31.79	31.78	31.20						
28	최대	27.53	26.77	27.32	31.90	31.95	31.05						
29	최대	27.53		27.39	31.79	31.86	30.99						
30	최대	27.26		27.39	31.74	31.78	31.51						
31	최대	27.53		27.44		31.71							
TOTAL	최대	28.86	27.77	27.63	31.92	31.95	31.71	32.38					