
단위 : ℃

## 수온(Water Temperature)

관측소명: 군산 위도: N 35° 58′ 32.00″ 경도: E 126° 33′ 47.00″ 설치 일자:



	an Fe	b Mar		pr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct		Nov	Dec
일자	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
01	최대 평균	4.90 4.70	1.90 1.70	4.00 3.65	9.30 8.98	14.60 13.51	19.00 18.04	22.10 20.85	28.20 26.99	25.30 25.10	22.10 21.60	(15.70) (15.57)	11.40 11.33
	최소 최대	4.60 4.70	1.50 2.10	3.40 3.90	8.80 9.60	13.10 14.40	17.70 19.10	20.50 22.90	26.40 28.20	24.80 25.20	21.10 21.40	(15.30) 15.60	11.30 11.30
02	평균 최소	4.65 4.50	1.69 1.60	3.57 3.40	9.25 9.00	13.62 13.30	18.25 17.90	21.52 20.30	26.99 26.50	25.08 24.70	21.28 20.80	15.52 15.20	11.20 11.10
03	최대	4.70 4.50	1.90 1.57	4.00 3.63	10.00 9.70	14.70 13.96	19.60 18.51	22.00 20.93	27.70 26.89	25.40 25.23	21.40 21.32	15.70 15.53	11.30 11.18
"	평균 최소	4.30	1.40	3.40	9.40	13.60	18.10	20.10	26.40	25.00	21.20	15.20	11.10
04	최대 평균	4.50 4.21	1.50 1.14	4.60 4.03	11.20 10.15	14.40 13.86	19.70 18.64	22.10 20.69	28.00 26.89	25.40 25.30	21.50 21.32	15.80 15.49	11.40 11.25
	최소 최대	4.00 4.30	1.00 1.20	3.80 5.40	9.80 11.60	13.60 14.10	18.10 19.40	20.00 21.90	26.40 28.40	25.20 25.30	21.20 21.40	15.20 15.50	11.10 11.30
05	평균 최소	4.04 3.80	0.99 0.90	4.57 4.20	10.37 9.90	13.89 13.80	18.82 18.40	20.69 20.10	27.11 26.70	25.04 24.60	21.26 21.10	15.39 15.10	10.84 10.60
06	최대	4.20 4.00	1.00	5.50 4.86	10.80 10.34	14.30 14.05	19.60 18.92	22.00 20.83	28.50 27.25	25.20 25.00	21.20	15.40 15.34	10.70 10.41
00	평균 최소	3.80	0.40	4.50	10.00	13.90	18.50	20.30	26.70	24.70	20.10	15.20	9.60
07	최대 평균	4.10 4.08	0.70 0.50	5.30 5.03	10.70 10.14	14.60 13.85	20.30 19.14	21.60 20.55	28.70 27.23	25.40 24.99	20.80 20.46	15.40 15.32	10.40 9.68
	최소 최대	3.90 4.30	0.30 0.70	4.90 5.60	9.70 10.40	13.50 14.20	18.60 20.40	19.90 21.20	26.60 28.90	24.20 25.40	19.90 20.80	15.30 15.30	9.10 9.60
08	평균	4.19 4.10	0.57 0.40	5.19 4.90	9.74 9.20	13.58 13.30	19.34 18.60	20.31 19.90	27.30 26.50	24.98 24.00	20.44 19.60	15.18 15.00	9.20 8.70
	최소 최대	4.20	0.80	5.50	10.00	14.00	20.60	20.90	28.50	25.10	20.60	15.20	9.00
09	평균 최소	3.96 3.80	0.65 0.60	5.09 4.90	9.54 9.30	13.42 13.10	19.20 18.30	20.30 20.00	27.30 26.90	24.93 24.30	20.31 19.60	15.05 14.70	8.70 8.40
10	최대 평균	4.00 3.63	1.00 0.83	5.40 5.02	10.00 9.65	15.50 13.80	20.30 18.98	22.10 20.41	28.50 27.55	25.00 24.86	20.40 19.88	15.20 15.06	8.50 8.23
'*	최소	3.10	0.70	4.90	9.50	13.00	18.30	19.90	27.10	24.40	19.10	14.80	8.10
11	최대 평균	4.00 3.57	1.20 0.93	5.70 5.13	11.70 10.32	15.40 14.01	19.80 18.80	(23.20) (21.10)	28.40 27.93	25.00 24.68	19.80 19.34	15.20 15.10	8.10 7.76
	최소 최대	3.30 3.70	0.80 1.30	4.90 5.90	9.50 11.30	13.20 14.50	18.30 20.60	(20.10) 22.40	27.50 28.50	24.10 24.70	18.80 19.30	14.90 15.10	7.10 7.80
12	평균 최소	3.27 2.80	1.02 0.90	5.23 4.90	10.39 9.90	13.83 13.40	19.27 18.70	21.03 20.50	28.05 27.70	24.49 24.30	18.98 18.50	14.89 14.50	7.54 7.10
13	최대	3.20 3.16	1.20 1.05	6.10 5.48	11.00 10.30	15.80	20.40 19.53	23.00 21.66	28.50 28.14	24.50 24.34	19.00 18.80	14.90 14.73	7.60 7.49
'3	평균 최소	2.90	0.90	5.00	10.00	14.26 13.60	19.20	21.10	27.80	24.10	18.40	14.60	7.30
14	최대 평균	3.30 3.25	1.60 1.30	6.50 5.78	11.10 10.46	16.30 14.64	20.70 19.88	23.40 22.29	28.80 28.30	24.30 24.15	18.90 18.77	14.70 14.65	7.50 7.30
	최소 최대	3.20 3.40	1.10 1.80	5.40 (6.50)	10.00 10.80	14.00 16.00	19.50 21.20	21.80 23.90	27.80 29.00	23.90 24.20	18.50 18.90	14.60 14.60	7.10 7.40
15	평균	3.32 3.30	1.49	(6.06) (5.80)	10.34 10.10	14.83 14.40	20.31 19.90	23.01 22.50	28.46 27.90	24.13 24.10	18.79 18.70	14.60 14.60	7.22 7.00
	최소 최대	3.50	1.80	(7.60)	11.30	16.20	21.20	24.20	31.00	24.30	18.90	14.60	7.40
16	평균 최소	3.42 3.40	1.60 1.50	(6.75) (6.20)	10.63 10.30	15.13 14.70	20.43 20.00	23.62 23.20	28.75 27.80	24.21 24.20	18.80 18.70	14.54 14.40	7.31 7.20
17	최대 평균	3.70 3.54	1.90 1.71	7.00 6.64	11.60 10.85	16.30 15.50	21.20 20.60	25.00 24.05	28.60 28.09	24.30 24.19	18.90 18.79	14.50 14.43	7.40 7.24
	최소 최대	3.50 3.80	1.60 1.90	6.40 7.10	10.60 12.60	15.10 16.50	20.20 21.10	23.60 25.30	27.80 28.00	24.10 24.30	18.70 19.00	14.40 14.40	7.10 7.40
18	평균	3.66 3.60	1.75	6.80 6.70	11.38 10.90	15.66 15.30	20.62 20.20	24.34 23.90	27.62 27.40	24.19 24.10	18.87 18.80	14.25 14.20	7.18 7.00
	최소 최대	3.90	2.10	7.90	12.00	16.40	21.10	25.80	27.70	24.20	19.00	14.20	7.30
19	평균 최소	3.77 3.70	1.86 1.80	7.05 6.70	11.36 11.10	15.66 15.20	20.63 20.30	24.56 24.10	27.48 27.30	24.20 24.20	18.85 18.70	14.05 14.00	7.14 7.10
20	최대 평균	3.80 3.74	2.20	7.90 7.18	12.30 11.55	16.30 15.57	21.40 20.68	26.10 24.69	27.60 27.48	24.30 24.20	18.90 18.72	14.00 13.84	7.20 7.20
-	최소	3.70	1.90	7.00	11.30	15.20	20.30 22.20	24.10	27.40	24.20	18.50	13.70	7.20
21	최대 평균	4.00 3.84	2.19	7.20 6.92	12.30 11.77	16.50 15.51	20.96	25.70 24.51	27.50 27.42	24.20 24.10	18.90 18.66	13.70 13.57	7.20 7.10
	최소 최대	3.80 4.10	2.10 2.40	6.70 7.30	11.50 12.60	15.00 16.20	20.50 21.80	23.90 24.90	27.30 28.10	24.00 24.40	18.50 18.70	13.30 13.30	7.00 7.20
22	평균 최소	3.99 3.90	2.26 2.10	6.77 6.60	12.04 11.70	15.58 15.20	21.00 20.60	24.24 23.70	27.49 27.20	24.02 23.80	18.53 18.40	12.93 12.50	7.06 6.90
23	최대 평균	4.10 3.74	2.50 2.36	7.40 6.91	12.90 12.15	16.80 15.87	22.30 21.12	26.50 24.37	27.60 27.40	24.10 23.99	18.50 18.30	12.80 12.52	7.30 7.19
20	최소	3.60	2.20	6.70	11.80	15.30	20.60	23.60	27.10	23.90	18.00	12.20	7.10
24	최대 평균	3.60 3.38	2.70	7.40 7.03	12.50 11.89	17.00 16.11	22.90 21.41	27.00 24.85	27.40 27.24	24.00 23.81	18.30 18.16	12.20 12.10	7.20 7.00
	최소 최대	3.20 3.30	2.40 3.40	6.80 7.70	11.40 12.50	15.70 18.00	20.80 22.60	24.00 26.30	27.10 27.20	23.40 23.70	18.00 18.20	12.00 12.20	6.60 6.90
25	평균 최소	2.86 2.40	2.79 2.50	7.17 6.90	11.66 11.20	16.39 15.90	21.64 21.20	24.78 24.20	26.97 26.80	23.38 22.80	18.05 17.90	12.05 11.90	6.77 6.60
26	최대	2.50 2.08	3.60 3.09	7.70 7.25	13.50 11.94	18.70 16.75	22.50 21.70	26.60 25.36	26.90 26.62	23.40 23.18	18.10 17.86	12.20 11.98	6.80 6.69
20	평균 최소	1.60	2.70	7.00	11.30	16.10	21.40	25.00	26.00	22.90	17.30	11.70	6.60
27	최대 평균	2.20 1.88	3.40 3.15	7.90 7.40	13.20 12.12	17.40 16.70	24.40 22.24	27.10 26.07	26.50 26.07	23.10 22.87	17.70 17.11	12.10 11.93	6.70 6.11
	최소 최대	1.10 2.20	2.90 3.80	7.10 8.60	11.40 13.90	16.30 18.30	21.40 23.00	25.70 27.30	25.50 26.00	22.60 22.80	16.50 16.70	11.70 12.00	5.80 5.90
28	최대 평균 최소	1.97 1.70	3.32 3.20	7.76 7.40	12.52 11.90	16.99 16.50	21.64 20.70	26.46 26.00	25.73 25.30	22.57 22.30	16.56 16.10	11.89 11.70	5.35 5.00
	최대	2.10		(8.80)	13.30	18.10	23.30	27.30	25.80	22.40	16.40	11.90	5.30
29	평균 최소	1.92 1.60		(7.97) (7.60)	12.54 12.20	17.17 16.80	21.35 20.60	26.72 26.40	25.66 25.30	22.31 22.20	16.30 16.10	11.67 11.50	5.03 4.70
30	최대 평균	1.90 1.61			14.60 13.09	18.40 17.52	23.00 20.86	27.30 26.75	25.80 25.76	22.40 22.25	16.20 16.00	11.60 11.44	5.20 4.91
	최소	1.40		(9.00)	12.60	17.10 18.40	20.40	26.40 27.40	25.70 25.70	21.90	15.90 15.90	11.40	4.70 5.00
31	최대 평균	1.61		(8.74)		17.65		26.74	25.43		15.65		4.88 4.70
	최소 최대	1.30 4.90	3.80	(8.50) 9.00	14.60	17.40 18.70	24.40	26.20 27.40	25.00 31.00	25.40	15.30 22.10	15.80	11.40
TOTAL	평균 최소	3.40 1.10	1.70 0.30	6.02 3.40	10.90 8.80	15.10 13.00	20.10 17.70	23.20 19.90	27.20 25.00	24.20 21.90	19.00 15.30	14.00 11.40	7.90 4.70
													0